

## PROPOSTA DE PREÇO

Pregão Eletrônico N° 90146/2025 (Lei 14.133/2021)

UASG 985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ

A Empresa c CNPJ nº 56.043.196/0001-56, sediada Rua Sapopema n 423 bairro Nova Esperança CEP: 76821-764 Cidade: Porto Velho Estado: RO, se propõe a fornecer o material discriminado, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação, conforme Termo de Referência, nos valores abaixo:


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
20	Centrifuga Para Laboratorio Digital 12 Tubos De 15ml Prp Ppd	2	SDM	SDM	R\$ 2.560,00	R\$ 5.120,00
					R\$	R\$
					R\$	R\$
TOTAL			R\$ 5.120,00			

Valor global: R\$ 5.120,00

- **Validade da Proposta de Preços: 90** (noventa) dias.
- Prazo de Entrega: conforme estabelecido no Termo de Referência.
- Dados para assinatura do Contrato:  
Nome do Representante Legal da Empresa: ~~ALINE PINHEIRO OLIVEIRA~~
- Cargo: PROPRIETÁRIA
- RG: 1234800
- CPF: 015.510.262-10
- Telefone/Fax: 69 99284-6872
- E-mail: MAUROPASSOS257@GMAIL.COM

Dados Bancários para pagamento:  
Banco: 0260 NUBANK S.A  
Agência: 0001 – Conta Corrente: 625308471-0 - PIX: 56043196000156

Porto velho  
16/12/2025

Documento assinado digitalmente  
 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 12/12/2025 09:47:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA  
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

# Centrifuga Para Laboratorio Digital 12 Tubos De 15ml Prp Ppd



## Características do produto

### Características principais

<b>Marca</b>	SDM
<b>Modelo</b>	DISPLAY DIGITAL
<b>Tipo de alimentação</b>	Corrente elétrica

### Outros

<b>Velocidade mínima de rotação</b>	0 rpm
<b>Velocidade máxima de rotação</b>	4.000 rpm

<b>Capacidade máxima do tubo</b>	15 mL
----------------------------------	-------

<b>Quantidade máxima de tubos</b>	12
-----------------------------------	----

<b>Nível máximo de ruído</b>	60 dB
------------------------------	-------

<b>Com tela digital</b>	Sim
-------------------------	-----

#### Peso e dimensões

<b>Peso</b>	6 kg
-------------	------

<b>Altura</b>	35 cm
---------------	-------

<b>Largura</b>	35 cm
----------------	-------

<b>Profundidade</b>	35 cm
---------------------	-------

## Descrição

Centrífuga Display Digital 80-2B - 12 Tubos/15mL PRP PRF - Registro ANVISA: 82796460008 A Centrífuga Display Digital 80-2B é um equipamento de alta performance, projetado para atender às necessidades de PRP (Plasma Rico em Plaquetas) e PRF (Fibrina Rica em Plaquetas), com capacidade para 12 tubos de 15mL ou 12 tubos de 16x100mm (fundo redondo). Ideal para laboratórios de análises clínicas, clínicas de estética, odontologia e pesquisas médicas, oferece resultados rápidos e precisos em processos que exigem alto nível de confiabilidade e eficiência. Características: - Display Digital: Exibe claramente as configurações e o status da centrifugação. - Capacidade: Suporta 12 tubos de 15mL e 12 tubos de 16x100mm (fundo redondo), atendendo a diferentes necessidades de amostras. - Modo de operação: Contínuo ou temporizado. - Controladores Analógicos: Ajuste de velocidade e tempo de forma simples e eficiente. - Força Centrífuga Relativa Máxima (RCF): 2325 x g, garantindo eficiência em processos de separação. - Velocidade Ajustável: 0 - 4000 rpm, oferecendo flexibilidade de acordo com a aplicação. - Timer: Ajustável de 0 a 60 minutos para maior controle no processo. - Rotor de Ângulo Fixo (45°): Ideal para centrifugação eficiente e confiável. - Motor com escovas de carvão: Durável e de baixo custo de manutenção. - Segurança: A tampa possui um dispositivo de segurança que impede o funcionamento da centrífuga quando está aberta, garantindo a segurança do usuário. - Voltagem: O cliente deve escolher a voltagem desejada (110V ou 220V) direta-

mente no anúncio. - Modelo: 80-2B - Capacidade: 12 tubos de 15mL ou 12x16x100mm (fundo redondo) - Modo de Operação: Contínuo e Temporizado - Controladores: Analógicos (velocidade e tempo) - Força Centrífuga Relativa Máxima (RCF): 2325 x g - Velocidade Ajustável: 0 - 4000 rpm - Timer: 0 - 60 minutos - Rotor: Ângulo fixo (45°) - Motor: Com escovas de carvão - Tampa de Segurança: Dispositivo de segurança contra funcionamento com tampa aberta - Dimensões: 330mm x 315mm x 295mm - Peso: 9KG - Potência: 80W - Voltagem: Escolha entre 110V ou 220V no anúncio - Registro ANVISA: 82796460008 Garantia: Este produto possui garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, oferecendo total segurança e confiança no seu uso. Adquira agora a Centrífuga Display Digital 80-2B, um equipamento de alta qualidade, versátil e seguro, projetado para atender suas necessidades de PRP e PRF, com total conformidade regulatória e respaldo técnico.