COTA EM RELAÇÃO AO NR / NÍVEL D'ÁGUA	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	REVESTIMENTO ----- 2 1/2" / AMOSTRADOR ------- Ø INT. 1 3/8", Ø EXT. 2" / PESO = 65Kg ---------- ALTURA DE QUEDA = 75cm — CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	AMOSTRA	PENETRAÇÃO (GOLPES / 30 cm) ——— 1ª e 2ª PENETRAÇÕES ---------- 2ª E 3ª PENETRAÇÕES — Nº DE GOLPES 1º e 2º	Nº DE GOLPES 2º e 3º	GRÁFICO 10 20 30 40
	0,15	PEDRA CALÇAMENTO	1			
	0,40	ATERRO ESCÓRIA	2			
	1	ATERRO ARGILOSO COR VARIADO MÉDIO À RIJO	3	7	7	
	2			10	12	
	2,70	IMPENETRÁVEL NA PEÇA DE LAVAGEM - ROCHA OU MATACÃO AINDA DE ACORDO COM A NBR-6484, 6497 E 8036				
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					

1 6 12
GRANULOMETRIA

COTA -0,20

ESCALA GRANULOMÉTRICA (WENTWORT)

1 - ARGILA
2 - ARGILA SILTOSA
3 - ARGILA ARENOSA
4 - SILTE ARGILOSO
5 - SILTE
6 - SILTE ARENOSO
7 - AREIA FINA
8 - AREIA MÉDIA
9 - AREIA GROSSA
10 - CASCALHO
11 - PEDREGULHO
12 - MATACÃO

CONDIÇÕES DE PARALIZAÇÃO

IMPENETRÁVEL À PEÇA DE LAVAGEM

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA			DATA	
INICIAL	10 min.	24 hs.	INICÍO	TÉRMINO
1,90	1,90	SECO	25/ 04 / 2019	26 / 04 / 2019
SONDADOR			ACACIO	
DESENHISTA			THIAGO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO			G. V. P.	

SOLOBASE FUNDAÇÕES

SONDAGEM SP-JA-2778/1.C

S.R. SOLO RESIDUAL - S.D. SOLO SEDIMENTAR