



APÊNDICE ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.

1. DADOS DO PROCESSO:	
Nº do Processo:	11419/2024
Estudo Preliminar nº:	031/2024
Secretaria:	Secretaria de Saúde
Setor / Órgão:	Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar
Objetivo:	Os estudos preliminares aqui resumidos têm por objeto o subsídio básico para a elaboração de Termo de Referência (TR) para a aquisição de equipamentos e mobiliários para atender as necessidades das dependências da Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar.
Equipe de Planejamento:	Gestor: Érica Ribeiro de freitas Borges – matr. 115.268 Apoio Técnico: Leslie da Conceição Moura – matr. 207.520 De acordo: Gabriel Costa Wenderroschy – matr. 063.454
2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES	
Até o presente momento não foi regulamentado pelo Município o plano anual de contratação.	
3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:	
<p>Atualmente, o distrito de Lumiar abriga uma população de aproximadamente 6.042 habitantes e São Pedro da Serra, cerca de 3.896 residentes, que enfrentam a dificuldade de ter que percorrer uma distância de mais de 30 quilômetros até o Hospital Municipal Raul Sertã para receber atendimento de emergência, levando cerca de mais de 40 minutos de deslocamento.</p> <p>Com o início da obra de construção da Unidade de Urgência e Emergência no distrito de Lumiar, com prazo de conclusão estimado em 210 dias, e considerando a planta da obra elaborada pela arquiteta responsável, verifica-se a necessidade de aquisição de equipamentos e mobiliários suficientes para atender a nova estrutura, sendo certo que sem a aquisição dos itens listados não é possível o início do serviço de Urgência e Emergência 24 hs a ser implantado no distrito de Lumiar.</p> <p>Em uma situação de emergência, pode haver pacientes com lesões, fraquezas ou condições médicas que necessitem de uma primeira intervenção rápida e segura, logo os referidos bens vão permitir que esses pacientes sejam atendidos adequadamente, buscando a integridade física dos mesmos, além de também proporcionar condições de organização e conforto no local de trabalho aos servidores e colaboradores.</p>	



É importante destacar que, em observância aos ambientes pré-definidos no projeto arquitetônico, a equipe técnica avaliou a quantidade de equipamentos e móveis a serem adquiridos de acordo com sua funcionalidade, a fim de evitar aquisições desnecessárias de quaisquer itens.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Os equipamentos e mobiliários deverão ser entregues sem violação da embalagem, sem deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer seu uso ou qualidade.

Caso os itens apresentem embalagem violada ou qualquer tipo de comprometimento para seu uso, bem como marca trocada (em desacordo com a proposta apresentada pela licitante), caberá à Contratada efetuar a troca, no prazo máximo de 5 dias, se responsabilizando, ademais, por todas as despesas que porventura venham a ocorrer.

A contratação deverá observar os seguintes requisitos quanto da Sustentabilidade, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Deverá ser apresentado o certificado do produto emitido pelo INMETRO, quando couber;

a) Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

b) Só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos, e equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO nº 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária - Consolidado, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II, disponíveis em <http://www.inmetro.gov.br/legislacao>. (Encontram-se excluídos do escopo de abrangência desses Requisitos os equipamentos que não se enquadram na RDC Anvisa nº 549, de 31 de agosto 2021 ou substitutiva. Para os equipamentos que se enquadram, o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO será compulsório e deverá vir afixado no equipamento.

c) A contratada deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para os produtos abrangidos pela RDC nº497, de 20 de maio de 2021”.

Outrossim, deverão constar nos itens os dados de identificação e procedência, fabricação, validade, número de lote e número do Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), se aplicável; No caso de aplicabilidade, não serão aceitos itens cujos registros no Ministério da Saúde/ANVISA, estejam vencidos, inválidos, pendentes de renovação ou cancelados.

Caso os itens cotados sejam dispensados do registro na ANVISA, a licitante deverá apresentar cópia do ato de isenção.

No momento da entrega, os itens deverão ser acompanhados dos seguintes documentos (quando aplicável):

Manual de operação;

Manual de serviços;



Esquemas eletrônicos;

Procedimentos de calibração;

Procedimentos de manutenção preventiva;

Certificado de garantia;

Todos os documentos mencionados acima deverão estar no idioma português(Br).

A Contratada deverá cumprir as exigências das regulamentações técnicas federal, estadual e municipal que dispõem sobre a qualidade, segurança e desempenho dos itens.

Fornecer toda e qualquer parte ou acessório necessários ao completo funcionamento de todo o sistema.

É de responsabilidade da Contratada a entrega, o transporte, a descarga, a colocação, a montagem (caso seja entregue desmontado) e a instalação do item (no caso de equipamentos que necessitam de instalações com redes hidráulicas, elétricas, etc) a fim de garantir seu pleno funcionamento.

Bem como conceder total garantia quanto à qualidade do material fornecido e efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas, de qualquer produto entregue comprovadamente em desacordo com este Termo de Referência, ou seja, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos.

A Contratada deverá prestar assessoria profissional para adequação dos pontos (elétricos e/ou hidráulicos) necessários à correta operação de todos os equipamentos, conforme manual do fabricante, além de fornecer à Contratante todas as informações técnicas necessárias e suficientes para a operação correta e segura dos equipamentos.

A tensão elétrica dos equipamentos solicitados deverá ser de 220v ou Bivolt/automático.

Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o fornecedor interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar catálogos/*folders* contendo fotos e especificações do produto ofertado para fins de verificação de conformidade com o solicitado no Termo de Referência.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema;

Se o(s) catálogo(s) apresentado(s) pelo primeiro fornecedor classificado não for(em) aceito(s), será analisado a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo fornecedor classificado. Seguir-se-á com a verificação do(s) catálogo(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de um que atenda às especificações constantes no Termo de Referência;

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual;

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

Não foi utilizado nenhum tipo de histórico de consumo anterior visto que a Unidade encontra-se em construção. A nova unidade funcionará 24 horas por dia, atendendo não apenas os moradores de Lumiar e São Pedro da Serra, mas também outras localidades próximas, totalizando aproximadamente 10 mil pessoas beneficiadas.

O quantitativo de equipamentos solicitados baseia-se em número estabelecido pela Resolução RDC ANVISA nº 50/2002 para o funcionamento das unidades de atendimento de urgência e emergência.

Foi levado em consideração o projeto do local, com todas as medidas e dimensões dos ambientes e



suas funcionalidades. O projeto inclui uma estrutura completa, com salas de sutura, de urgência/emergência, inalação, recepção, entre outros.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Código de Despesa – 449052.01				
1	MICROCOMPUTADOR – Desktop completo - Intel Core i5 12400f 12a Geração, 8GB DDR4, SSD 512GB Windows 10 Pró, ou superior; Monitor 21 Polegadas LED, Mouse e Teclado	474160	UN	02
Código de Despesa – 449052.02				
2	ASPIRADOR PORTÁTIL , cirúrgico, frasco plástico, volume cerca de 1 litro, Aspirador cirúrgico de sangue e saliva / bomba de vacuo aspiradora, funcionamento através de sistema pistão, isento de óleo, com alça de transporte, bivolt, válvula de segurança contra transbordamento.	469326	UN	01
3	AUTOCLAVE , Aço inoxidável, horizontal, bancada, gravitacional, automática, analógica, sistema segurança para pressão e temperatura, volume da câmara: cerca de 75 litros, manômetro analógico, controle temperatura pressão, 2 bandejas	480934	UN	01
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA , capacidade de 200 kg, 100g, 110/220V 50/60HZ, mostrador lcd e antropômetro.	344981	UN	01
5	DEFIBRILADOR - Cardioversor, automático e manual, monitor c/ ECG, SPO2, MP, transcutâneo, onda bifásica, grava eventos, peso máximo de 8,5 kg, bateria recarregável, pás externas embutidas e adesivas, cabo de 3 e 5 vias, carga de 2 a 200J, tipo . Adulto e pediátrico	422519	UN	01
6	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS doppler, sonnar portátil, elétrico, ausculta bcf por ultrassom, alta sensibilidade, c/auto-falante, som nítido, regulador volume, saída p/ fone ouvido, 110/220V, frequência 60 hz.	304146	UN	01
7	ELETROCARDÍOGRAFO - portátil, digital, visor cristal líquido, botões de função, impressão 12 derivações simultâneas, leitura diagnóstica, papel termossensível	398184	UN	01



	milimetrado			
8	LANTERNA CLÍNICA - com clipe, foco regulável luz branca, confeccionada em duto alumínio, com lâmpada de no mínimo 2,2 Volts de alta luminosidade. O funcionamento através de pilhas AAA	475099	UN	03
9	LARINGOSCÓPIO - Aço inoxidável, lâmpada de fibra ótica, com 12 lâminas, cabo, adulto, com estojo	458815	UN	03
10	LARINGOSCÓPIO - Aço inoxidável, lâmpada de fibra ótica, com 5 lâminas, cabo, infantil, com estojo	449619	UN	02
11	MONITOR MULTIPARÂMETRO - pré configurado/modular, parâmetros: ECG, PNI, PI, SPO2, temp, resp, dc, : tela LCD 12", alta resolução, congelamento tela e memória, alarmes/bateria, arritmias e segmentos st, com cabos e sensores	405368	UN	04
12	OTOSCÓPIO clínico, portátil, pilha, com lâmpada de fibra ótica e lente de aumento	238962	UN	01
13	OXIMETRO DIGITAL - portátil, faixa medição oxigênio: 0 a 99 per, tolerância máxima erro medição 1% para 0,1 mg/l e bolsa transporte.	257708	UN	03
14	REANIMADOR MANUAL - Silicone, capacidade cerca 1,5L, máscara plástico rígido c/ coxim silicone, válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, reservatório de O2 em plástico c/ válvula, entrada de O2 e extensor pvc, tamanhos: adulto	456409	UN	06
15	REANIMADOR MANUAL - Silicone, capacidade balão 500 ml, máscara plástico rígido c/ coxim silicone, válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh2o, peep, reservatório de O2 em plástico c/ válvula, entrada de O2 e extensor pvc, tamanhos: infantil	456407	UN	03
16	SUORTE PARA SORO - Aço inoxidável, coluna inferior em tubo redondo, altura regulável por borboleta mínimo de 4 ganchos na parte superior, rodízios com no	407730	UN	06



	mínimo 2" de diâmetro.			
17	TERMÔMETRO CLÍNICO - Digital, infravermelho, escala até 50°C, uso em testa, c/ alarmes, medição à distância, memória até 10 medições	438089	UN	05
18	VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO - pediátrico/adulto, modos ventilação: VCV, SIMV, CPAP, PCV, VNI, apenas oxigênio, parâmetros VC, FR, fio2, peep, relação I:E, válvulas reguladoras de pressão, bateria interna, alarmes audiovisuais, circuitos completos.	413267	UN	01
Código de Despesa: 449052.13				
19	ARMÁRIO COPA/COZINHA - de parede; confeccionado em aço; Liso; 4 portas; 2 prateleiras. Dimensões, aproximadas: 1,30m x 0,60m x 0,40m (L x A x P) Garantia mínima de 12 meses - Deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	612582	UN	01
20	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO em MDP/MDF, alto, fechado, com 02 portas, com no mínimo 03 prateleiras, acabamento em BP, na cor cinza. Dimensões, aproximadas: de 1,70m x 0,90m x 0,40m - Garantia mínima de 12 meses - Deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	375076	UN	01
21	ARMÁRIO DE AÇO , Chapa Aço 22, cor: Cinza, 2 portas, 4 Prateleiras Dimensões, aproximadas: 1,95m x 1,05m x 0,50m (A x L X P) Capacidade de 70kg por prateleira. Garantia mínima de 12 meses - Deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega	601719	UN	05
22	ARQUIVO ESCRITÓRIO , Chapa Aço 26, pintura eletrostática epoxy pó, padrão, tratamento antiferruginoso, 4 gavetas deslizantes, na cor cinza, travamento simultâneo, para pastas suspensas. Garantia mínima de 12 meses - Deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	482650	UN	02
23	BELICHE estruturadas em madeira resistente ou em aço reforçado, com dimensões aproximadas de 0,80m x 1,90m, (L x C), com escada para acesso a segunda cama. Capacidade de 120kg para cada cama, com colchões densidade D-28, com medidas	399330	UN	02



	compatíveis com as camas. Garantia mínima de 12 meses. deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.			
24	CADEIRA FIXA Confeccionada em aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado em curvim, sem apoio de braços	382870	UN	06
25	CADEIRA SOBRE LONGARINA , 4 assentos em espuma de poliuretano, tecido couríssimo, plástico e metais, na cor preta, medindo aproximadamente 2,30m; dimensões aproximadas de cada assento 45 x 45 x 42 (A x L x P), Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	469699	UN	04
26	ESTANTE DE AÇO - com 06 prateleiras reguláveis, peso mínimo, suportado por bandeja: 60 kg, reforçada, com "X" no fundo e nas laterais, com dimensões aproximadas de 1,98m X 0,90m X 0,40m (A x L x P), pintura eletrostática, na cor cinza cristal, com tratamento antiferruginoso. Produto enquadrado dentro das normas técnicas de segurança e regulamentação. Garantia mínima de 12 meses - deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	329589	UN	02
27	MESA ESCRITÓRIO - Aglomerado de alta resistência – mdf; tampo na cor cinza claro, dimensões: 0,70m x 0,74m x 1,50m (L x A x C) espessura do tampo: 25mm, com bordas arredondadas e sapatas niveladoras, com 03 gavetas c/chave.. Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	477962	UN	03
Código de Despesa: 449052.14				
28	APOIO DE BRAÇO - para coleta de sangue, aço inoxidável, regulagem de altura por manopla, com 4 pés em ferro fundido, revestimento em courvin ou napa.	407740	UN	02
29	ARMÁRIO VITRINE - Chapa Aço 22, na cor cinza, com 4 prateleiras vidro c/ 5mm de espessura, fechadura comum dimensões aproximadas: 1,65m X 0,65m X 0,40m (A x L x P). 1 Porta. Garantia mínima de 12 meses - Deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	373084	UN	01
30	BANQUETA - estrutura aço, assento plástico	413128	UN	03



	giratório, estrutura pintada, cor preta, dimensões, aproximadas: Altura: 60cm, Diâmetro assento: 40cm, altura regulável sistema a gás, apoio para os pés.			
31	BIOMBO HOSPITALAR - aço inoxidável, triplo, dobrável, dimensões aproximadas 1,80m x 1,80m (A x C) aberto; divisórias em pvc; com rodízios. Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	444802	UN	06
32	CADEIRA DE RODAS - manual, dobrável em duplo x, aço inoxidável, pintura epóxi, para locomoção, adulto, apoio braços escamoteáveis, encosto e assento em courvin ou napa, pneus dianteiros maciços, apoio pés removível, capacidade mínima de 100Kg. Garantia mínima de 12 meses	400774	UN	03
33	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS - manual, dobrável em duplo x, aço inoxidável, pintura epóxi, para locomoção, adulto, apoio braços escamoteáveis, encosto e assento em courvin ou napa, pneus dianteiros maciços, apoio pés removível, capacidade mínima de 180Kg. Garantia mínima de 12 meses	418804	UN	01
34	CAMA HOSPITALAR - estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. cabeceira, trendelemburg, reverso do trendelemburg, cardíaco, elevação de altura, grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseiras. cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Altura aproximada de 0,80m e comprimento até 2,10m capacidade de carga até 300 kg rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos 1 freio. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	404743	UN	02
35	MACA CLÍNICA - carro maca tubular em ferro, pintura epóxi, rodas termoplásticas; 4 rodízios de 5"; freio nos 4 rodízios. Dimensões, aproximadas: 1,90m x 0,60m x 0,80m, (C x L x	463247	UN	03



	A). Capacidade de carga até 150 kg, suporte de soro removível, pára choque emborrachado; cabeceira regulável por cremalheira, grades laterais rebatíveis, leito fixo c/ colchão, em courvin. Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.			
36	ESCADA HOSPITALAR - Aço inoxidável, 2 degraus antiderrapantes, pés com ponteira de borracha.	473316	UN	06
37	MESA DE MAYO - Estrutura tubular em aço inoxidável; altura regulável; bandeja aço inox, mínimo de 46cm x 30cm; 3 rodízios . Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	415922	UN	06
38	POLTRONA RECLINÁVEL PARA HIDRATAÇÃO - Aço inoxidável, encosto e braços reguláveis, revestidos em curvim, Dimensões, aproximadas: 77 cm x 58cm (A x L), pés com ponteira borracha, espuma alta densidade. Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	481485	UN	03
Código de Despesa: 449052.12				
39	FOGÃO A GÁS - Aço inoxidável, convencional, 4 bocas, dimensões aproximadas 62cm x 52cm x 87,50cm, (c x L x A)	218345	UN	01
40	FORNO MICROONDAS - Aço inoxidável, capacidade, mínima, 23 litros; medidas aproximadas 48cm x 28cm x 49 cm (C x L x A). Potência 800w, 220V, timer. Cor: branca; Peso, aproximado: 12 kg	285728	UN	01
41	REFRIGERADOR - doméstico, vertical, capacidade mínima 375 litros, 220V, duplex, frost free e degelo automático. Cor: branca. Garantia mínima de 12 meses.	472879	UN	02
42	TELEVISOR - Mínimo 42", 110/220Vv, FULL HD, Smart TV, mínimo 3 entradas HDMI, entradas laterais de USBN e AV, recurso Dolby áudio WI-F integrado, Google Assistente Deve acompanhar: controle remoto, manual e cabos	470425	UN	01
6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:				



Dentro do presente estudo, foram analisadas contratações anteriores feita por esta Secretaria Municipal de Saúde para objeto similar.

Foram também analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos/entidades, por meio de consultas a outros pregões/editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem a necessidade das unidades requisitantes.

Foram analisadas as contratações de outros órgãos:

OBJETO	ÓRGÃO CONTRATANTE	PREGÃO
Aquisição de Materiais Permanentes	Prefeitura Municipal de Itaituba - PA	003/2024

Fonte: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pa/prefeitura-municipal-de-itaituba-1222/pe-011-2024-pe-2024-287186>

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Prefeitura Municipal de Caldas Novas - GO	004/2024
---	---	----------

Fonte: <https://pncp.gov.br/app/editais/01787506000155/2024/52>

Foi observado que para a aquisição do objeto, os órgãos realizam a contratação de forma similar à que se pretende adotar.

Não foram identificadas situações específicas ou casos de complexidade para aquisição do objeto, assim, deve ser realizada pesquisa de mercado, conforme rege o Município de Nova Friburgo, com cesta de preços, que compõe as ferramentas eficácias como Banco de Preços, ferramenta esta reconhecida pela transparência e confiabilidade dos dados apresentados, preços de internet, bem como seus diversos fornecedores para o objeto.

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO:

A estimativa de preços/custos dos itens foi realizada através de consulta a sitio eletrônico, outros pregões desta secretaria contendo objeto similar e pesquisa de valor dos itens na Renem (Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes) disponibilizada no site do Fundo Nacional de Saúde.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	Pesquisa de Mercado	Total
Código de Despesa: 449051.01						
1	MICROCOMPUTADOR – Desktop completo - Intel	474160	UN	02	2.825,99	5.651,98



	Core 15 12400f 12a Geração, 8GB DDR4, SSD 512GB Windows 10 Pró, ou superior; Monitor 21 Polegadas LED, Mouse e Teclado					
Fonte: https://www.pontofrio.com.br/computador-completo-skill-pro-intel-12-geracao-core-i5-12400f-16gb-ddr4-placa-de-video-geforce-2gb-ssd-512gb-monitor-215-quot-led-sp-092-1555318810/p/1555318810?utm_medium=cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=1555318810&idLojista=32059&tipoLojista=3P&gclsrc=aw.ds&&utm_campaign=3p_gg_pmax_core_info&gad_source=4&gclid=CjwKCAjw4ri0BhAvEiwA8oo6F5mmr9-yrFu8xXCiBqRxvwmUuCes87_3sKzSBO-uOOak79eEgn7GhoCyqcQAvD_BwE						
Código de Despesa: 449051.02						
2	ASPIRADOR PORTÁTIL , cirúrgico, frasco plástico, volume cerca de 1 litro, Aspirador cirúrgico de sangue e saliva / bomba de vacuo aspiradora, funcionamento através de sistema pistão, isento de óleo, com alça de transporte, bivolt, válvula de segurança contra transbordamento.	469326	UN	01	612,00	612,00
Fonte: https://loja.novasaude.com.br/inaladores-e-umidificadores/aspirador-de-secrecao-aspiramax-bivolt-1-3l-omron?parceiro=2738&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwpP63BhDYARIsAOQkATbRIOewqIRp6Z0-nUMtkJ_hnrScmwQgW2dEfP2STfSGFCIvpqPA6mUaAnq-EALw_wcB						
3	AUTOCLAVE , Aço inoxidável, horizontal, bancada, gravitacional, automática, analógica, sistema segurança para pressão e temperatura, volume da câmara: cerca de 75 litros, manômetro analógico, controle temperatura pressão, 2 bandejas	480934	UN	01	6.470,00	6.470,00
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA , capacidade de 200 kg, 100g, 110/220V	344981	UN	01	1.513,00	1.513,00



	50/60HZ, mostrador lcd e antropômetro.					
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
5	DESFIBRILADOR - Cardioversor, automático e manual, monitor c/ ECG, SPO2, MP, transcutâneo, onda bifásica, grava eventos, peso máximo de 8,5 kg, bateria recarregável, pás externas embutidas e adesivas, cabo de 3 e 5 vias, carga de 2 a 200J, tipo . Adulto e pediátrico	422519	UN	01	27.694,00	27.694,00
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
6	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS doppler, sonnar portátil, elétrico, ausculta bcf por ultrassom, alta sensibilidade, c/auto-falante, som nítido, regulador volume, saída p/ fone ouvido, 110/220V, frequência 60 hz.	304146	UN	01	846,15	846,15
Fonte: Resultado de Julgamento do P.E. 192/23 (item 19) da Prefeitura de Nova Friburgo						
7	ELETROCARDÍOGRAFO - portátil, digital, visor cristal líquido, botões de função, impressão 12 derivações simultâneas, leitura diagnóstica, papel termossensível milimetrado	398184	UN	01	5.000,00	5.000,00
Fonte: Resultado de Julgamento do P.E. 192/23 (item 20) da Prefeitura de Nova Friburgo						
8	LANTERNA CLÍNICA - com clipe, foco regulável luz branca, confeccionada em duto	475099	UN	03	54,00	162,00



	alumínio, com lâmpada de no mínimo 2,2 Volts de alta luminosidade. O funcionamento através de pilhas AAA					
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
9	LARINGOSCÓPIO - Aço inoxidável, lâmpada de fibra ótica, com 12 lâminas, cabo, adulto, com estojo	458815	UN	03	1.605,00	4.815,00
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
10	LARINGOSCÓPIO - Aço inoxidável, lâmpada de fibra ótica, com 5 lâminas, cabo, infantil, com estojo	449619	UN	02	1.650,00	3.300,00
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
11	MONITOR MULTIPARÂMETRO - pré configurado/modular, parâmetros: ECG, PNI, PI, SPO2, temp, resp, dc, : tela LCD 12", alta resolução, congelamento tela e memória, alarmes/bateria, arritmias e segmentos st, com cabos e sensores	405368	UN	04	17.949,00	71.796,00
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
12	OTOSCÓPIO clínico, portátil, pilha, com lâmpada de fibra ótica e lente de aumento	238962	UN	01	1.205,00	1.205,00
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
13	OXIMETRO DIGITAL -	257708	UN	03	615,38	1.846,14



RUBRICA: FOLHA:

	portátil, faixa medição oxigênio: 0 a 99 per, tolerância máxima erro medição 1% para 0,1 mg/l e bolsa transporte.					
Fonte: Resultado de Julgamento do P.E. 192/23 (item 30) da Prefeitura de Nova Friburgo						
14	REANIMADOR MANUAL - Silicone, capacidade cerca 1,5L, máscara plástico rígido c/ coxim silicone, válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, reservatório de O2 em plástico c/ válvula, entrada de O2 e extensor pvc, tamanhos: adulto	456409	UN	06	333,00	1.998,00
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
15	REANIMADOR MANUAL - Silicone, capacidade balão500 ml, máscara plástico rígido c/ coxim silicone, válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh2o, peep, reservatório de O2 em plástico c/ válvula, entrada de O2 e extensor pvc, tamanhos: infantil	456407	UN	03	299,00	897,00
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
16	SUPORTE PARA SORO - Aço inoxidável, coluna inferior em tubo redondo, altura regulável por borboleta mínimo de 4 ganchos na parte superior, rodízios com no mínimo 2" de diâmetro.	407730	UN	06	436,00	2.616,00
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						



17	TERMÔMETRO CLÍNICO - Digital, infravermelho, escala até 50°C, uso em testa, c/ alarmes, medição à distância, memória até 10 medições	438089	UN	05	196,00	980,00
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
18	VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO - pediátrico/adulto, modos ventilação: VCV, SIMV, CPAP, PCV, VNI, apenas oxigênio, parâmetros VC, FR, fio2, peep, relação I:E, válvulas reguladoras de pressão, bateria interna, alarmes audiovisuais, circuitos completos.	413267	UN	01	110.375,00	110.375,00
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
Código de Despesa: 449052.13						
19	ARMÁRIO COPA/COZINHA - de parede; confeccionado em aço; Liso; 4 portas; 2 prateleiras. Dimensões, aproximadas: 1,30m x 0,60m x 0,40m (L x A x P) Garantia mínima de 12 meses - Deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	612582	UN	01	1.139,90	1.139,90
Fonte: https://www.leroymerlin.com.br/armario-aereo-de-cozinha-branco-em-aco-134cm-apollo-flat-cozimax_1570455918?region=outros&srsId=AfmBOorlqvB_gF2spHhuqBEpPAgPfvQLsBu6MJ5gSdJMXtdxKTmdnYAG3Ms						
20	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO em MDP/MDF, alto, fechado, com 02 portas, com no mínimo 03 prateleiras, acabamento em BP, na cor cinza. Dimensões, aproximadas: de 1,70m x	375076	UN	01	699,00	699,00



	0,90m x 0,40m - Garantia mínima de 12 meses - Deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.					
Fonte: https://www.shoppingmatriz.com.br/products/armario-alto-com-fundo-3mm-sm-super-light-160ax80lx38p?variant=41064329969746&currency=BRL&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gad_source=4&gclid=Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapUVfSXxOHMz_gBAsN_RN-LdE16URKsitudUM2OY_QIzSTq_E7Xfm_IsaAiVeEALw_wcB						
21	ARMÁRIO DE AÇO , Chapa Aço 22, cor: Cinza, 2 portas, 4 Prateleiras Dimensões, aproximadas: 1,95m x 1,05m x 0,50m (A x L X P) Capacidade de 70kg por prateleira. Garantia mínima de 12 meses - Deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega	601719	UN	05	1.260,00	6.300,00
Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento (Fundo Nacional de Saúde)						
22	ARQUIVO ESCRITÓRIO , Chapa Aço 26, pintura eletrostática epoxy pó, padrão, tratamento antiferruginoso, 4 gavetas deslizantes, na cor cinza, travamento simultâneo, para pastas suspensas. Garantia mínima de 12 meses - Deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	482650	UN	02	1.199,00	2.398,00
Fonte: https://floradasoffice.com/produto/arquivo-de-aco-4-gavetas-chapa-26-com-rolamentos/?srsltid=AfmBOootS3XrISlma-w-StiwnSwE6cjlwvK4hSG8Bab0WHRj4sZWujahb-Q						
23	BELICHE estruturadas em madeira resistente ou em aço reforçado, com dimensões aproximadas de 0,80m x 1,90m, (L x C), com escada para acesso a segunda cama. Capacidade de 120kg para cada cama, com colchões densidade D-28, com medidas	399330	UN	02	1.149,90	2.299,80



	compatíveis com as camas. Garantia mínima de 12 meses. deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.					
Fonte: https://www.extra.com.br/beliche-duas-camas-barreto-solteiro-c-2-colchoes-probel-cor-castanho-1560276398/p/1560276398?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1560276398&idLojista=134237&tipoLojista=3P						
24	CADEIRA FIXA Confeccionada em aço ou ferro pintado, assento e encosto estofado em curvim, sem apoio de braços	382870	UN	06	290,45	1.742,70
Fonte: https://www.flexcadeiras.com.br/cadeira-executiva-belluno-pe-palito-preta?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=4&gclid=Cj0KCQjwpP63BhDYARIsAQkATasbhvOkNCn_6XAV5f72buBd3Onqt3zCF6_FEGeYrxwCp8kMVwU_R4aAqAHEALw_wcB						
25	CADEIRA SOBRE LONGARINA , 4 assentos em espuma de poliuretano, tecido couríssimo, plástico e metais, na cor preta, medindo aproximadamente 2,30m; dimensões aproximadas de cada assento 45 x 45 x 42 (A x L x P), Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	469699	UN	04	1.169,00	4.676,00
Fonte: https://ergotex.com.br/produtos/longarina-executiva-4-lugares/?variant=862790306&pf=mc&srsId=AfmBOoo3NjrTB9yXX4vjrKenVgHTE2qq8NP0WHRNMAAQx_sWrbjvksFLqpU						
26	ESTANTE DE AÇO - com 06 prateleiras reguláveis, peso mínimo, suportado por bandeja: 60 kg, reforçada, com "X" no fundo e nas laterais, com dimensões aproximadas de 1,98m X 0,90m X 0,40m (A x L x P), pintura eletrostática, na cor cinza cristal, com tratamento antiferruginoso. Produto enquadrado dentro das normas técnicas de	329589	UN	02	938,00	1.876,00



RUBRICA: FOLHA:

	segurança e regulamentação. Garantia mínima de 12 meses - deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.					
Fonte: https://www.rodiooffice.com.br/produto/estante-de-aco-6-prateleiras-edx580-chapa-22-reforcada?srsId=AfmBOopHbsPb_NKDPcfODIB311tj403hdmJW9XvEc_hmKjbrnKnLdXTRshM						
27	MESA ESCRITÓRIO - Aglomerado de alta resistência – mdf; tampo na cor cinza claro, dimensões: 0,70m x 0,74m x 1,50m (L x A x C) espessura do tampo: 25mm, com bordas arredondadas e sapatas niveladoras, com 03 gavetas c/chave.. Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	477962	UN	03	1.340,00	4.020,00
Fonte: https://loja.controlvmoveis.com.br/mesa-para-escritorio-com-gavetas-e-espaco-para-cpu-embutido?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsId=AfmBOoq_N7uR7vzAqvArY2nJLakhtEDeJSiTln3VOICf0g15W3eSBybroAY						
Código de Despesa: 449052.14						
28	APOIO DE BRAÇO - para coleta de sangue, aço inoxidável, regulagem de altura por manopla, com 4 pés em ferro fundido, revestimento em courvin ou napa.	407740	UN	02	220,00	440,00
Fonte: Resultado de Julgamento do P.E. 201/23 (item 13) da Prefeitura de Nova Friburgo						
29	ARMÁRIO VITRINE - Chapa Aço 22, na cor cinza, com 4 prateleiras vidro c/ 5mm de espessura, fechadura comum dimensões aproximadas: 1,65m X 0,65m X 0,40m (A x L x P). 1 Porta. Garantia mínima de 12 meses - Deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	373084	UN	01	1.067,20	1.067,20
https://www.harteinstrumentos.com.br/produto/armario-vitrine-com-01-porta-esmaltado-com-						



vidros/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_content=&gad_source=4&gclid=CjwKC Ajlw88yxBhBWEiwA7cm6pZdbSvTmAzQ0K2hVIX7O56KvYO1_RgYdlh89kQFj2MzEtWfIfSphYRoCnDgQA vD_BwE						
30	BANQUETA - estrutura aço, assento plástico giratório, estrutura pintada, cor preta, dimensões, aproximadas: Altura: 60cm, Diâmetro assento: 40cm, altura regulável sistema a gás, apoio para os pés.	413128	UN	03	475,00	1.425,00
Fonte: Resultado de Julgamento do P.E. 271/23 (item 20) da Prefeitura de Nova Friburgo						
31	BIOMBO HOSPITALAR - aço inoxidável, triplo, dobrável, dimensões aproximadas 1,80m x 1,80m (A x C) aberto; divisórias em pvc; com rodízios. Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	444802	UN	06	533,40	3.200,40
Fonte: Resultado de Julgamento do P.E. 192/23 (item 15) da Prefeitura de Nova Friburgo						
32	CADEIRA DE RODAS - manual, dobrável em duplo x, aço inoxidável, pintura epóxi, para locomoção, adulto, apoio braços escamoteáveis, encosto e assento em courvin ou napa, pneus dianteiros maciços, apoio pés removível, capacidade mínima de 100Kg. Garantia mínima de 12 meses	400774	UN	03	1.249,00	3.747,00
Fonte: https://www.casasaude.com.br/cadeiras-de-rodas/cadeiras-de-rodas/cadeira-de-rodas-d400-dellamed?variant_id=213&parceiro=2721&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwjY64BhCaARIsAlfc7YYIaxc4_2dU3Eb5MwC87yPrVRYxbWB2G7X7bqpaZN1bYAJ2oA_j8mYaAsqFEALw_wcB						
33	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS - manual, dobrável em duplo x, aço inoxidável, pintura epóxi, para locomoção, adulto, apoio braços escamoteáveis, encosto e assento em courvin ou napa, pneus dianteiros maciços, apoio	418804	UN	01	1.899,00	1.899,00



	pés removível, capacidade mínima de 180Kg. Garantia mínima de 12 meses					
Fonte: https://www.casaortopedica.com.br/loja/detalhes?produto=1029&gad_source=4&gclid=Cj0KCQjwjY64BhCaARIsAlfc7YZTtQVx15OLxpA4Zy0ErBbopWYTcX82e1tv_3-31KKwlr_iF4xal0aAia_EALw_wcB						
34	CAMA HOSPITALAR - estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. cabeceira, trendelemburg, reverso do trendelemburg, cardíaco, elevação de altura, grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseiras. cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Altura aproximada de 0,80m e comprimento até 2,10m capacidade de carga até 300 kg rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos 1 freio. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	404743	UN	02	7.000,00	14.000,00
Fonte: Fonte: Resultado de Julgamento do P.E. 270/23 (item 02) da Prefeitura de Nova Friburgo						
35	MACA CLÍNICA - carro maca tubular em ferro, pintura epóxi, rodas termoplásticas; 4 rodízios de 5"; freio nos 4 rodízios. Dimensões, aproximadas: 1,90m x 0,60m x 0,80m, (C x L x A). Capacidade de carga até	463247	UN	03	1.299,00	2.598,00



	150 kg, suporte de soro removível, pára choque emborrachado; cabeceira regulável por cremalheira, grades laterais rebatíveis, leito fixo c/ colchão, em courvin. Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.					
Fonte: https://www.medicalcompany.com.br/maca-hospitalar-tubular-para-transporte-de-pacientes?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=MCMT00-FENDI&gad_source=4&gclid=Cj0KCQjwltKxBhDMARIsAG8KnqVvSNh2iGymLQ1UjwevAsvMiZ98ZebfKw360g6oHtAMOE2tu57AMskaAgQOEALw_wcB						
36	ESCADA HOSPITALAR - Aço inoxidável, 2 degraus antiderrapantes, pés com ponteira de borracha.	473316	UN	06	264,86	1.589,16
Fonte: https://magazinemedica.com.br/produtos/visualiza/sku/16610/?gad_source=4&gclid=Cj0KCQjwltKxBhDMARIsAG8KnqXjbi3SHce3IOQjrcJ3O4gTRXbDzknrQaOU9kPsyGzBpXQvEQOO5P0aAn_sEALw_wcB						
37	MESA DE MAYO - Estrutura tubular em aço inoxidável; altura regulável; bandeja aço inox, mínimo de 46cm x 30cm; 3 rodízios. Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	415922	UN	06	509,98	3.059,88
Fonte: https://www.portaldomedico.com/produto/mesa-mayo-hospitalar-inox-clinicas-laboratorios-c-rodizios?srsId=AfmBOorD04RkDuMECAff301ebyULMUbk-8voaaXpwrUuk7ZGFp_UKjQ-LK8						
38	POLTRONA RECLINÁVEL PARA HIDRATAÇÃO - Aço inoxidável, encosto e braços reguláveis, revestidos em curvim, Dimensões, aproximadas: 77 cm x 58cm (A x L), pés com ponteira borracha, espuma alta densidade. Garantia mínima de 12 meses, deverá ser entregue montado ou ser montado no local da entrega.	481485	UN	03	850,00	2.550,00



Fonte: https://www.movmed.com.br/poltronas/poltrona-standard-descanso-e-acompanhantes-esmaltado-4-pos?gclid=Cj0KCQjwltKxBhDMARIsAG8KnqUDBrqpY3icrYKbwNXPCmgXFDihHgzfJU5diXhxf-SzsY0S3bClMkaAjQIEALw_wcB

Código de Despesa: 449052.12

39	FOGÃO A GÁS - Aço inoxidável, convencional, 4 bocas, dimensões aproximadas 62cm x 52cm x 87,50cm, (c x L x A)	218345	UN	01	1.386,05	1.386,05
-----------	--	--------	----	----	----------	----------

Fonte: https://www.consul.com.br/fogao-de-piso-consul-4-bocas-com-manipulos-removiveis-cfo4nar/p?idsku=1479&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=shopping

40	FORNO MICROONDAS - Aço inoxidável, capacidade, mínima, 23 litros; medidas aproximadas 48cm x 28cm x 49 cm (C x L x A). Potência 800w, 220V, timer. Cor: branca; Peso, aproximado: 12 kg	285728	UN	01	649,90	649,90
-----------	--	--------	----	----	--------	--------

Fonte: https://www.carrefour.com.br/forno-microondas-23-litros-electrolux-efficient-me23b-branco-220v-mp936759594/p?utm_medium=sem&utm_source=google_pmax_3p&utm_campaign=3p_performan_cemax_Eleto_Seller_C&gad_source=4&gclid=Cj0KCQjwu-63BhC9ARIsAMMTLXTDo-hfrw8N2MnS0Q-aHbD6gvM0dvR5Yy7bbQkpFlas2aYevqhpI9caAgQREALw_wcB

41	REFRIGERADOR - doméstico, vertical, capacidade mínima 375 litros, 220V, duplex, frost free e degelo automático. Cor: branca. Garantia mínima de 12 meses.	472879	UN	02	2.263,41	4.526,82
-----------	--	--------	----	----	----------	----------

Fonte: <https://chuvmaqurefrigeracao.com/produto/geladeira-refrigerador-brastemp-duplex-brm44-frost-free-375-litros-branco-220v/>

42	TELEVISOR - Mínimo 42", 110/220Vv, FULL HD, Smart TV, mínimo 3 entradas HDMI, entradas laterais de USBN e AV, recurso Dolby áudio WI-F integrado, Google Assistente Deve acompanhar: controle remoto, manual e cabos	470425	UN	01	1.472,63	1.472,63
-----------	---	--------	----	----	----------	----------

Fonte: <https://www.carrefour.com.br/smart-tv-led-43-polegadas-resolucao-full-hd-com-3-entradas-hdmi-e-1-entrada-usb-mp930758675/p>



VALOR TOTAL

R\$ 312.520,11

Cabe ressaltar que serão considerados para fins de escolha do melhor preço na presente contratação, os valores alcançados pela Secretaria de Infraestrutura e Logística, na ocasião da pesquisa de preços, os quais serão devidamente apurados pelo Setor de Captação de Recursos da Secretaria, para fins de utilização como parâmetro para o futuro certame.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

De acordo com o estudo realizado e as demandas existentes, a solução para fins de satisfação da necessidade é a realização de licitação para aquisição de Materiais Permanente, para atender às necessidades da Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar e a população da região, proporcionando assistência e melhor atendimento aos cidadãos do SUS.

A aquisição a contratar é enquadrada como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de aquisições usuais de mercado. Dessa forma, a contratação deverá ser realizada por Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo critério de julgamento do tipo menor preço unitário, para possibilitar a competitividade aos participantes. Dessa forma assegurando maior economicidade na aquisição.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO:

Mediante nossa análise, apontamos para o parcelamento do objeto, uma vez que detectamos que o conjunto dos itens a serem fornecidos podem estar sob responsabilidade de mais de uma contratada, com execução de etapas isolada, vislumbrando a realização de uma única licitação, dado o entendimento pela administração de viabilidade econômica no parcelamento do objeto.

Quanto à adoção do critério de julgamento de “menor preço unitário”, para a aquisição do objeto, a Administração entende por adequada a escolha visando possibilitar a competitividade aos participantes, dessa forma assegurando maior economicidade na aquisição.

10. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO:

Pretende-se adquirir os itens descritos neste ETP pelo menor preço, até o limite do preço unitário máximo estimado, com qualidade, especificações e exigência correspondentes às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de equipar e mobiliar a nova Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar.

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

Conclusão da obra de construção da Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar (prevista para Outubro/2024) no sentido de finalizar toda infraestrutura necessária para o recebimento e instalação dos equipamentos e móveis.



Caso no momento da entrega dos itens, a referida unidade não esteja com sua obra concluída, os materiais deverão ser entregues no galpão localizado na Av. Conselheiro Julius ARP, nº 80, Bloco 12, 3º pavimento, Centro, Nova Friburgo, devendo a contrata em momento oportuno verificar junto à Secretaria de Saúde em qual dos endereços deverá ser realizado a entrega dos itens.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

Não existem, no momento da elaboração deste Estudo Técnico Preliminar, contratações correlatadas/interdependentes que poderão influenciar de alguma forma no prosseguimento do presente feito.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS:

A contratação deverá observar os seguintes requisitos quanto da Sustentabilidade, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

a) Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

b) Só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos, e equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO nº 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária - Consolidado, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II, disponíveis em <http://www.inmetro.gov.br/legislacao>. (Encontram-se excluídos do escopo de abrangência desses Requisitos os equipamentos que não se enquadram na RDC Anvisa nº 549, de 31 de agosto 2021 ou substitutiva. Para os equipamentos que se enquadram, o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO será compulsório e deverá vir afixado no equipamento.

c) A contratada deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para os produtos abrangidos pela RDC nº497, de 20 de maio de 2021”.

d) Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO:

Considerando se tratar de um material enquadrado em bem comum;

Considerando a essencialidade dos itens para a implantação do serviço de Urgência e Emergência no distrito de Lumiar;

Considerando todos os apontamentos já mencionados anteriormente neste estudo preliminar, conclui-se que a pretendida contratação é viável e imprescindível.

15. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PELA ELABORAÇÃO E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que compila os Estudos Preliminares da Secretaria participante e que o mesmo traz os conteúdos previstos no parágrafo 1º do art.18 da Lei nº14.133/21.

Gestor:

Apoio Técnico:

De acordo:



_____	_____	_____
Érica Ribeiro de Freitas Borges	Leslie da Conceição Moura	Leslie da Conceição Moura
Matr.: 115.268	Matr.: 207.520	Matr.: 207.520
Nova Friburgo/RJ, 03 de Outubro de 2024		