



**NOVA  
FRIBURGO**  
PREFEITURA



SECRETARIA DA  
CASA CIVIL - EGCP

Nova Friburgo, 01 de novembro de 2024.

**PA nº 31484/2023**

**Destino: Secretaria Municipal de Educação**

**Assunto: Reforma da CMEI Emília A. Ferreira**

## **TERMO DE RELEVÂNCIA**

ITEM 8.9 - REVESTIMENTO PISO SINT.,PISTA ATLETISMO, MOLD. "IN LOCO", CAMADA MANTA PRE-FABR. PARTÍCULAS BORR. SBR AGLUTINADAS POLIURETANO ESPECIAL MDI, FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE, ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR RESINA POLIURETANO BICOMPONENTE AUTONIVELANTE ESPECIAL, RECOBERTA C/CAMADA GRÂNULOS BORR. ESPECIAL EPDM ALTA RESIST. USO, ESP. MEDIA 14MM;

ITEM 10.2 - COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME 0,40MM, P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TÉRMICO, DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL, S/ PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR#11.752, LARGURA ÚTIL DE 0,99M, COMPRIMENTO ATE 12,00M, INCL. ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO, ALTURA TOTAL 78,8MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO;

ITEM 8.6 - REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS COM MEDIDA SEM TORNO DE (10X10) CM, EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM, NAS CORES BRANCO, CINZA, BEGE, CREME, AZUL, MARROM E PRETO, CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO;

ITEM 6.1 - CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE AÇO CA-50,INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS;

ITEM 10.5 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019;



**NOVA  
FRIBURGO**  
PREFEITURA



SECRETARIA DA  
CASA CIVIL - EGCP

ITEM 8.4 - REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (60X60) CM, PARA USO EM ÁREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFÍCIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO.

**Luan Leite Feijó**  
**Subsecretário de Projetos - Casa Civil/EGCP**  
**Matrícula n.º 115.288**