

PERIGO
PRODUTO INFLAMMÁVEL



INFLAMMÁVEL
MANTER AFASTADO DO FOGO
E DO CALOR.
"NÃO PERFURAR A TAMPA"
NÃO DERRAMAR SOBRE O FOGO.

ATENÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE
DE CRIANÇAS E
ANIMAIS DOMÉSTICOS.



EM CASO DE INGESTÃO
ACIDENTAL, PROCURAR UM
MÉDICO IMEDIATAMENTE.

Advertências específicas: **Recomendações de uso:** Não derramar sobre o fogo. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original. **Recomendações para armazenamento da embalagem:** Manter afastado do fogo e do calor. " Não perfurar a tampa "

Informações Toxicológicas: **NÃO INGERIR.** Pode ser fatal se ingerido ou inalado. Produto irritante para os olhos. **Recomendações para primeiros socorros:** Em caso de queimadura lavar a área com água corrente. Em caso de ingestão , não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Em caso de aspiração ou inalação , remova a pessoa para local arejado e , se apresentar sinais de intoxicação , chame socorro médico. Em caso de contato com os olhos lavar com água em abundância . Fonte de emergência Hospital das Clínicas **CEATOX – 0800 014 8110 . " TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS: " PARA CORRETA UTILIZAÇÃO DESDE MEDICAMENTO, SOLICITE ORIENTAÇÃO DO FARMACÊUTICO "**

Uso: Adulto e pediátrico , conforme orientação médica. **Composição:** Alcool Etilico (96º GL).....75/73 g. Água deionizada.....qsp.....1000,00 ml.

Indicação: Antisséptico **Modo de Usar:** Uso externo. Aplicar diretamente no local afetado , previamente limpo , com o auxílio , se desejár , de algodão ou gaze. **Advertências:** Manter distante de fontes de calor.

vic pharma®
by schülke -+

ÁLCOOL 70

Álcool Etilico 70º INPM

Assepsia Tópica

Solução a **70%**
Antisséptico

Uso Externo

Uso Hospitalar

ANTES DE USAR LEIA AS
INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Cuidados de conservação: conservar a embalagem em local arejado afastado do fogo e do calor. Conservar a embalagem bem fechada após o uso. " **MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199 DE 2006 . AFE 1.03.382-8. " AO PERSISTIREM OS SINTOMAS , O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

D^{re} Célia R. O. Sassi - CRF SP 14.815

Fabricado e notificado por:

Vic Pharma Indústria e Comércio Ltda.

Rua Geraldo Rosa , nº62 Distrito Industrial

Taquaritinga - SP

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Indústria Brasileira.



SAC: 0800 606 8134

sac@vicpharma.com.br

"NORLILB-06102-EMB-LACEIT"

EA 1384/06



PERIGO: PRODUTO EXCLUSIVAMENTE

DE USO INSTITUCIONAL

PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO

CONTEÚDO 1