PROCESSO N°: 9396/2020

RUBRICA: FOLHA:

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2021

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI

A licitante abaixo se propõe <u>a executar o objeto deste edital,conforme</u> <u>discriminadono Termo de Referência – Anexo I</u>, pelos percentuais e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Proponente:	
Endereço:	
Cidade:	
Estado:CEP:	Telefone:
E-mail:	CNPJ:
Inscrição Estadual:	
Inscrição Municipal:	

COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI

mínima de 12 meses.

braço:

reflorestada,

03

Sofá de canto 5 lugares; medindo aproximadamente 3,40x1,00x0,90cm,-

totalmente montada em madeira

grande

base- estrutura rígida

CatMat Item Especificação U Qtd Marca Valor Valor Total Unitário Longarina 04 lugares; confeccionada em tubo de aço oblongo e/ ou aço retangular, com assento e encosto confeccionado em polipropileno (material plástico de alta resistência), 01 Unid. 02 capacidade de suportar no mínimo 90 kg por assento, cores variadas, com sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Garantia mínima de 12 meses. Cadeira Secretária fixa; empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com assento e encosto confeccionado polipropileno em Unid. 02 10 (material plástico de alta resistência), capacidade de suportar no mínimo 120 kg por assento, cores variadas. Garantia

resistência

Unid.

01



PROCESSO N°: 9396/2020

	1					
		mecânica , imunizada contra cupins e				
		fungos, seca em estufa e aparelhada, com percinta elástica; pés em madeira				
		e/ ou alumínio desmontado; encosto				
		confeccionada em fibra siliconizada,				
		percinta elástica, revestida por espuma				
		de proteção para o revestimento,				
		densidade mínima da espuma: D-28				
		plumante; Assento fixo com base de				
		percinta elástica, revestida por espuma				
		de proteção para o revestimento,				
		densidade mínima da espuma: D-28;				
		Braço desmontável, estrutura interna				
		de madeira reflorestada, grande				
		resistência mecânica, imunizada contra				
		cupins e fungos, seca em estufa				
		aparelhada, totalmente forrado,				
		espuma com densidade mínima: D-45.				
		garantia mínima de 12 meses.				
		Poltrona de amamentação; em corino,				
		com estrutura em madeira de de				
		reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e				
		contra mofo, cupim e microorganismos, sustentação do				
		assento e encosto com cintas elásticas				
		de alta resistência, sistema de balanço				
		em madeira com molas fixadas com				
		parafusas altura mínima do assenta:				
2.4		42 cm. espaço livre do assento de no mínimo: 47cm de largura por 47cm	1	0.4		
04		mínimo: 47cm de largura por 47cm	Unid.	01		
		profundidade, espaço livre do encosto				
		de no mínimo: 47cm de largura por				
		60cm Altura. ACABAMENTO INFERIOR:				
		- Tela de Ráfia. ESPUMAS: - Espuma de				
		poliuretano Assento: Densidade				
		mínima D-23 - Braço: Densidade				
		mínima D-20 - Encostos: Densidade mínima D-20. Garantia Mínima de 12				
		meses Estante em aço inox; 5 prateleiras				
		abertas com 4 rodas, sendo 2 com				
		trava, em perfil "L" dobrados,				
		pratoloiras lisas om chana com dobras				
0=		laterais de reforço, indicado para	TT · 1	00		
05		acondicionamento e movimentação de	Unid.	02		
		produtos em estoque. Medida de no				
		máximo: Alt X Prof X Larg 1,65m X				
		0,30cm X 1,00m. Garantia mínima de				
		12 meses.				
		Estante em aço inox; 5 prateleiras				
		fechada nas lateriais e fundo,				
		prateleiras lisas em chapa com dobras				
06		laterais de reforço, indicado para acondicionamento e movimentação de		04		
00		produtos em estoque. Medida de no		U 4		
		máximo: Alt X Prof X Larg 2,00m X				
		0,30cm X 1,00m. Garantia mínima de				
		12 meses.				
		1	l			



PROCESSO N°: 9396/2020

07	Arquivo em aço inox 4 gavetas; par pastas suspensas com fechadura di tranca e chave embutidas, acabament superficial pintura eletrostática. Co variada. Dimensões di aproximadamente: 1,33x0,47x0,60 cm Garantia mínima de 12 meses. Armário em aço inox; 02 portas, ni mínimo 04 prateleiras, com fechadura de tranca e chaves embutidas acabamento superficial fosfatizado anti ferrugem, cor variada, dimensões di aproximadamente: altura 1,98m	Unid.			
00	características adicionais portas cor puxador e fechadura, prateleira reguláveis. Garantia mínima de 1 meses.	n s 2	01		
09	Armário baixo em aço inox; 02 portas no mínimo 03 prateleiras cor capacidade de sutentação mínima de 25kg por prateleira, com fechaduras de chaves embutidas acabamento superficial fosfatizado ant ferrugem, cor variada, dimensões de aproximadamente: altura 0,81 cm largura 0,80 cm, profundidade 0,35cm características adicionais portas cor puxador e fechadura, prateleira reguláveis. Garantia mínima de 1 meses.	n e e s, i- e Unid.	01		
10	Armário em aço; tipo roupeiro 2 portas; roupeiro de aço 20 portas; aç mínimo 26; pintura eletrostática epóx antibacteriana, uniforme e resistente pitão para cadeado; duas dobradiça soldadas à porta e unidas por pino zincados; tratamento especial o superfície; venezianas para ventilação Capacidade de suporte de cao compartimento: 25 kg. Variação at 20% para mais e 5% para menos Garantia mínima de 12 meses.	o i, s; s unid. a a é é i.	01		
11	Berço infantil; em madeira de la maciça seca reforçada, sem branca isenta de defeitos, nós, empenorachaduras, broca ou cupim, cor acabamento em verniz, estrado er ripas de pinus de aproximadament 6,7cm com travessa de madeira dura solteiro, que acomode colchões com a seguintes dimensões: (L x A x P) 60 10 X 130 cm. O acabamento deve se com os cantos arredondados, ser rebarbas e cantos vivos. Garant mínima de 12 meses.	I, s, n e e t, Unid. s X er n a	05		
12	Cama beliche; fabricada em madeir de lei maçiça seca reforçada (tip Angelim, Pedra ou superior) ser	Unid.	17		



PROCESSO N°: 9396/2020

		brancal, isenta de defeitos, nós,				
		empenos, rachaduras, broca ou cupim, com acabamento da pintura da madeira				
		com selador, escada lateral fixa de no				
		mínimo 03 degraus para acesso a cama				
		superior medindo aproximadamente:				
		$1,18 \times 0,40 \times 0,05$ (altura x largura x				
		espessura), grades laterais de proteção				
		(aparadores) fechada embutidos nas				
		laterais das duas camas medindo aproximadamente: 0,30 x 0,75 x 0,02 m				
		(altura x comprimento x espessura),				
		cada. Estrados (sem emenda)				
		compostos e fabricados em madeira				
		maçiça, medindo aproximadamente:				
		$1,90 \times 0,90 \times 0,15$ m (comprimento x				
		largura x espessura) cabeceira e pés				
		com pedestais preferencialmente quadrados. DIMENSÕES MÍNIMAS				
		INTERNAS: $1,90 \times 0,90$				
		(COMPRIMENTO X LARGURA) E				
		DIMENSÕES MÍNIMAS EXTERNAS 2,00				
		\times 1,00 (COMPRIMENTO \times LARGURA).				
		ALTURA DA CAMA INFERIOR 0,35m,				
		ALTURA DA CAMA SUPERIOR 1,20 m,				
		ALTURA TOTAL: 1,70 m. O acabamento deve ser com os cantos				
		arredondados, sem rebarbas e cantos				
		vivos. Garantia mínima de 12 meses.				
		Colchão para berço; Tipo: Espuma;				
		Revestimento: Poliéster bordado;				
13		Densidade: D18; Tratamento no tecido:	Unid.	05		
_		Antiácaro, Antialérgico e Antifungo; Dimensões: (L x A x P) 60 X 10 X 130				
		cm. Garantia mínima de 12 meses.				
		Colchão solteiro; Tipo: Espuma;				
		Revestimento: Poliéster bordado;				
		Densidade: D33; Tratamento no tecido:				
14		Antiácaro, Antialérgico e Antifungo; Capacidade: até 90 kg; Dimensões:	Unid.	17		
		Altura: 15 cm, Largura: 88 cm,				
		Profundidade: 188 cm. Garantia mínima				
		de 12 meses.				
		Capa impermeabilizante para colchão:				
		Capa impermeabilizante fabricada em Napa Hospitalar (Corino impermeável)				
15			Unid.	05		
		COLCHÃO Altura: 15 cm, Largura: 88		00		
		cm, Profundidade: 188 cm. Garantia				
		mínima de 12 meses.				
		Cômoda 05 gavetas fabricada em				
		madeira de lei maçiça sem brancal, isenta de defeitos, nós, empenos,				
		rachaduras, broca ou cupim, com				
16		acabamento em verniz. DIMENSÕES	Unid	02		
16		MÍNIMAS: 0,93 X 0,89 X 0,45 (ALTURA		02		
		X LARGURA X PROFUNDIDADE). C				
		acabamento deve ser com os cantos arredondados, sem rebarbas e cantos				
		vivos. Garantia mínima de 12 meses.				
	<u> </u>	1	ı			



PROCESSO Nº: 9396/2020

17	Mesa reta de trabalho; confedem MDP ou MDF de no mínimo acabamento na cor do tipo noo de madeira). DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: 0,75 X 0,60 (ALTURA X LARGUE) PROFUNDIDADE). Garantia míni 12 meses.	15mm, jal (cor DE 1,60 X RA X	05		
18	DIMENSÕES APROXIMÁDAS: 3 0,80 X 0,75 (LARGUR, PROFUNDIDADE X ALTURA). G mínima de 12 meses	tampo 30mm mento n MDF nm de no de to em Unid. ontada oricada urbono. 8,00 X A X arantia	03		
19	Mesa para refeitório; tampo er ou MDP de no mínimo 30m expessura reforçado, revestimer fórmica branca; DIMENSÕES MÍI 0,80 X 0,80 X 0,75 (LARGU PROFUNDIDADE X ALTURA). G mínima de 12 meses	nm de nto em NIMAS: Unid. JRA X	01		
20	Chapa bifeteira; chapa de ferro f dupla-face (lisa e estriada) utilização em fogão a gás. DIME 0,50 X 0,25 (COMPRIMEN ⁻ LARGURA). garantia mínima meses.	para NSÕES TO X Unid.	01		
21	Monobloco vazado; caixa fabrica polietilieno de alta resis densidade, cor branca, tipo capacidade, m aproximadamente 0,36 X 0,55 X largura X comprimento X Garantia mínima de 12 meses.	tência/ 501 de edindo Unid. : 0,31 (20		
22	aproximadamente 0,54 X 0,37 X largura X comprimento X Garantia mínima de 12 meses.	tência/ 40l de edindo Unid. 0,27 (altura).	04		
23	Freezer horizontal 02 portas chave, capacidade mínima de ação dupla: freezer e refrigerado dreno frontal; gabinete em aço ze pré pinatado com esmalte pocor branca, produto ecológico FREE); rodízio para deslocament PROCEL (classificação de confonte de alimentação 220V. Gmínima de 12 meses.	500I, ir, com incado liéster, 9CFC o, selo sumo);	01		



PROCESSO N	°: 9396/2020
RUBRICA:	FOLHA:

24	Frigobar 45I; capacidade mínima 45I, controle de temperatura, prateleiras removíveis, compartimento extra frio, cor branca; bivolt ou 220 volts; classificação: selo PROCEL categoria A, certificação do INMETRO [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic n° 20 de 01/02/2006). Garantia mínima de 12 meses.	nid.	01		
		alor otal:			
1	- PRECO OFERTADO:				

).

- O preço ofertado inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 27/2021.

2 - DO FORNECIMENTO

A contratação do objeto dar-se-á na forma estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital de licitação.

3 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade desta proposta comercial é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data limite para apresentação das propostas, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

4 – <u>DADOS BANCÁRIOS</u> :			
BANCO:			
AGÊNCIA:			
CONTA CORRENTE:			
	Rio de Janeiro,	/	/2021.

Assinatura do licitante

PROCESSO N°: 9396/2020

RUBRICA:___FOLHA:_

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2021

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

COTA PRINCIPAL

A licitante abaixo se propõe <u>a executar o objeto deste edital,conforme discriminadono Termo de Referência – Anexo I</u>, pelos percentuais e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Proponente:		
Endereço:		
Cidade:		
Estado:	CEP:	Telefone:
E-mail:		CNPJ:
Inscrição Esta	dual:	

COTA PRINCIPAL CatMat Especificação U Valor Valor Total **Item** Qtd Marca Unitário Lavadora extratora industrial 25-30 lavadora extratora frontal, automatizada com alta velocidade de centrifugação com capacidade para 25-30kg de roupas; estrutura fabricada em perfis e chapas de aço com acabamento de pintura epóxi; acabamentos e proteções externas em aço inoxidável de alta qualidade; molas helicoidais e amortecedores de sustentação/ impacto; tambor externo 25 U 01 em chapa de aço inoxidável de no mínimo AISI 304; Cesto interno em chapa de aço inoxidável de no mínimo AISI 304; porta em fibra de vidro ou aço inoxidável (ou similar) com borracha de vedação resistente a altas temperaturas e anti-erosão; sistema de transmissão composto por motor elétrico em polias e correis tipo V; entrada de água fria/ quente controlada; caixa para entrada de



	cesto; aquecimento elétrico; painel de operação eletrônico para controle do equipamento; Fonte de alimentação elétrica para rede 220V; Sistemas de segurança em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 12 e demais Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis e de acordo a Lei Federal 8.079/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Modelo similar a Suzuki (modelo de referência). Garantia				
26	secador de uso profissional para roupas em geral, capacidade mínima de 25-30kg; estrutura fabricada em perfis e chapas de aço com acabamento de pintura epóxi; cesto interno em chapa de aço inoxidável; Eixo em aço resitente; porta externa em aço com resitência a altas temperaturas com visor em fibra de vidro (ou similar); com sistema de travamento da porta externa; sistema de transmissão através de correias tipo V; filtro para retenção de felpas; ventoinha para saturação de ar do	Unid.	01		
	produtos (com no mínimo 3 dosadores para produtos líquidos e em pó); dreno lateral dimensionado para permitir rápido escoamento de água; painel de operação para controle do equipamento; travamento de porta por meio de trava eletromecânica controlada pelo CLP (ou similar); descarga para deságue através de válvula com acionamento elétrico e controlado; Fonte de alimentação elétrica para rede 220V; Sistemas de segurança em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 12 e demais Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis e de acordo a Lei Federal 8.079/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Modelo similar a Suzuki (modelo de referência). Garantia mínima de 12 (doze) meses.				

\sim		\sim	\sim \sim		
,	 ソトリ	()	()⊢	12	TADO:
_	 1/1	\sim	VI.	-11	IADU.

_	\cap	nreco total	l ofartado á RS	 (١
	\smile	preço total	I OTELLAGO E NA	 ,	, .



PROCESSO NO.	9396/2020	
PROCESSO Nº:	9390/2020	

RUBRICA:___FOLHA:_

- O preço ofertado inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 27/2021.

2 - DO FORNECIMENTO

A contratação do objeto dar-se-á na forma estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital de licitação.

5 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade desta proposta comercial é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data limite para apresentação das propostas, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

aisposto no capat e paragi	are different as are. The da zerr ederarm	0.0007	, 0.
6 - <u>DADOS BANCÁRIOS</u> :			
BANCO:			
AGÊNCIA:			
CONTA CORRENTE:			
	Rio de Janeiro,	_/	_/2021
	Assinatura do licitante		