



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A D E
A S S I S T Ê N C I A S O C I A L ,
D I R E I T O S H U M A N O S ,
T R A B A L H O E P O L Í T I C A S
P Ú B L I C A S P A R A A J U V E N T U D E

PROCESSO Nº: 9396/2020

RUBRICA: FOLHA:

PROCESSO: 9396/2020

SECRETARIA REQUISITANTE:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - P.E 027/2021

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		Longarina 04 lugares; confeccionada em tubo de aço oblongo e/ ou aço retangular, com assento e encosto confeccionado em polipropileno (material plástico de alta resistência), capacidade de suportar no mínimo 90 kg por assento, cores variadas, com sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Garantia mínima de 12 meses.	7	2	1.250,00	R\$ 2.500,00
2		Cadeira Secretária fixa; empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com assento e encosto confeccionado em polipropileno (material plástico de alta resistência), capacidade de suportar no mínimo 120 kg por assento, cores variadas. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	10	299	R\$ 2.990,00
3		Sofá de canto 5 lugares; medindo aproximadamente 3,40x1,00x0,90cm,-braço: base-estrutura rígida , totalmente montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica , imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, com percinta elástica; pés em madeira e/ ou alumínio desmontado; encosto confeccionada em fibra siliconizada, percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento, densidade mínima da espuma: D-28 plumante; Assento fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento, densidade mínima da espuma: D-28; Braço desmontável, estrutura interna de madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa aparelhada, totalmente forrado, espuma com densidade mínima: D-45. garantia mínima de 12 meses.	Unid.	1	3.052,00	R\$ 3.052,00

4		Poltrona de amamentação; em corino, com estrutura em madeira de de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos, sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência, sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos, altura mínima do assento: 42 cm. espaço livre do assento de no mínimo: 47cm de largura por 47cm profundidade, espaço livre do encosto de no mínimo: 47cm de largura por 60cm Altura. ACABAMENTO INFERIOR: - Tela de Ráfia. ESPUMAS: - Espuma de poliuretano. - Assento: Densidade mínima D-23 - Braço: Densidade mínima D-20 - Encostos: Densidade mínima D-20. Garantia Mínima de 12 meses	Unid.	1	1.212,00	R\$ 1.212,00
5		Estante em aço inox; 5 prateleiras abertas com 4 rodas, sendo 2 com trava, em perfil "L" dobrados, prateleiras lisas em chapa com dobras laterais de reforço, indicado para acondicionamento e movimentação de produtos em estoque. Medida de no máximo: Alt X Prof X Larg 1,65m X 0,30cm X 1,00m. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	2	2.852,50	R\$ 5.705,00
6		Estante em aço inox; 5 prateleiras fechada nas laterais e fundo, prateleiras lisas em chapa com dobras laterais de reforço, indicado para acondicionamento e movimentação de produtos em estoque. Medida de no máximo: Alt X Prof X Larg 2,00m X 0,30cm X 1,00m. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	4	4.969,00	R\$ 19.876,00
7		Arquivo em aço inox 4 gavetas; para pastas suspensas com fechadura de tranca e chave embutidas, acabamento superficial pintura eletrostática. Cor variada. Dimensões de aproximadamente: 1,33x0,47x0,60 cm. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	2	1.200,00	R\$ 2.400,00
8		Armário em aço inox; 02 portas, no mínimo 04 prateleiras, com fechaduras de tranca e chaves embutidas, acabamento superficial fosfatizado anti-ferrugem, cor variada, dimensões de aproximadamente: altura 1,98m, largura 0,90cm, profundidade 0,40cm, características adicionais portas com puxador e fechadura, prateleiras reguláveis. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	1	1.690,00	R\$ 1.690,00
9		Armário baixo em aço inox; 02 portas, no mínimo 03 prateleiras com capacidade de sutentação mínima de 25kg por prateleira, com fechaduras de tranca e chaves embutidas, acabamento superficial fosfatizado anti-ferrugem, cor variada, dimensões de aproximadamente: altura 0,81 cm, largura 0,80 cm, profundidade 0,35cm, características adicionais portas com puxador e fechadura, prateleiras reguláveis.	Unid.	1	950	R\$ 950,00

10		Armário em aço; tipo roupeiro 20 portas; roupeiro de aço 20 portas; aço mínimo 26; pintura eletrostática epóxi, antibacteriana, uniforme e resistente; pitão para cadeado; duas dobradiças soldadas à porta e unidas por pinos zincados; tratamento especial da superfície; venezianas para ventilação. Capacidade de suporte de cada compartimento: 25 kg. Variação até 20% para mais e 5% para menos. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	1	2.700,00	R\$ 2.700,00
11		Berço infantil; em madeira de lei maciça seca reforçada, sem brancal, isenta de defeitos, nós, empenos, rachaduras, broca ou cupim, com acabamento em verniz, estrado em ripas de pinus de aproximadamente 6,7cm com travessa de madeira dura, solteiro, que acomode colchões com as seguintes dimensões: (L x A x P) 60 X 10 X 130 cm. O acabamento deve ser com os cantos arredondados, sem rebarbas e cantos vivos.	Unid.	5	1.500,00	R\$ 7.500,00
12		Cama beliche; fabricada em madeira de lei maciça seca reforçada (tipo Angelim, Pedra ou superior) sem brancal, isenta de defeitos, nós, empenos, rachaduras, broca ou cupim, com acabamento da pintura da madeira com selador, escada lateral fixa de no mínimo 03 degraus para acesso a cama superior medindo aproximadamente: 1,18 x 0,40 x 0,05 (altura x largura x espessura), grades laterais de proteção (aparadores)	Unid.	17	1.890,00	R\$ 32.130,00
13		Colchão para berço; Tipo: Espuma; Revestimento: Poliéster bordado; Densidade: D18; Tratamento no tecido: Antiácario, Antialérgico e Antifungo; Dimensões: (L x A x P) 60 X 10 X 130 cm. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	5	150	R\$ 750,00
14		Colchão solteiro; Tipo: Espuma; Revestimento: Poliéster bordado; Densidade: D33; Tratamento no tecido: Antiácario, Antialérgico e Antifungo; Capacidade: até 90 kg; Dimensões: Altura: 15 cm, Largura: 88 cm, Profundidade: 188 cm. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	17	690	R\$ 11.730,00
15		Capa impermeabilizante para colchão: Capa impermeabilizante fabricada em Napa Hospitalar (Corino impermeável) ou similar;; DIMENSÕES: PARA COLCHÃO Altura: 15 cm, Largura: 88 cm, Profundidade: 188 cm. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	5	45	R\$ 225,00
16		Cômoda 05 gavetas fabricada em madeira de lei maciça sem brancal, isenta de defeitos, nós, empenos, rachaduras, broca ou cupim, com acabamento em verniz. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,93 X 0,89 X 0,45 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). O acabamento deve ser com os cantos arredondados, sem rebarbas e cantos vivos. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	2	1.690,00	R\$ 3.380,00

17		Mesa reta de trabalho; confeccionada em MDP ou MDF de no mínimo 15mm, acabamento na cor do tipo nogal (cor de madeira). DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE: 0,75 X 1,60 X 0,60 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	5	935,5	R\$ 4.677,50
18		Mesa para refeitório 10 lugares; com banco fixo individual articulado, tampo em MDF ou MDP de no mínimo 30mm de espessura reforçado, revestimento em fórmica branca; assento em MDF ou MDP de no mínimo 15mm de espessura com suporte mínimo de 80kg por assento, revestimento em fórmica branca; estrutura montada para bancos articulados, fabricada com tubos de aço carbono. DIMENSÕES	Unid.	3	3.500,00	R\$ 10.500,00
19		Mesa para refeitório; tampo em MDF ou MDP de no mínimo 30mm de espessura reforçado, revestimento em fórmica branca; DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,80 X 0,80 X 0,75 (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA). Garantia mínima de 12 meses	Unid.	1	899	R\$ 899,00
20		Chapa bifeteira; chapa de ferro fundido dupla-face (lisa e estriada) para utilização em fogão a gás. DIMENSÕES 0,50 X 0,25 (COMPRIMENTO X LARGURA). garantia mínima de 12 meses.	Unid.	1	190	R\$ 190,00
21		Monobloco vazado; caixa fabricada em polietileno de alta resistência/ densidade, cor branca, tipo 50l de capacidade, medindo aproximadamente 0,36 X 0,55 X 0,31 (largura X comprimento X altura). Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	20	72	R\$ 1.440,00
22		Monobloco fechado; caixa fabricada em polietileno de alta resistência/ densidade, cor branca, tipo 30l a 40l de capacidade, medindo aproximadamente 0,54 X 0,37 X 0,27 (largura X comprimento X altura). Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	4	68,9	R\$ 275,60
23		Freezer horizontal 02 portas; com chave, capacidade mínima de 500l, ação dupla: freezer e refrigerador, com dreno frontal; gabinete em aço zincado e pré pinatado com esmalte poliéster, cor branca, produto ecológico 9CFC FREE); rodízio para deslocamento, selo PROCEL (classificação de consumo); fonte de alimentação 220V. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	1	3.680,00	R\$ 3.680,00

24		Frigobar 45l ; capacidade mínima 45l, controle de temperatura, prateleiras removíveis, compartimento extra frio, cor branca; bivolt ou 220 volts; classificação: selo PROCEL categoria A, certificação do INMETRO [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006). Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	1	990	R\$ 990,00
25		Lavadora extratora industrial 25-30 kg ; lavadora extratora frontal, automatizada com alta velocidade de centrifugação com capacidade para 25-30kg de roupas; estrutura fabricada em perfis e chapas de aço com acabamento de pintura epóxi; acabamentos e proteções externas em aço inoxidável de alta qualidade; molas helicoidais e amortecedores de sustentação/ impacto; tambor externo em chapa de aço inoxidável de no mínimo AISI 304; Cesto interno em chapa de aço inoxidável de no mínimo AISI 304; porta em fibra de vidro ou aço inoxidável (ou similar) com borracha de vedação resistente a altas temperaturas e anti-erosão; sistema de transmissão composto por motor elétrico em polias e correis tipo V; entrada de água fria/ quente controlada; caixa para entrada de produtos (com no mínimo 3 dosadores para produtos líquidos e em pó); dreno lateral dimensionado para permitir rápido escoamento de água; painel de operação para controle do equipamento; travamento de porta por meio de trava eletromecânica controlada pelo CLP (ou similar); descarga para deságue através de válvula com acionamento elétrico e controlado; Fonte de alimentação elétrica para rede 220V; Sistemas de segurança em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 12 e demais Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis e de acordo a Lei Federal 8.079/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Modelo similar a Suzuki (modelo de referência). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unid.	1	69.900,00	R\$ 69.900,00

26		Secadora Industrial 20 – 30 Kg; secador de uso profissional para roupas em geral, capacidade mínima de 25-30kg; estrutura fabricada em perfis e chapas de aço com acabamento de pintura epóxi; cesto interno em chapa de aço inoxidável; Eixo em aço resistente; porta externa em aço com resistência a altas temperaturas com visor em fibra de vidro (ou similar); com sistema de travamento da porta externa; sistema de transmissão através de correias tipo V; filtro para retenção de felpas; ventoinha para saturação de ar do cesto; aquecimento elétrico; painel de operação eletrônico para controle do equipamento; Fonte de alimentação elétrica para rede 220V; Sistemas de segurança em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 12 e demais Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis e de acordo a Lei Federal 8.079/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Modelo similar a Suzuki (modelo de referência). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unid.	1	41.600,00	R\$ 41.600,00
TOTAL						R\$ 232.942,10