

PROCESSO N	I°: 8150/2021
RUBRICA:	_FOLHA:

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 039/2021

### ANEXO III

### MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

### EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

A licitante abaixo se propõe <u>a executar o objeto deste edital,conforme discriminadono Termo</u> <u>de Referência – Anexo I</u>, pelos percentuais e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Proponente:		
Endereço:		
Cidade:		
Estado:	CEP:	Telefone:
E-mail:	CNPJ:	
Insc.Estadual:		
InscMunicipal:		

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	U	QTD	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
01	472411	COMPUTADOR (DESKTOP- BÁSICO): Computador Desktop com processador no mínimo INTEL CORE I5 9400 ou AMD Ryzen 5 3400G ou superior; Possuir 1 (um) SSD de 240 Gigabyte; Memória RAM de 08 (oito) Gigabytes , em 2 (dois) Módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 - 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade Dual Channel; A Placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX; Possuir pelo menos 01 (um) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior; Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) Gigabyte de memória, possuir suporte ao Microsoft DirectX 10.1 ou superior, suportar monitor com resolução de 1920 x 1080p a 60Hz ou superior, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, DISPLAY PORT ou DVI; Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM; Teclado USB , ABNT2, 107 teclas ( com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio); Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item com certificação 80 plus; Monitor de LED de no	Unid.	04			



PROCESSO N°: **8150/2021**RUBRICA:\_\_\_FOLHA:\_\_\_

		mínimo 19" (WIDESCREEN 16:9), resolução 1600x900p, 60Hz ou superior, com ajuste de altura, inclinação e rotação (90º); Interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-fi padrão IEEE 802.11 B/G/N; Sistema operacional WINDOWS 10 PRO (64 Bits); Gabinete e Periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; Todos os equipamentos ofertados (Gabinete, Teclado, Mouse e Monitor) devem possuir gradações neutras das cores preta, e manter o mesmo padrão de cor; Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; Bivolt. Garantia mínima de 36 meses on-site. a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios. Deverá estar em linha de produção pelo fabricante.				
02	474218	NOBREAK Interativo com regulação on-line; potência 1500VA; bivolt automático; senoidal por aproximação; estabilizador interno; filtro de linha; conexão de saída: mínimo 05 tomadas NBR; garantia mínima de 12 meses	Unid.	10		
03	13218	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA  Velocidade de impressão: Até 47 ppm; Ciclo de trabalho: Até 110.000 imagens/mês; Velocidade do processador: 1.05 GHz; Memória de Impressão (standard): 2 GB padrão; Conectividade: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, NFC Tapto-Pair (opcional: Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas); Saída frente e verso: Padrão. Cópia: Resolução máxima de cópia: 600 x 600 dpi; Recursos de cópia: Supressão automática de plano de fundo, Cópia de livro com apagamento central, Separação, Controle de escurecimento, Eliminar bordas, Cópia de carteira de identidade, Mudança de imagem, Várias páginas numa folha, Tipo de original, Redução/Ampliação 25% - 400%, Cópia de amostra, Nitidez. Impressão: Resolução máxima de impressão: 1200 x 1200 dpi; Linguagem de descrição de páginas (PDL): Adobe PostScript 3™, HP-GL, JPEG, PCL 5e, 6, PDF, TIFF, XPS; Recursos de impressão: Padrões de aplicativo, Status bidirecional em tempo real, Criação de livreto, Modo rascunho, Monitoramento de trabalho, Identificação de trabalho, Impressão pessoal,	Unid.	03		



PROCESSO N°: 8150/2021

RUBRICA:\_\_\_FOLHA:\_\_\_

páginas em branco, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, Duplex (padrão), Xerox Earth Smart Driver Settings; Impressão môvel: Apple AirPrint™. Google Cloud Print™. Mopria, Xerox Print Service Plug-in for Android™ (opcional: Xerox Mobile Print Colud, Nerox Mobile Print Solution, ØPrintBySerox, WiFi Direct [with optional Wi-Fi kit]). Digitalização: Destino da digitalização: Digitalizar para para página inicial, Digitalizar para rede (FIP ou Navegar SMB), Digitalizar para rede (FIP ou Navegar SMB), Digitalizar para tos, Digitalização para email. Fax: Recursos de fax: Fax direto, Encaminhamento de fax ao email, Discagem de fax via Catálogo de endereços unificados (até 2.000 contatos), Fax de LAN, Fax de walkup * - € necessária linha telefônica analógica; Compactação de fax: MH, MR, MMR, BIG; Drivers de impressão; Suporte do sistema operacional: HP UX 11, HP UX 11, IBM AIX 5, OSX 10.5 e posteriores, Rechat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver. Capacidade de saída: 250 folhas; Alimentador de originais: Alimentador automático de documentos em frente e verso (RADF) Capacidade: 60 folhas Size: 5.5 x.5.5 pol. to 8.5 x.14 pol.; Capacidade de paquel: Bandeja (Bandeja multi-funcional) A4 210mmx297mm: 150 folhas Bandeja 1: 550 folhas Bandeja (Bandeja (Bandeja multi-funcional): Tamanhos personalizados: 5.5 x.8.3 pol. to 8.5 x.1 pol. 8.5 x.1 pol. 8.5 x.1 pol. 8.6 x.5 x.1 pol. 8.6 x.5 x.1 pol. 8.6 x.5 x.1 pol. 8.5 x.1 pol. 8.5 x.5 x.1 pol. 8.5 x.1 pol.	04	443423	Ventilador de parede, 60cm, oscilante direita/ esquerda, 220V, potência de	Unid.	05		
páginas em branco, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, Duplex (padrão), Xerox Earth Smart Driver Settings; Impressão móvel: Apple AirPrint™. Google Cloud Print™, Mopria, Xerox Print Service Plug-in for Android™ (opcional: Xerox Mobile Print Cloud, Xerox Mobile Print Solution, ØPrintByXerox, WiFi Direct [with optional Wi-Fi Kit]). Digitalização: Destino da digitalização: Digitalizar para página inicial, Digitalizar para rede (FTP ou Navegar SMB), Digitalizar para uSB, Digitalização para email. Fax: Recursos de fax: Fax direto, Encaminhamento de fax ao email, Discagem de fax via Catálogo de endereços unificados (até 2.000 contatos), Fax de LAN, Fax de walkup * - £ necessária linha telefônica analógica; Compactação de fax: MH, MR, MMR, BIG; Drivers de impressão; Suporte do sistema operacional: HP UX 11, HP UX 11i, IBM AIX 5, OSX 10.5 e posteriores, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu, Windows 2003 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver. Capacidade de saída: 250 folhas; Alimentador de originais: Alimentador automático de documentos em frente e verso (RADF) Capacidade: 60 folhas Size: 5.5 x 5.5 pol. to 8.5 x 14 pol.; Capacidade a multi-funcional) A4 - 210mmx297mm: 150 folhas Bandeja (Bandeja (Bandeja (Bandeja (Bandeja (Bandeja multi-funcional)): Tamanhos personalizados: 3 x 5 pol. to 8.5 x 14 pol. Bandeja (Bandeja (Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 3 x 5 pol. to 8.5 x 14 pol. Bandeja 3 (opcional): Tamanhos personalizados: 5.5 x 8.3 pol. to 8.5 x 14 pol. Bandeja 4 (opcional): Tamanhos personalizados: 5.5 x 8.3 pol. to 8.5 x 14 pol. Bandeja 4 (opcional): Tamanhos personalizados: 5.5 x 8.3 pol. to 8.5 x 14 pol. Bandeja 4 (opcional): Tamanhos personalizados: 5.5 x 8.3 pol. to 8.5 x 14 pol. Bandeja 4 (opcional): Tamanhos personalizados: 5.5 x			VENTILADOR				
páginas em branco, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, Duplex (padrão), Xerox Earth Smart Driver Settings; Impressão móvel: Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria, Xerox Print Service Plug-in for Android™ (opcional: Xerox Mobile Print Cloud, Xerox Mobile Print Solution, @PrintByXerox, WiFi Direct [with optional Wi-Fi Kit]). Digitalização: Destino da digitalização: Digitalizar para página inicial, Digitalizar para rede (FTP ou Navegar SMB), Digitalizar para uSB, Digitalização para email. Fax: Recursos de fax: Fax direto, Encaminhamento de fax ao email, Discagem de fax via Catálogo de endereços unificados (até 2.000 contatos), Fax de LAN, Fax de walkup * - É necessária linha telefônica analógica; Compactação de fax: MH, MR,	04	443423	sistema operacional: HP UX 11, HP UX 11i, IBM AIX 5, OSX 10.5 e posteriores, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver. Capacidade de saída: 250 folhas; Alimentador de originais: Alimentador automático de documentos em frente e verso (RADF) Capacidade: 60 folhas Size: 5.5 x 5.5 pol. to 8.5 x 14 pol.; Capacidade de papel: Bandeja (Bandeja multi-funcional) A4 - 210mmx297mm: 150 folhas Bandeja 1: 550 folhas Bandeja 3 (opcional): 550 folhas Bandeja 4 (opcional): 550 folhas; Tamanho do papel: Bandeja (Bandeja multi-funcional): Tamanhos personalizados: 3 x 5 pol. to 8.5 x 14 pol. Bandeja 2 (opcional): Tamanhos personalizados: 5.5 x 8.3 pol. to 8.5 x 14 pol. Bandeja 2 (opcional): Tamanhos personalizados: 5.5 x 8.3 pol. to 8.5 x 14 pol. Bandeja 4 (opcional): Tamanhos personalizados: 5.5 x 8.3 pol. to 8.5 x 14 pol. Bandeja 4 (opcional): Tamanhos personalizados: 5.5 x 8.3 pol. to 8.5 x 14 pol. Bandeja 4 (opcional): Tamanhos personalizados: 5.5 x 8.3 pol. to 8.5 x 14 pol. Bandeja 4 (opcional): Tamanhos personalizados: 5.5 x 8.3 pol. to 8.5 x 14 pol.; (bivolt 127-220V). Garantia mínima de 12 (doze) meses.		05		
de amostras, Trabalho salvo, Ajuste ao tamanho da página, Impressão segura, pular			tamanho da página, Impressão segura, pular páginas em branco, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, Duplex (padrão), Xerox Earth Smart Driver Settings; Impressão móvel: Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria, Xerox Print Service Plug-in for Android™ (opcional: Xerox Mobile Print Cloud, Xerox Mobile Print Solution, @PrintByXerox, WiFi Direct [with optional Wi-Fi Kit]). Digitalização: Destino da digitalização: Digitalizar para página inicial, Digitalizar para rede (FTP ou Navegar SMB), Digitalizar para USB, Digitalização para email. Fax: Recursos de fax: Fax direto, Encaminhamento de fax ao email, Discagem de fax via Catálogo de endereços unificados (até 2.000 contatos), Fax de LAN, Fax de walkup * - É necessária linha telefônica				



PROCESSO N°: 8150/2021

RUBRICA:\_\_\_FOLHA:\_\_\_

09	428229	CARRO FUNCIONAL DE LAVANDERIA Carro para lavandeira; em polietileno; capacidade mínima 400l/ 200 kg; carrinho auxiliar em aço com 04 rodízios simples.	Unid.	02		
08	1 4//54/	COLCHÃO  Colchão hospitalar D33, espuma poliuretano densidade 33 com certificação do Inmetro; com capa em courvin, medidas: 78 x 188 x 10. Garantia mínima de 12 (doze) meses. (Certificado do INMETRO)	Unid.	16		
07		POLTRONA  Poltrona reclinável/ retrátil com 04 pósições de ajuste; estrutura em madeira; encosto reclinável com fibras, espuma mínima D23; em tecido na cor preta; suporte mínimo de 150 kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unid.	12		
06	422533	CAMA MECÂNICA Cama hospitalar 03 (três) movimentos toda injetada; fabricada em aço; pintura eletrostática com tratamento anti ferrugem; cabeceira e passeira removíveis em material termo plástico de alta resistência; grade hospitalar; com rodízios de roda com freios bilaterais de ação dupla; capacidade mínima de 150kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses. (Certificado junto a ANVISA)	Unid.	03		
05	405224	aproximadamente 200W, reclinável com grade removível e com controle de velocidade integrado. Garantia mínima de 12 (doze) meses.  LIQUIDIFICADOR  LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO: Material em aço inox; gabinete em aço inox escovado; corpo e copo em inox; capacidade para 2 litros; copo resistente a altas temperaturas; copo monobloco, sem solda em aço inox; sistema de segurança pés anti-deslizante; conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial; acoplamento com sistema de auto compensação para encaixe; voltagem 220v; potência 900w; certificado pelo Inmetro; selo procel. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unid.	01		



PROCESSO N	J°: <b>8150/2021</b>
RUBRICA:	FOLHA:

### 1 - PRECO OFERTADO:

- O preçototal ofertado é (\_\_\_\_\_).
- O preço ofertado inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2021.

### 2 - DO FORNECIMENTO

A contratação do objeto dar-se-á na forma estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do edital de licitação.

### 3 - DO PRAZO DE VALIDADE DAPROPOSTA

O prazo de validade desta proposta comercial é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data limite para apresentação das propostas, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

4 - <u>DADOSBANCÁRIOS</u> :			
BANCO:			
AGÊNCIA:			
CONTA CORRENTE:			
	Rio de Janeiro,	_/	_/2021

Assinatura do licitante