



EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº112/2021-I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO III
COTA PRINCIPAL

A licitante abaixo se propõe **a executar o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo I**, pelos percentuais e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Proponente: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ **CEP:** _____ **Estado:** _____

Telefone: _____

E-mail: _____ **CNPJ:** _____

Insc.Estadual: _____ **Insc.Municipal:** _____

Item	Especificação	Und.	Quant.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
01	Tinta Emborrachada Proteção Total Premium Tipo Branco Fosco. Composição: água, resina 100% acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Consultar FISPQ – Ficha de Segurança do Produto Químico. Alta flexibilidade e características impermeabilizantes. Resistência contra mofo, lavável e sem odor. Balde de 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	270			



02	Tinta Emborrachada Proteção Total Premium tipo Azul Fosco. Composição: água, resina 100% acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Consultar FISPQ – Ficha de Segurança do Produto Químico. Alta flexibilidade e características impermeabilizantes. 480,00 Resistência contra mofo, lavável e sem odor. Balde de 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	270			
03	Tinta Emborrachada Proteção Total Premium Cinza Platinum Fosco. Composição: água, resina 100% acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Consultar FISPQ – Ficha de Segurança do Produto Químico. Alta flexibilidade e características impermeabilizantes. Resistência contra mofo, lavável e sem odor. Balde de 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	270			
04	<u>Tinta Acrílica – Tipo Branco Neve FOSCO Linha Premium.</u> Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	450			



05	<u>Tinta Acrílica - Tipo Açúcar Cristal FOSCO Linha Premium.</u> Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	450			
06	<u>Tinta Acrílica - Tipo Cinza FOSCO Linha Premium.</u> Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	450			
07	<u>Tinta Acrílica - Tipo Areia FOSCO Linha Premium.</u> Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	450			
Valor total da Cota Principal				R\$		

1 -DO PREÇO OFERTADO:

1.1. O preço total ofertado é de R\$(.....).

1.2. O preço ofertado inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do **Edital do Pregão Eletrônico nº112/2021**.

2 – DO FORNECIMENTO

2.1- O fornecimento do objeto dar-se-á na forma estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do edital de licitação.

3 – DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1- O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação das propostas, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

4 – DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: _____ AGÊNCIA: _____

CONTA

CORRENTE: _____

Cidade, _____/_____, 2021.

Assinatura do licitante



EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº112/2021-I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO III
COTA RESERVADA

A licitante abaixo se propõe **a executar o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo I**, pelos percentuais e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Proponente: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ **CEP:** _____ **Estado:** _____

Telefone: _____

E-mail: _____ **CNPJ:** _____

Insc.Estadual: _____ **Insc.Municipal:** _____

Item	Und.	U?C.	Quant.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
08	Tinta Emborrachada Proteção Total Premium Tipo Branco Fosco. Composição: água, resina 100% acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Consultar FISPQ – Ficha de Segurança do Produto Químico. Alta flexibilidade e características impermeabilizantes. Resistência contra mofo, lavável e sem odor. Balde de 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U		90		



09	Tinta Emborrachada Proteção Total Premium tipo Azul Fosco. Composição: água, resina 100% acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Consultar FISPQ – Ficha de Segurança do Produto Químico. Alta flexibilidade e características impermeabilizantes. 480,00 Resistência contra mofo, lavável e sem odor. Balde de 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos			90		
10	Tinta Emborrachada Proteção Total Premium Cinza Platinum Fosco. Composição: água, resina 100% acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Consultar FISPQ – Ficha de Segurança do Produto Químico. Alta flexibilidade e características impermeabilizantes. Resistência contra mofo, lavável e sem odor. Balde de 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U		90		
11	Tinta Acrílica – Tipo Branco Neve FOSCO Linha Premium. Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U		150		
12	Tinta Acrílica – Tipo Açúcar Cristal FOSCO Linha Premium. Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U		150		



13	Tinta Acrílica – Tipo Cinza FOSCO Linha Premium. Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U		150		
14	Tinta Acrílica – Tipo Areia FOSCO Linha Premium. Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U		150		
Valor Total da Cota Reservada: R\$						

1- DO PREÇO OFERTADO:

1.3. O preço total ofertado é de R\$(.....).

1.4. O preço ofertado inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do **Edital do Pregão Eletrônico nº112/2021**.

2 – DO FORNECIMENTO

2.1- O fornecimento do objeto dar-se-á na forma estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do edital de licitação.

1 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1- O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação das propostas, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A
D E E D U C A Ç Ã O

PROCESSO Nº: 20617/2021

RUBRICA: _____ FOLHA:

2 -- **DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: _____ AGÊNCIA:

CONTA

CORRENTE: _____

Cidade, _____/_____ 2021.

Assinatura do licitante



EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº112/2021-I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO III
COTA EXCLUSIVA

A licitante abaixo se propõe **a executar o objeto deste edital conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo I**, pelos percentuais e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Proponente: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ **CEP:** _____ **Estado:** _____

Telefone: _____

E-mail: _____ **CNPJ:** _____

Insc.Estadual: _____ **Insc.Municipal:** _____

Item	Especificação	Und.	Quant.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
15	Bandeja plástica para pintura 2,7l Preta 1523p (com resistência a solvente	U	600			
16	Bandeja em plástico para pintura – pequena 250ml (com resistência a solvente)	U	600			



17	Escada de 7 degraus em alumínio	U	200			
18	Fita veda trincas/fissuras em paredes e forros / 50mmx03m	U	130			
19	Lixa para massa e madeira – Grão 60 – 225x275mm – Papel Kraft leve – Óxido de Alumínio – Adesivo vegetal/resina	U	200			
20	Lixa para massa e madeira – Grão 80 – 225x275mm – Papel Kraft leve – Óxido de Alumínio – Adesivo vegetal/resina	U	200			
21	Lixa ferro e aço 225x275mm 221t Grão 60	U	50			
22	Lixa ferro e aço 225x275mm 221t Grão 80	U	100			



23	Lixa ferro e aço 225x275mm 221t Grão 150	U	100			
24	Massa corrida acrílica 18 litros	BL	130			
25	Massa corrida acrílica 3,6 litros	GL	100			
26	Solvente para tinta (tipo: AGUARRÁS) multiuso	U	30			
27	Solvente para tinta (tipo: THINNER) multiuso	U	50			



28	Tinta para piso – Tipo Cinza Conforme Norma NBR 14725. Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, alcoóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	240			
29	Tinta para piso – Tipo Branco Conforme Norma NBR 14725. Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, alcoóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	240			
30	Tinta para piso – Tipo Azul Conforme Norma NBR 14725. Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, alcoóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	240			



31	Tinta para piso – Tipo Verde Conforme Norma NBR 14725. Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, alcoóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	130			
32	Tinta para piso – Tipo Amarelo Conforme Norma NBR 14725. Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, alcoóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Balde 18 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	130			
33	Tinta Spray resistente às intempéries, com excelente acabamento, alto rendimento, secagem rápida e fácil aplicação. Rendimento Aproximado: de 1,6 m ² a 2,1 m ² por embalagem, por demão. Branco	U	50			
34	Tinta Spray resistente às intempéries, com excelente acabamento, alto rendimento, secagem rápida e fácil aplicação. Rendimento Aproximado: de 1,6 m ² a 2,1 m ² por embalagem, por demão. Preto	U	50			



35	Tinta Spray resistente às intempéries, com excelente acabamento, alto rendimento, secagem rápida e fácil aplicação. Rendimento Aproximado: de 1,6 m ² a 2,1 m ² por embalagem, por demão. Marrom	U	50			
36	Trinchas de ½ “	U	320			
37	Trinchas de 2”	U	420			
38	Trinchas de ¾’	U	300			
39	Tinta Esmalte Sintético Premium – Azul. Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Não contém benzeno. Galão 3,6 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	100			



40	Tinta Esmalte Sintético Premium – Verde. Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Não contém benzeno. Galão 3,6 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	100			
41	Tinta Esmalte Sintético Premium – Cinza Platinum. Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Não contém benzeno. Galão 3,6 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	50			
42	Tinta Esmalte Sintético Premium – Vermelho. Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Não contém benzeno. Galão 3,6 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	50			



43	Tinta Esmalte Sintético Premium – Amarelo. Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Não contém benzeno. Galão 3,6 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	20			
44	Tinta Esmalte Sintético Premium – Laranja. Composição: resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Não contém benzeno. Galão 3,6 litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	30			
45	Textura Acrílica para parede branca 25 Kg Modelo Riscado	U	100			
46	Verniz Premium de alta proteção / externo e interno. 3,6L incolor	GL	30			



47	Verniz Premium tingidor 3,6L Mogno	GL	20			
48	Impermeabilizador de paredes para pintura. Composição: resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, álcoois e tensoativos etoxilados. Impermeabilizante Manta Líquida D3, mono componente, 100% atóxico de base acrílica, flexível, com formação de manta vulcânica a frio. Galão 3,6litros. OBS: A QUALIDADE DA TINTA DEVERÁ OBEDECER AO PADRÃO 1ª LINHA. A validade a partir da data de entrega. Data de validade de no mínimo dois anos	U	150			
49	Rolo de microfibra 9 cm (refil) – resistente a solventes	U	100			
50	Rolo 9 cm poliéster c/ espuma de densidade 30. (refil) – resistente a solventes	U	100			



51	Rolo 100% de lã extra - longa e densa (refil) - resistentes a solventes	U	150			
52	Garfo tamanho pequeno + rolo c/ espuma 5cm 100% poliéster - resistente a solventes	U	150			
53	Garfo tamanho pequeno + rolo c/ espuma 15cm 100% poliéster - resistente a solventes	U	80			
54	Rolo de lã 100 % NATURAL - tamanho médio - resistente a solventes	U	50			
55	Rolo de lã 15cm - resistente a solventes	U	100			
56	Rolo de lã de carneiro p/ acabamentos, com garfo incluso - resistente a solventes	U	175			

Valor Total da Cota Exclusiva	R\$
-------------------------------	-----

2- DO PREÇO OFERTADO:

1.5. O preço total ofertado é de R\$(.....).

1.6. O preço ofertado inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do **Edital do Pregão Eletrônico nº 112/2021**.

2 – DO FORNECIMENTO

2.1- O fornecimento do objeto dar-se-á na forma estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do edital de licitação.

3 – DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1- O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação das propostas, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

4 – DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: _____ AGÊNCIA: _____

CONTA

CORRENTE: _____

Cidade, _____/_____ 2021.

Assinatura do licitante