

Nova Friburgo, 04 de JANEIRO de 2022.

À PROCURADORIA

PROC. ADM. 32422/2022

REQUERENTE: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

ASSUNTO: RECURSO LICITAÇÃO

Prezados,

Com cordiais cumprimentos, apresentamos o solicitado em Termo de Referência:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	REFERÊNCIA	UNID	VALOR TETO	SAGATI	UNIFER
92	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 35 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	54,00	54,00	32,70
93	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente.	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	54,00	54,00	31,80

Subsecretaria de Recursos Humanos

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT

Av. Alberto Braune, nº 224, sala 215 – Centro – Nova Friburgo, RJ CEP: 28.613-000

E-mail: sesmt.pmnf2@gmail.com

	TAM: 36 CATMAT 463963					
94	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 37 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	54,00	54,00	31,80
95	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 38 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	54,00	54,00	31,87
96	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 39 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	54,00	54,00	31,87



97	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 40 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	54,00	54,00	32,70
98	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 41 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	54,00	54,00	33,88
99	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 42 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	54,00	54,00	33,88



100	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 43 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	54,00	54,00	33,88
101	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 44 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	54,00	54,00	33,88
102	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 45 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	54,00	54,00	129,99

Após conclusão da Licitação, foi apresentado ao SESMT as empresas ganhadoras por meio do Setor de Comissão de Pregão I, cabendo ao nosso setor a análise dos itens ganhadores, por meio de amostras físicas, tendo a empresa ganhadora, a responsabilidade do envio da amostra.

Subsecretaria de Recursos Humanos
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT
Av. Alberto Braune, nº 224, sala 215 – Centro – Nova Friburgo, RJ CEP: 28.613-000
E-mail: sesmt.pmnf2@gmail.com

Foi-nos apresentado pela Comissão de Pregão, como a 1ª empresa ganhadora dos itens 92 a 101, a empresa UNIFER e do item 102 a empresa SAGATI.

Recebemos da empresa UNIFER, a amostra do item para análise, porém, a empresa SAGATI não apresentou amostra do item 102, e não houve segundo colocado para o item.

Contudo, através desta solicitação de recurso, realizada pela empresa SAGATI, realizamos avaliação técnica através dos documentos e dos **CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO - C.A.** dos itens ganhadores apresentados por ambas as empresas, e analisamos quanto ao **CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A.** do item de referência "*SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS*".

SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS possui o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. 39.213, emitido por órgão competente DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST, da SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, possui as seguintes descrições: "*Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, impermeável, confeccionado em material polimérico (EVA), palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível.*"(fls. 62)

Identificamos que o equipamento de proteção individual - EPI apresentado pela empresa UNIFER/QUEIROZ, possui:

C.A. 41.557 - VÁLIDO

VALIDADE: 07/06/2023

Com a seguinte descrição: "*Calçado ocupacional de uso profissional, tipo sapato unissex, fabricado em material polimérico de alta performance na cor branca e preta e solado de borracha na cor bege, totalmente antiderrapante (SRC) resistente a absorção de energia na área do salto.*"(fls. 63)

O item apresentado pela empresa SAGATI, possui:

C.A. 40.790 - VENCIDO

VALIDADE: 01/11/2022

Com a seguinte descrição: *"Calçado ocupacional (OB), modelo baixo constituído de EVA (Etileno Vinil Acetato), desenho do cabedal tipo (A), montagem sistema injeção por expansão na cor branca, Classificação (II – Inteiro Polimérico), solado de borracha na cor cinza com ressaltos. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento SRA."*(fls. 64)

Esclarecemos que para aprovação dos itens é indispensável que a empresa ganhadora apresente dentro do prazo estipulado, a amostra do item físico para análise, e que o item esteja com seu C.A. VÁLIDO, conforme TERMO DE REFERÊNCIA:

*"6.5 Todo Equipamento de Proteção Individual **deverá conter C.A. válido** e que seu prazo de vigência não esteja inferior a 6 meses, no ato da entrega.*

*6.6 **Só serão aceitas amostras de produtos físicos**, não sendo analisadas aquelas que forem apresentadas somente por mídia ou folder."*

Sendo assim, após criteriosa análise, identificamos que a amostra apresentada pela UNIFER/QUEIROZ é fabricada em material polimérico e **EQUIVALENTE** ao solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA, inclusive possuindo algumas características de qualidade e proteção superiores ao exigido no referido termo de acordo com a especificação técnica do fabricante às fls.: 49, podendo ser submetido a processos de esterilização em autoclave, não sofre deformação ou alteração da estrutura, possuindo maior durabilidade e absorção de impacto, cumprindo assim a eficiência do EPI determinada pela Norma Regulamentadora - NR 06 e NR 32.

"6.5.2 A organização deve selecionar os EPI, considerando:

...

d) a eficácia necessária para o controle da exposição ao risco;

e) as exigências estabelecidas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais;

f) a adequação do equipamento ao empregado e o conforto oferecido, segundo avaliação do conjunto de empregados; e

g) a compatibilidade, em casos que exijam a utilização simultânea de vários EPI, de maneira a

Subsecretaria de Recursos Humanos

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT
Av. Alberto Braune, nº 224, sala 215 – Centro – Nova Friburgo, RJ CEP: 28.613-000

E-mail: sesmt.pmnf2@gmail.com

*assegurar as respectivas eficácias para proteção
contra os riscos existentes."*

Na oportunidade, seguem nos autos o espelho do RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS, em fls.: 65-74.

Diante do exposto, em atendimento ao parecer do I pregoeiro, às fls. 54 , encaminhamos os autos para análise jurídica desta especializada, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos e renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração.



MARIANA T. DE OLIVEIRA
Téc. Segurança do Trabalho
Matrícula 115.122



CARLOS ANDERSON C. DA SILVA
Eng. Segurança do Trabalho
Matrícula 115.353



PROCESSO Nº	32422/22
DATA:	04/01/2023
FOLHAS Nº	62
PUBRICA:	MA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.213
VÁLIDO

Validade: 30/04/2026

Nº. do Processo: 14021.132126/2021-41

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO BAIXO - TIPO A

Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, impermeável, confeccionado em material polimérico (EVA), palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: No solado.

Referências: 101 FCLEAN.

Tamanhos: 33 ao 47.

Cores: Branca, azul, verde, preta. Todas com sola natural (bege).

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 121 665 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 1 121 666 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 1 121 667 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 1 121 668 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 19.653.054/0001-84 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: DORES DE CAMPOS / BARROSO S/N KM 02

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: DORES DE CAMPOS

CEP: 36213000

UF: MG



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 41.557
VÁLIDO

PROCESSO Nº:	32422/2022
DATA:	04/01/2023
FOLHAS Nº:	63
RUBRICA:	MD

Validade: 07/06/2023

Nº. do Processo: 46017.001995/2018-85

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO BAIXO - TIPO A

Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo sapato unissex, fabricado em material polimérico de alta performance na cor branca e preta e solado de borracha na cor bege, totalmente antiderrapante (SRC) resistente a absorção de energia na área do salto.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: No solado.

Referências: K01

Tamanhos: 33 ao 44

Cores: Cabedal branco e preto com solado bege.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 7778/18

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS

Nº. Laudo: EPI 7779/18

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS

Empresa: KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

CNPJ: 06.293.564/0001-46 CNAE: 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: ANTONIO LOURENCO 08 BARRACAO 03

Bairro: CENTRO

Cidade: IMBITUVA

CEP: 84430000

UF: PR



PROCESSO Nº	324 22/2022
DATA	04 01 2023
POLÍCIA Nº	64
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.790
VENCIDO

Validade: 01/11/2022

Nº. do Processo: 46017.006066/2017-81

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO BAIXO - TIPO A

Descrição: Calçado ocupacional (OB), modelo baixo constituído de EVA (Etileno Vinil Acetato), desenho do cabedal tipo (A), montagem sistema injeção por expansão na cor branca, Classificação (II – Inteiro Polimérico), solado de borracha na cor cinza com ressalto. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento SRA.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: No cabedal

Referências: GEVACLO - BB

Tamanhos: 34 ao 44

Cores: Branca

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 7234/17

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS

Empresa: GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 15.077.221/0001-35 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 2465

Bairro: BARRA FUNDA

Cidade: APUCARANA

CEP: 86800520

UF: PR

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA 1º CHAMAMENTO	STATUS	EMPRESA 2º CHAMAMENTO	STATUS
1	AVENTAL DE RASPA, confeccionado em raspa, com tiras em raspa para ajuste no pescoço e cintura, presas por meio de arrebitos e fivelas metálicas, sem emenda, medindo 1,20 x 0,60 m. CATMAT 220522	-	UND	100	32,7	3.270,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
2	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE TREVIRA kp 400 - REFERÊNCIA Plastcor Modelo:KP- 400 OU EQUIVALENTE - para proteção de produtos químicos, confeccionado em trevira (fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces) alças e tiras para suspensão no pescoço e ajuste na cintura, soldadas eletronicamente, medidas mínimas 1,20 x 0,70 m, para proteção de líquidos químicos. Cor BRANCO CATMAT 238638	Plastcor Modelo:KP- 400 OU EQUIVALENTE	UND	250	21,9	5.475,00	HAVI	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	EPINET	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
3	AVENTAL IMPERMEÁVEL PARA EXPURGO - Avental Impermeável, confeccionado não tecido processo sms, 100 % polipropileno, gramatura mínima 40 g/m2, c/ tamanho mínimo 1,10 m de comprimento, 0,80 m de largura, abertura parcial nas costas, atóxico, hipoalergênico o/ processo de limpeza e higienização c/ líquidos, impermeável para expurgo, c/ lado externo laminado e lado interno absorvente, c/ manga longa, punho elástico, fixador (dedal), c/ gola careca, acondicionado em material que garanta a integridade do produto, gravação na lingueta da numeração do CA, informar dia mês e ano de fabricação para rastreabilidade e controle de lote. a apresentação do produto deverá possuir certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego (CA) válido, registro anvisa e apresentar laudo que comprove a impermeabilização. CATMAT 473361	-	UND	1500	5,82	8.730,00	INOVA SERVICE	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	-	-
4	AVENTAL TÉRMICO - REFERÊNCIA Avental Para Cozinha Industrial Até 350º Rio Valley OU EQUIVALENTE - para altas temperaturas, proteção de agentes térmicos, calor e chamas - proveniente de trabalhos na cozinha e com fornos. Ideal para atividades que haja risco de respingo de óleo e água quente. Resistente a temperaturas de até 350 °C. Medindo 1,20 x 0,70m. COR - BRANCA CATMAT 358103	Rio Valley OU EQUIVALENTE	UND	300	150	45.000,00	LIFE CLEAN	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
5	BONÉ ÁRABE COM CAPUZ EM BRIM - confeccionado em brim, fechamento frontal em velcro, modelo tipo árabe. Cor Azul Royal CATMAT 415527	-	UND	550	11,57	6.363,50	EPINET	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
6	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 34 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	4	38,49	153,96	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	SAGATI	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
7	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 35 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	4	38,49	153,96	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
8	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 36 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	10	38,49	384,9	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

PROCESSO Nº 32422/2022
DATA: 04/01/2023
FOLHAS Nº 66 RUBRICA: 19A

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA 1º CHAMAMENTO	STATUS	EMPRESA 2º CHAMAMENTO	STATUS
18	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 39 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	50	69,9	3.495,00	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
19	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 40 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	400	69,9	27.960,00	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
20	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 41 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	400	69,9	27.960,00	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
21	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 42 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	500	69,9	34.950,00	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO



NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

PROCESSO Nº 324 22/2022
DATA: 04 01 2023
FOLHAS Nº 67 PUBLICA: [assinatura]

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA 1º CHAMAMENTO	STATUS	EMPRESA 2º CHAMAMENTO	STATUS
27	CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL - REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE - com manga comprida e capuz de 1,40m, confeccionado em material impermeável de PVC, com forro fechamento em velcro. Cor: amarela, TAM: G CATMAT 477889	REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE	UNID	400	16,63	6.652,00	EPINET	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
28	CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL - REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE - com manga comprida e capuz de 1,40m, confeccionado em material impermeável de PVC, com forro fechamento em velcro. Cor: amarela, TAM: GG CATMAT 477889	REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE	UNID	400	16,63	6.652,00	LIFE CLEAN	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
29	CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL - REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE - com manga comprida e capuz de 1,40m, confeccionado em material impermeável de PVC, com forro fechamento em velcro. Cor: amarela, TAM: XG CATMAT 477889	REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE	UNID	200	16,63	3.326,00	LIFE CLEAN	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
30	CINTA ERGONÔMICA - REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000 - OU EQUIVALENTE - cinturão ergonômico abdominal lombar com suspensório, com 22cm de largura, confeccionado em elástico de compressão, possui 5 flanges de PVC maleável costuradas entre a cinta (que limitam o movimento da coluna dorsal/lombar) costura em nylon, fechamento em velcro. TAM: P - 82 cm CATMAT 120987	REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000- OU EQUIVALENTE	UNID	20	38,07	761,4	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO		
31	CINTA ERGONÔMICA - REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000 - OU EQUIVALENTE - cinturão ergonômico abdominal lombar com suspensório, com 22cm de largura, confeccionado em elástico de compressão, possui 5 flanges de PVC maleável costuradas entre a cinta (que limitam o movimento da coluna dorsal/lombar) costura em nylon, fechamento em velcro. TAM: M - 92 cm CATMAT 120987	REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000- OU EQUIVALENTE	UNID	70	38,07	2.664,90	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO		
32	CINTA ERGONÔMICA - REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000 - OU EQUIVALENTE - cinturão ergonômico abdominal lombar com suspensório, com 22cm de largura, confeccionado em elástico de compressão, possui 5 flanges de PVC maleável costuradas entre a cinta (que limitam o movimento da coluna dorsal/lombar) costura em nylon, fechamento em velcro. TAM: G - 102 cm CATMAT 120987	REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000- OU EQUIVALENTE	UNID	80	38,07	3.045,60	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO		
33	CINTA ERGONÔMICA - REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000 - OU EQUIVALENTE - cinturão ergonômico abdominal lombar com suspensório, com 22cm de largura, confeccionado em elástico de compressão, possui 5 flanges de PVC maleável costuradas entre a cinta (que limitam o movimento da coluna dorsal/lombar) costura em nylon, fechamento em velcro. TAM: GG - 115 cm CATMAT 120987	REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000- OU EQUIVALENTE	UNID	50	38,07	1.903,50	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO		
34	CINTA ERGONÔMICA - REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000 - OU EQUIVALENTE - cinturão ergonômico abdominal lombar com suspensório, com 22cm de largura, confeccionado em elástico de compressão, possui 5 flanges de PVC maleável costuradas entre a cinta (que limitam o movimento da coluna dorsal/lombar) costura em nylon, fechamento em velcro. TAM: XG - 126 cm CATMAT 120987	REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000- OU EQUIVALENTE	UNID	30	38,07	1.142,10	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO		



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

PROCESSO Nº 32422/2022
DATA 04 01 2023
FOLHAS Nº 68 PUBLICA: [assinatura]

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA 1º CHAMAMENTO	STATUS	EMPRESA 2º CHAMAMENTO	STATUS
41	FITA PLÁSTICA P/ DEMARCAÇÃO 50MM X 30M AMARELA (AUTO ADESIVA) REFERÊNCIA - Fita Adesiva de Demarcação Amarela 50mm x 30m - CARBOGRAFITE OU EQUIVALENTE - fita de demarcação utilizadas para demarcar pisos. Rolos com 30 metros e largura de 50mm. CATMAT 467603	REFERÊNCIA - Fita Adesiva de Demarcação Amarela 50mm x 30m - CARBOGRAFITE OU EQUIVALENTE	UNID	100	21,85	2.185,00	EPINET	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
42	FITA PLÁSTICA P/ DEMARCAÇÃO 50MM X 30M VERMELHA (AUTO ADESIVA) REFERÊNCIA - Fita Adesiva de Demarcação Vermelha 50mm x 30m - CARBOGRAFITE OU EQUIVALENTE - fita de demarcação utilizadas para demarcar pisos. Rolos com 30 metros e largura de 50mm. CATMAT 467603	REFERÊNCIA - Fita Adesiva de Demarcação Vermelha 50mm x 30m - CARBOGRAFITE OU EQUIVALENTE	UNID	200	21,85	4.370,00	EPINET	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
43	FITA PLÁSTICA ZEBRADA 70MM X 200M - AMARELA/PRETA S/ADESIVO - REFERÊNCIA PLASTCOR OU EQUIVALENTE - Rolo fita com dorso de pvc plastificado, translúcido. 0.18 mm de espessura. CATMAT 355427	REFERÊNCIA PLASTCOR OU EQUIVALENTE	UNID	300	8,93	2.679,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
44	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO. REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE - Confecção através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta, com meia argola para ajustes e botas de PVC acopladas. COR AMARELA - TAM 39 CATMAT 445985	REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE	UNID	1	111,45	111,45	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
45	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO. REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE - Confecção através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta, com meia argola para ajustes e botas de PVC acopladas. COR AMARELA - TAM 40 CATMAT 445985	REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE	UNID	3	111,45	334,35	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
46	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO. REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE - Confecção através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta, com meia argola para ajustes e botas de PVC acopladas. COR AMARELA - TAM 41 CATMAT 445985	REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE	UNID	5	111,45	557,25	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
47	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO. REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE - Confecção através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta, com meia argola para ajustes e botas de PVC acopladas. COR AMARELA - TAM 42 CATMAT 445985	REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE	UNID	8	111,45	891,6	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
48	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO. REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE - Confecção através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta, com meia argola para ajustes e botas de PVC acopladas. COR AMARELA - TAM 43 CATMAT 445985	REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE	UNID	5	111,45	557,25	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
49	LENTE DE VIDRO INCOLOR para máscara de solda, medindo 105x50mm, protege o filtro de luz. CATMAT 345138	-	UNID	10	0,43	4,3	-	-	-	-
50	LENTE FILTRO DE LUZ PARA MÁSCARA DE SOLDA - TONALIDADE 12 medindo 105x50mm CATMAT 343414	-	UNID	10	1,74	17,4	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA 1º CHAMAMENTO	STATUS	EMPRESA 2º CHAMAMENTO	STATUS
58	LUVA DE PVC 70 CM - REFERÊNCIA Luva Pvc Forrada Cano Longo e Palma Áspera 70cm PLASTCOR OU EQUIVALENTE - luva confeccionada em PVC, palma áspera, com forro, cano de 70cm. TAM: GG - COR VERDE CATMAT 222668	REFERÊNCIA Luva Pvc Forrada Cano Longo e Palma Áspera 70cm PLASTCOR OU EQUIVALENTE	PAR	300	33,25	9.975,00	LIFE CLEAN	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	-	-
59	Luva (NITRÍLICA) para Procedimento em borracha nitrílica descartável grossa, espessura aprox.0,18 mm na cor azul; ambidestra; sem pó de amido; cano longo, não estéril TAM: M CATMAT 355688	-	CX	250	29,4	7.350,00	TARGET	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	-	-
60	Luva (NITRÍLICA) para Procedimento em borracha nitrílica descartável grossa, espessura aprox.0,18 mm na cor azul; ambidestra; sem pó de amido; cano longo, não estéril TAM: G CATMAT 355688	-	CX	400	29,4	11.760,00	TARGET	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	-	-
61	Luva (NITRÍLICA) para Procedimento em borracha nitrílica descartável grossa, espessura aprox.0,18 mm na cor azul; ambidestra; sem pó de amido; cano longo, não estéril TAM: GG CATMAT 355688	-	CX	400	29,4	11.760,00	INOVA SERVICE	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	-	-
62	Luva (NITRÍLICA) para Procedimento em borracha nitrílica descartável grossa, espessura aprox.0,18 mm na cor azul; ambidestra; sem pó de amido; cano longo, não estéril TAM: XG CATMAT 355688	-	CX	50	29,4	1.470,00	INOVA SERVICE	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	-	-
63	Luva de segurança, uso geral - REFERÊNCIA - Luva Maxitherm Danny DA24202N OU EQUIVALENTE que atenda a Norma norma EN 407/2004 - Luva de segurança tricotada em fio térmico, recoberta em látex Foam na palma e parcialmente no dorso, alta resistência abrasiva. Permite o manuseio de peças úmidas e/ou oleadas e quentes de até 150°C TAM - M CATMAT 222678	REFERÊNCIA - Luva Maxitherm Danny DA24202N OU EQUIVALENTE	PAR	300	58,42	17.526,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
64	Luva de segurança, uso geral - REFERÊNCIA - Luva Maxitherm Danny DA24202N OU EQUIVALENTE que atenda a Norma norma EN 407/2004 - Luva de segurança tricotada em fio térmico, recoberta em látex Foam na palma e parcialmente no dorso, alta resistência abrasiva. Permite o manuseio de peças úmidas e/ou oleadas e quentes de até 150°C TAM - G CATMAT 222678	REFERÊNCIA - Luva Maxitherm Danny DA24202N OU EQUIVALENTE	PAR	500	58,42	29.210,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
65	Luva de segurança, uso geral - REFERÊNCIA - Luva Maxitherm Danny DA24202N OU EQUIVALENTE que atenda a Norma norma EN 407/2004 - Luva de segurança tricotada em fio térmico, recoberta em látex Foam na palma e parcialmente no dorso, alta resistência abrasiva. Permite o manuseio de peças úmidas e/ou oleadas e quentes de até 150°C TAM - XG CATMAT 222678	REFERÊNCIA - Luva Maxitherm Danny DA24202N OU EQUIVALENTE	PAR	300	58,42	17.526,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
66	Luva de Segurança confeccionada em borracha natural (látex) leitosa, tamanho pequeno, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar e pontas dos dedos; comprimento aproximado de 37 cm. punho com sistema de garroteamento e do mesmo material da luva. deverá atender a NORMA NBR 13393/95 e possuir certificado de aprovação CA) válido, emitido pelo ministério do trabalho e emprego TAM P CATMAT 366700	-	PAR	300	3,42	1.026,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO	-	-



NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

PROCESSO Nº: 324.22/2022
DATA: 04/01/2023
POLHAS Nº: 70 RUBRICA: [assinatura]

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA 1ª CHAMAMENTO	STATUS	EMPRESA 2ª CHAMAMENTO	STATUS
74	LUVA MULTITATO/SENSILITE COM BANHO NITRÍLICO (ANTI CORTE) REFERÊNCIA - Luva Maxiflex Foam Danny DA-11874F OU EQUIVALENTE - luva de tecido confeccionada com fios em aramida, revestido com banho nitrílico na palma e dedos, antiderrapante, punho tricotado em nylon e elastano. TAM: G CATMAT 150196	REFERÊNCIA - Luva Maxiflex Foam Danny DA-11874F OU EQUIVALENTE	PAR	60	7,63	457,8	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO	-	-
75	LUVA MULTITATO/SENSILITE COM BANHO NITRÍLICO (ANTI CORTE) REFERÊNCIA - Luva Maxiflex Foam Danny DA-11874F OU EQUIVALENTE - luva de tecido confeccionada com fios em aramida, revestido com banho nitrílico na palma e dedos, antiderrapante, punho tricotado em nylon e elastano. TAM:GG CATMAT 150196	REFERÊNCIA - Luva Maxiflex Foam Danny DA-11874F OU EQUIVALENTE	PAR	60	7,63	457,8	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
76	LUVA PARA FORNO INDUSTRIAL - MÃO-DE-GATO 35cm - REFERÊNCIA Rio Valley Modelo: RIO 223 OU EQUIVALENTE - Luva confeccionada em tecido Kombat de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, forro destacável, com uma camada em fibra de poliéster e uma camada de tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, modelo dois dedos (mão de gato), reforço em aramida, costuras em para-aramida. TAM: ÚNICO CATMAT 435860	REFERÊNCIA Rio Valley Modelo: RIO 223 OU EQUIVALENTE	PAR	300	122,17	36.651,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
77	LUVA RESISTENTE A CORTE - REFERÊNCIA Luva de Grafeno e Fio de Aço De GrapheFit Anticorte, Antibacteriana e Térmica Modelo: DA-50300 DANNY OU EQUIVALENTE - Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos de contato. Que atendam as Normas: BS EN 388:2016 BS EN 420:2003 + A1:2009 EN 407:2004 CATMAT 150196	REFERÊNCIA Luva de Grafeno e Fio de Aço De GrapheFit Anticorte, Antibacteriana e Térmica Modelo: DA-50300 DANNY OU EQUIVALENTE-	PAR	300	29,8	8.940,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO	-	-
78	Luva de segurança em PVC para baixa temperatura, ATÉ - 30°C - REFERÊNCIA - ALASKA - DANNY Código: DA-23.200 OU EQUIVALENTE. Revestida com três camadas de cloreto de polivinila reforçada (PVC) e palma antiderrapante, para maior aderência em atividades com umidade. É ideal para proteção com temperaturas de até -30°C. Seu interior possui forro em algodão felpudo, que oferece total conforto ao usuário. Cor: laranja com preta Normas Técnicas: EN 388:2016 EN 511:2006 CATMAT 344495	REFERÊNCIA - ALASKA - DANNY Código: DA-23.200 OU EQUIVALENTE.	PAR	40	27,6	1.104,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
79	MANGOTE ALTA TENSÃO Classe 2 20kv 17000v Para Eletricista - REFERÊNCIA - Manga Isolante Laranja - Classe 2 Orion OU EQUIVALENTE - manga de segurança de borracha isolante, cor preta ou laranja, tipo II, classe 02, sem orlas nas extremidades, possui alças e botões para fixação nos ombros, proteção de altas tensões, testada e atendem à Norma ASTM D1051/ NBR 10623. TAM: GG CATMAT 220547	REFERÊNCIA - Manga Isolante Laranja - Classe 2 Orion OU EQUIVALENTE	PAR	20	957,9	19.158,00	-	-	-	-
80	MANTA ISOLANTE ELÉTRICA - CLASSE 0 (ATÉ 1 KV) - REFERÊNCIA Manta Isolante Laranja - Classe 0 Cód.: MT20 00 LR ORION OU EQUIVALENTE - Corpo em borracha natural na cor laranja. Para a proteção do eletricista contra acidentes devido a aproximações ou contatos com partes energizadas da estrutura durante o trabalho. Dimensões: Espessura: 2 mm Largura: 330 mm Comprimento: 800 mm Peso: 600 gramas Que atenda à Norma ASTM - D1048 CATMAT 470275	REFERÊNCIA Manta Isolante Laranja - Classe 0 Cód.: MT20 00 LR ORION OU EQUIVALENTE	PAR	10	119	1.190,00	-	-	-	-



NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

PROCESSO Nº 32422/2022
DATA: 04 01 2023
FOLHAS Nº 71 RUBRICA: M

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA 1ª CHAMAMENTO	STATUS	EMPRESA 2ª CHAMAMENTO	STATUS
86	Óculos de Proteção contra partículas volantes multidirecionais, destinado para enfermagem, composto de armação e visor, apoio nasal, protetor lateral e haste, com armação em policarbonato injetado, borda superior c/meia proteção frontal e laterais do mesmo material, com haste em policarbonato em duas partes, sendo uma fixa e outra articulada; a parte fixa com ventilação; haste fixada através de pinos; a lente em policarbonato anti-embaçante e anti-riscos, o óculos deverá proporcionar visão panorâmica, com lente incolor, embalado individualmente; com garantia mínima de 01 ano e suas condições deverão atender a NORMA ANSI Z.87.1/2012, com certificado de aprovação (CA) válido, emitido pelo ministério do trabalho e emprego. CATMAT 399611	-	UND	260	3,28	852,8	-	-	-	-
87	PERNEIRA DE BIDIM, confeccionado em couro sintético de Bidim, com 3 talas de PVC e fechamento em velcro e fechos de engate ou velcro e fechos com botão de pressão. Cor: Preta. CATMAT 447115	-	PAR	500	18,05	9.025,00	-	-	-	-
88	PROTETOR AUDITIVO - ABAFADOR DE RUÍDO (TIPO CONCHA) - REFERÊNCIA Abafador 3M™ Peltor™ XSA OU EQUIVALENTE - constituído por dois abafadores formato de concha, com arco ajustável à cabeça, sem partes metálicas, com atenuação de 24dB, conforme NRRsf. CATMAT 342249	REFERÊNCIA Abafador 3M™ Peltor™ XSA OU EQUIVALENTE	UND	360	36,19	13.028,40	-	-	-	-
89	PROTETOR AUDITIVO DE ESPUMA MOLDÁVEL - TIPO PLUG, REFERÊNCIA - PROTETOR AURICULAR DE ESPUMA COM CORDÃO 1110 3M - OU EQUIVALENTE - constituído com 2 protetores para inserção no conduto auricular, confeccionado em espuma, com cordão. CATMAT 257074	REFERÊNCIA - PROTETOR AURICULAR DE ESPUMA COM CORDÃO 1110 3M - OU EQUIVALENTE	UND	100	1,68	168	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-
90	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA (8") - REFERÊNCIA PLASTCOR MODELO SKU: 3479 OU EQUIVALENTE - Protetor facial composto de um suporte de material plástico rígido preto, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico (policarbonato) incolor, com cerca de 230 mm de largura e 155 mm de altura, 260 mm de largura e 200 mm altura, 270 mm de largura e 235 mm de altura, preso ao suporte preto por meio de três pinos plásticos. As extremidades do suporte preto são fixadas na carneira e coroa de material plástico branco por meio de dois parafusos plásticos. O tamanho da carneira é regulável através de ajuste simples. A parte frontal da carneira é recoberta com uma espuma para absorção de suor. CATMAT 467256	REFERÊNCIA PLASTCOR MODELO SKU: 3479 OU EQUIVALENTE	UND	360	25,26	9.093,60	MONTANA	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	EPINET	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
91	RESPIRADOR SEMIFACIAL PARA 2 FILTROS - REFERÊNCIA - RESPIRADOR 6200 VAPORES ORGANICOS TIPO 3M Respirador Reutilizável Semifacial 3M™ 6200 OU EQUIVALENTE - Respirador destinado a purificação do ar composto por uma peça semi facial confeccionada em termoplástico atóxico, um conector para fixação dos elementos filtrantes, uma válvula de exalação, duas válvulas de inalação e quatro pontos de fixação com tirantes elásticos. CATMAT 293569	REFERÊNCIA RESPIRADOR 6200 VAPORES ORGANICOS TIPO 3M Respirador Reutilizável Semifacial 3M™ 6200 OU EQUIVALENTE	UND	50	109,09	5.454,50	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO	-	-
92	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 35 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE	PAR	40	54	2.160,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO	-	-



RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA 1ª CHAMAMENTO	STATUS	EMPRESA 2ª CHAMAMENTO	STATUS
100	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 43 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE	PAR	30	54	1.620,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO		
101	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 44 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE	PAR	10	54	540	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO		
102	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 45 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE	PAR	10	54	540	SAGATI	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
103	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 46 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE	PAR	10	54	540	-	-		
104	TALABARTE "Y" EM FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA E GANCHO 55 mm - REFERÊNCIA - MULT 1892A MG CINTO - OU EQUIVALENTE Confeccionado em fita tubular de poliéster preta; Elástico interno; 01 absorvedor de energia; 01 conector oval com o fechamento em rosca; 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Que atenda a NBR 14626:2010 CATMAT 430333	REFERÊNCIA - MULT 1892A MG CINTO - OU EQUIVALENTE	UND	40	161,25	6.450,00	SAFE SUPPLY	NÃO APRESENTOU AMOSTRA	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO



RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA 1º CHAMAMENTO	STATUS	EMPRESA 2º CHAMAMENTO	STATUS
109	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA - REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. APLICAÇÕES - Indústrias químicas, farmacêuticas, metal mecânica, automobilística, agrícola, frigorífica, alimentícia, construção civil, madeiraira, MRO (Manutenção, Reparo e Operação) e saneamento básico (ETE/ ETA). Formato: Macacão com capuz; Gramatura: 50 g/m²; Costura: Simples; Material: Material Laminado Microporoso Extra: Zíper bidirecional, sem costuras na região dos ombros, elástico na cintura, punho e tornozelos macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno, com capuz, elástico nos tornozelos e punhos, zíper frontal protegido com aba do mesmo material. Proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. Cor: Branca. TAM: G CATMAT 348030	REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE	UND	600	22,3	13.380,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO		
110	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA - REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. APLICAÇÕES - Indústrias químicas, farmacêuticas, metal mecânica, automobilística, agrícola, frigorífica, alimentícia, construção civil, madeiraira, MRO (Manutenção, Reparo e Operação) e saneamento básico (ETE/ ETA). Formato: Macacão com capuz; Gramatura: 50 g/m²; Costura: Simples; Material: Material Laminado Microporoso Extra: Zíper bidirecional, sem costuras na região dos ombros, elástico na cintura, punho e tornozelos Cor: Branca. TAM: GG CATMAT 348030	REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE	UND	700	22,3	15.610,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO		
111	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA - REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. APLICAÇÕES - Indústrias químicas, farmacêuticas, metal mecânica, automobilística, agrícola, frigorífica, alimentícia, construção civil, madeiraira, MRO (Manutenção, Reparo e Operação) e saneamento básico (ETE/ ETA). Formato: Macacão com capuz; Gramatura: 50 g/m²; Costura: Simples; Material: Material Laminado Microporoso Extra: Zíper bidirecional, sem costuras na região dos ombros, elástico na cintura, punho e tornozelos Cor: Branca. TAM: XG CATMAT 348030	REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE	UND	600	22,3	13.380,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO		
112	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA - REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. APLICAÇÕES - Indústrias químicas, farmacêuticas, metal mecânica, automobilística, agrícola, frigorífica, alimentícia, construção civil, madeiraira, MRO (Manutenção, Reparo e Operação) e saneamento básico (ETE/ ETA). Formato: Macacão com capuz; Gramatura: 50 g/m²; Costura: Simples; Material: Material Laminado Microporoso Extra: Zíper bidirecional, sem costuras na região dos ombros, elástico na cintura, punho e tornozelos Cor: Branca. TAM: XXG CATMAT 348030	REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE	UND	600	22,3	13.380,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO		



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

PROCESSO Nº: 32422/2022

DATA: 04 / 01 / 2023

FOLHAS Nº: 24 RUBRICA: [assinatura]

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA 1º CHAMAMENTO	STATUS	EMPRESA 2º CHAMAMENTO	STATUS
119	JAQUETA ELETRICISTA NR-10 (JAPONA, PARA DIAS FRIOS) Confeccionado em tecido de uma única camada, costura dupla com linha meta-aramida, fechamento frontal através de zíper não metálico em vista totalmente coberta, dois bolsos superiores chapados com tampa e fechamento por velcro e mangas longas com fechamento por velcro ajustável. TAM - M CATMAT 467635	-	UND	10	240	2.400,00	-	-	-	-
120	JAQUETA ELETRICISTA NR-10 (JAPONA, PARA DIAS FRIOS) Confeccionado em tecido de uma única camada, costura dupla com linha meta-aramida, fechamento frontal através de zíper não metálico em vista totalmente coberta, dois bolsos superiores chapados com tampa e fechamento por velcro e mangas longas com fechamento por velcro ajustável. TAM - G CATMAT 467635	-	UND	10	240	2.400,00	-	-	-	-
121	JAQUETA ELETRICISTA NR-10 (JAPONA, PARA DIAS FRIOS) Confeccionado em tecido de uma única camada, costura dupla com linha meta-aramida, fechamento frontal através de zíper não metálico em vista totalmente coberta, dois bolsos superiores chapados com tampa e fechamento por velcro e mangas longas com fechamento por velcro ajustável. TAM - GG CATMAT 467635	-	UND	10	240	2.400,00	-	-	-	-

Nova Friburgo/RJ, 22 de NOVEMBRO de 2022.

GUILHERME CARDOSO FRANCO
Téc. Segurança do Trabalho
Gestor do Contrato
Matrícula 115.211

WILLIAN FERNANDO LIMA DE QUEIROZ
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Fiscal do Contrato
Matrícula 115.222

VIVIANI FERRAZ NAVEGA
Coordenadora do SESMT
Gestora Substituta
Matrícula 100.729

MARIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Téc. Segurança do Trabalho
Fiscal Substituta
Matrícula 115.122



DATA 37 / 01 / 23

FOLHA Nº 75 RUBRICA

Processo nº: 32422/2022

Recorrente: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME

Recorrida: QUEIROZ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA.

Assunto: Recurso - Edital de Licitação - Pregão Eletrônico nº 136/2022 - Processo Licitatório nº 32022/2021

Ilmo. Sr. Dr. Subprocurador de Processos Administrativos,

Trata-se de recurso apresentado pela empresa recorrente acerca do resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 136 de 2022 - Processo Licitatório nº 32022/2021, que tem por objeto licitar a melhor proposta para aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI e Equipamento de Proteção Coletiva - EPC, para uso dos servidores do Município de Nova Friburgo.

Inicialmente, é importante destacar que o procedimento foi recepcionado por esta assessoria jurídica em 06/01/2022.

Em suma, a empresa alega, em sua peça recursal (fls. 03/12), que a empresa sagrada vencedora para os **ITENS 92 AO 101** não apresentou produto que atende às exigências constantes do descritivo técnico constante no Termo de Referência, uma vez que é produzido com "POLIMÉRICO", e não com "EVA".

Por sua vez, a empresa recorrida afirma, em síntese, que seu produto foi devidamente analisado pelo setor técnico da Prefeitura de Nova Friburgo, oportunidade em que teve a qualidade aprovada. Aduz, ainda, que atendeu todas as exigências necessárias, apresentando catálogos dos produtos.

A Comissão de Pregão I apresentou manifestação acostada às fls. 50/54, oportunidade em que remeteu os autos ao setor requisitante para pronunciamento de ordem técnica, destacando que o aceite dos itens se deu apenas após o recebimento do "resultado da



PROCESSO Nº	32422
DATA	37 / 01 / 23
FOLHAS Nº	76
RUBRICA	

apresentação das amostras”.

Destarte, a manifestação do setor técnico foi acostada às fls. 59/61, sendo esclarecido que o “certificado de aprovação – C.A.” apresentado pela empresa recorrida encontra-se válido, ao passo que o da recorrente encontra-se vencido. Assinala, do mesmo modo, que o produto produzido pela referida empresa possui material equivalente ao solicitado no Termo de Referência, o qual apresenta, inclusive, características de proteção e qualidade superiores às exigidas.

Eis o breve relatório. Passa-se a devida análise.

Inicialmente, quanto à tempestividade do recurso apresentado, cabe assinalar que a Comissão de Pregão I afirma, em manifestação de fls. 51/54, que o recurso em questão “foi enviado com os requisitos necessários para sua apreciação, apresentando-se com os documentos necessários e tempestivamente, reunindo as hipóteses legais intrínsecas e extrínsecas de admissibilidade”.

Em relação às alegações suscitadas pela empresa recorrente, insta salientar que as especificações técnicas contidas no processo licitatório, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos, escolha da modalidade licitatória e critério de julgamento são de inteira responsabilidade da Secretaria requisitante, eis que detém o conhecimento técnico necessário para definir as exigências essenciais ao objeto licitado, bastando que esteja dentro da legalidade.

Por se tratar de matéria estritamente técnica referente ao objeto a ser licitado, **cabe à Secretaria licitante, considerando que a Procuradoria-Geral não possui expertise sobre a matéria, não podendo opinar sobre qualquer questão técnica referente ao objeto do certame.**

Importante destacar que, como bem esclarecido em sede de contrarrazões recursais e em



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

PROCESSO Nº	32422
DATA	57 0 7 / 23
FOLHAS Nº	77
INSCRIÇÃO	

**PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**

manifestação exarada pelo setor técnico às fls. 59/61, o produto produzido pela empresa recorrida possui material equivalente ao solicitado no Termo de Referência, apresentando, inclusive, características de proteção de qualidade superiores às exigidas.

Pelo exposto, opina-se pela remessa dos autos à Comissão de Pregão I para ciência da presente manifestação e prosseguimento do certame, sendo certo que, na forma do art. 109, §4º, da Lei nº 8.666/93¹, cabe ao pregoeiro responder aos recursos, reconsiderando suas decisões ou remetendo à autoridade superior caso decida por manter decisão proferida.

Ressalte-se que o opinamento desta Procuradoria-Geral, órgão com atribuição de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal, na forma do art. 206, da Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo, Lei Municipal nº 4.637/18, restringe-se apenas à análise das questões jurídicas relacionadas ao tema sob consulta, à medida em que a análise de questões de ordem técnica ou decisões inerentes à discricionariedade do administrador público, incumbe, exclusivamente, à área técnica e à secretaria requisitante, que poderá decidir de forma diversa, desde que devidamente justificada, com fiscalização pelo órgão de controle interno.

Eis o parecer, meramente opinativo e não vinculativo, que se submete à consideração superior, sub censura, podendo ser acolhido ou rejeitado liminarmente.

Nova Friburgo, 10 de janeiro de 2023.

Victória Eller de Oliveira

Coordenadora de Nível Superior Jurídico

Subprocuradoria de Processos Administrativos

Matrícula 62948



João Paulo Figueiredo
PROCURADOR GERAL

¹ Art. 109, § 4º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

Comissão de Pregão I

DECISÃO DE RECURSO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2022.

Processo Licitatório nº: 32.022/2021

Processo Recurso nº: 32.422/2022

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0136/2022

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição, sob demanda, de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC, PARA USO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO.

Trata-se de RECURSO interposto pela empresa SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 22.327.120/0001-30, através do Sistema Compras, com fulcro na Lei n.º 8.666/93, do Art.º 109, Inciso I, alínea "a" - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. *Den*

Que cumpridas as formalidades legais, registra-se a interposição de Recurso Administrativo, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Recurso nº 32.422/2022.

I. DAS PRELIMINARES

Abrimos o prazo para recurso a partir do dia 12/12/2022. Conforme consta em Ata de Realização do Pregão Eletrônico que integra o Processo 32.022/2021, a empresa SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME, manifestou a

Comissão de Pregão I

intenção de interpor recursos, conforme questionamentos anexados aos autos às fls. 3 a 40.

Por uma simples análise do presente Recurso, verifica-se que o mesmo foi enviado com os requisitos necessários para sua apreciação, apresentando-se com os documentos necessários e tempestivamente, reunindo as hipóteses legais intrínsecas e extrínsecas de admissibilidade.

II. DAS ALEGAÇÕES DA SOLICITANTE

Após os trâmites legais, a empresa QUEIROZ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA, 1ª colocada nos itens 92 ao 101 do certame, foi convocada para o envio da proposta ajustada, no qual, ficou constatado que a mesma estaria contrária às exigências do edital, pois o produto ofertado não é produzido de material EVA (ETIL VINIL ACETATO), mas sim de POLIMÉRICO (conhecido como "PU"), o que por si só, já seriam motivos mais que suficientes para sua desclassificação, o que, infelizmente não ocorreu.

Diante o exposto, requer seja julgado totalmente procedente o recurso, para que seja anulada a decisão de declarar a empresa QUEIROZ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, vencedora para os ITENS 92 ao 101 do certame, por descumprimento da exigência do descritivo técnico constante no Termo de Referência do edital, bem como seja dado andamento no certame com a convocação das empresas subsequentes, até que seja verificada proposta e produto ofertado que atenda 100% das exigências editalícias, para que desta forma sejam restabelecidos os princípios constitucionais que regem o procedimento licitatório, por ser medida de inteira justiça. RM

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer que a Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer,

Comissão de Pregão I

faça este subir à autoridade superior em consonância com o previsto no § 4º, do art. 109, da Lei nº 8666/93, comunicando-se aos demais licitantes para as devidas impugnações, se assim o desejarem, conforme previsto no § 3º, do mesmo artigo do Estatuto.

III. DAS CONTRARRAZÕES

A empresa QUEIROZ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº.: 28.444.229/0001-34 apresentou CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME, aduzindo em seu favor as razões de fato adiante alinhadas.

Alega, em apertada síntese, que ofertou a proposta mais vantajosa à Administração Pública nos ITENS 92 a 101, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 136/2022. Asseguram que: "Portanto, apresentamos a proposta mais vantajosa para administração nos ITENS 92 ao 101, trazendo com isso economicidade e qualidade em um produto que atende as normas editalícias, principalmente no que tange a qualidade do produto ofertado em Poliuretano Expandido PU (material de altíssima qualidade no qual não deixa nada a desejar ao EVA, já que é tão leve quanto o EVA e ainda com maior durabilidade e proteção, Produto impermeável, de alta performance com solado antiderrapante, atendendo as normas da ABNT NBR ISSO), além de minimizar impactos e permitindo máximo conforto, proteção e saúde para os pés, o Produto ofertado é fabricado totalmente em PU expandido com isso o calçado pode ser submetido a processos de esterilização em autoclave, pois diferente do EVA o PU não sofre deformação ou alteração de sua estrutura, além do PU possuir maior eficiência na absorção de impactos e distribuição de cargas, garantindo um conforto maior ao usuário ao longo da jornada de trabalho, e por isso nosso produto foi analisado e aprovado

RA



Comissão de Pregão I

pelo setor competente do SESMT (Segurança do Trabalho) da Prefeitura, sendo assim, não existe ato errôneo. Pois nossos produtos foram vencedores, atendem a economicidade e possuem altíssima qualidade que entendemos ser o que a Administração Pública prioriza, fomos devidamente aprovados em todas as fases do certame, lances, documentação e amostras. Com isso entendemos que a disputa foi justa e dentro da legalidade”.

De forma que, as alegações do participante derrotado SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, elencadas abaixo, estariam equivocadas.

a) O produto não atenderia aos requisitos, o que não procede, já que o Setor solicitante Responsável, através de seus técnicos, aprovou a qualidade dos produtos, após rigorosa análise de nossas Amostras, Fichas Técnicas, Normas de Segurança como a NR32 e o CA (certificação de aprovação do ministério do trabalho).

b) A recorrente também afirma que não foram apresentados catálogos dos produtos, outra inverdade, pois foi enviado o catálogo de todos os itens vencedores e o nº CA (Certificado de Aprovação do EPI, que é uma garantia concedida ao equipamento de proteção que passou por todos os testes de qualidade e foi aprovado conforme a Norma Regulamentadora (NR) 6, mais especificamente do seu item 6.2, além de informar as Características do produto), assim quando o produto exigir, já que alguns Produtos não possuem CA.

Por fim, garantiram que foi apresentado tudo que foi solicitado e que atenderam a todas as exigências, e por fim que enviaram amostras de todos os itens vencedores, incluído o Sapato em questão e que foi devidamente aprovado. Dessa forma, as Razões do recurso interposto pela recorrente não deveriam prosperar, e tem estas Contrarrazões o objetivo de afastar de maneira

Comissão de Pregão I

contundente e de forma irrefutável tais retenções, pois seriam descabidas fática e juridicamente.

IV. DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO

Inicialmente, é importante registrar que, no curso do presente certame, a análise dos documentos apresentados pelas empresas foi realizada de forma técnica, sob critérios objetivos, utilizando-se, para todos os licitantes os mesmos parâmetros, em estrita observância ao previsto no instrumento convocatório.

Quanto às análises e critérios para recusa das amostras conforme já exposto anteriormente na resposta encaminhada pela SESMT, os requisitos, especificações e descrições, previstas e exigidas no certame, e a análise realizada pela mesma das amostras e assim como o Certificados de Aprovação - C.A. dos itens vencedores apresentados pela empresa a solicitante concluiu que os itens apresentados pela empresa QUEIROZ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA atendem ao solicitado em Edital conforme despacho em anexo fls. 55 à 74, incluindo a planilha final de resultado da apresentação de amostras.

V. DA DECISÃO DO PREGOEIRO

Isto posto, com fulcro no art. 17, inciso VII, do Decreto Federal n.º 10.024/2019, e art. 17, inciso VII, do Decreto Municipal n.º 599/2020, subsidiado pelo parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral Municipal, e sem nada mais evocar, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto pela empresa SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME no processo licitatório referente ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 136/2022, e no mérito, NEGO PROVIMENTO. *Bar*

19. Diante do não provimento do recurso interposto, encaminho o presente processo para decisão, pela autoridade superior, de recurso administrativo de licitação do pregão, na forma eletrônica, n.º 136/2022.



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A D E
I N F R A E S T R U T U R A
E L O G Í S T I C A

PROCESSO Nº: 32.422/2022

RUBRICA: Rev FOLHA: 83

Comissão de Pregão I

Por fim, informamos que esta decisão será publicada na íntegra em
<https://www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao/> e seu extrato em
<http://www.comprasnet.gov.br>.

Nova Friburgo, 24 de janeiro de 2023.

Leonardo Gabrig Peixoto
Pregoeiro – Comissão de Pregão I
Matricula: 206.934