



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

PROCESSO Nº 32022/2021

DATA 21.10.2022

FOLHAS 11 412 RUBRICA: [assinatura]

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
1	AVENTAL DE RASPA, confeccionado em raspa, com tiras em raspa para ajuste no pescoço e cintura, presas por meio de arrebites e fivelas metálicas, sem emenda, medindo 1,20 x 0,60 m. CATMAT 220522	-	UND	100	32,7	3.270,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
2	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE TREVIRA kp 400 - REFERÊNCIA Plastcor Modelo: KP- 400 OU EQUIVALENTE - para proteção de produtos químicos, confeccionado em trevira (fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as faces) alças e tiras para suspensão no pescoço e ajuste na cintura, soldadas eletronicamente, medidas mínimas 1,20 x 0,70 m, para proteção de líquidos químicos. Cor BRANCO CATMAT 238638	Plastcor Modelo: KP- 400 OU EQUIVALENTE	UND	250	21,9	5.475,00	HAVI	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
3	AVENTAL IMPERMEÁVEL PARA EXPURGO - Avental Impermeável, confeccionado não tecido processo sms, 100 % polipropileno, gramatura mínima 40 g/m2, c/tamanho mínimo 1,10 m de comprimento, 0,80 m de largura, abertura parcial nas costas, atóxico, hipoalergênico o/ processo de limpeza e higienização c/ líquidos, impermeável para expurgo, c/ lado externo laminado e lado interno absorvente, c/ manga longa, punho elástico, fixador (dedal), c/ gola careca, acondicionado em material que garanta a integridade do produto, gravação na lingueta da numeração do CA, informar dia mês e ano de fabricação para rastreabilidade e controle de lote. a apresentação do produto deverá possuir certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego (CA) válido, registro anvisa e apresentar laudo que comprove a impermeabilização. CATMAT 473361	-	UND	1500	5,82	8.730,00	INOVA SERVICE	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
4	AVENTAL TÉRMICO - REFERÊNCIA Avental Para Cozinha Industrial Até 350º Rio Valley OU EQUIVALENTE - para altas temperaturas, proteção de agentes térmicos, calor e chamas - proveniente de trabalhos na cozinha e com fornos. Ideal para atividades que haja risco de respingo de óleo e água quente. Resistente a temperaturas de até 350 °C. Medindo 1,20 x 0,70m. COR - BRANCA CATMAT 358103	Rio Valley OU EQUIVALENTE	UND	300	150	45.000,00	LIFE CLEAN	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
5	BONÉ ÁRABE COM CAPUZ EM BRIM - confeccionado em brim, fechamento frontal em velcro, modelo tipo árabe. Cor Azul Royal CATMAT 415527	-	UND	550	11,57	6.363,50	EPINET	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO
6	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 34 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	4	38,49	153,96	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

[assinaturas]

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
7	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 35 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	4	38,49	153,96	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
8	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 36 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	10	38,49	384,9	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
9	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 37 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	15	38,49	577,35	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
10	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 38 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	15	38,49	577,35	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
11	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 39 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	15	38,49	577,35	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
12	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 40 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	60	38,49	2.309,40	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
13	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 41 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	30	38,49	1.154,70	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
14	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 42 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	40	38,49	1.539,60	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
15	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 43 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	30	38,49	1.154,70	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO

[Handwritten signatures and initials]

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
16	BOTA DE PVC REFERÊNCIA - KADESH modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE - bota cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma peça só. Solado antiderrapante e reforçado. COR - PRETA / TAM - 44 CATMAT 459894	Modelo Safety Boots, OU Fujiwara modelo 87FPL600 - OU EQUIVALENTE	PAR	10	38,49	384,9	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
17	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 38 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	50	69,9	3.495,00	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
18	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 39 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	50	69,9	3.495,00	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
19	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 40 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	400	69,9	27.960,00	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

Q
ma
22.



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

32022/2021
21 10 2021
1416

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
20	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 41 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	400	69,9	27.960,00	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
21	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 42 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	500	69,9	34.950,00	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
22	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 43 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS 50B19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	300	69,9	20.970,00	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

Q
M

21.



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

PROCESSO Nº 320.22/2021
DATA 21 10 2022
FOLHA Nº 1417 RUBRICA: JAA

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
23	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS SOB19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeireiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 44 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS SOB19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	100	69,9	6.990,00	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
24	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS SOB19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeireiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 45 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS SOB19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	45	69,9	3.145,50	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
25	Botina de Segurança Bico de COMPOSITE - REFERÊNCIA - CALÇADO MARLUVAS SOB19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE. Bota confeccionada 100% em couro, sem componentes metálicos (atende à NR 10), com proteção elétrica e mecânica. Ideal para profissionais da agroindústria, construção civil, elétrica, eletrônica, estaleiros, madeireiras, mecânicas, metalúrgicas, mineração, montadoras, prestadoras de serviços, siderurgia e serviços gerais. Este calçado tem fechamento em elástico nas laterais, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Produzido em solado isolante PU bidensidade, com sistema de absorção de impacto e injetado diretamente no cabedal, ele acompanha palmilha de montagem em poliéster resinado. TAM 46 CATMAT 431798	REFERÊNCIA CALÇADO MARLUVAS SOB19 C ANTIESTÁTICO COMPOSITE OU EQUIVALENTE.	PAR	10	69,9	699	R P FERRAGENS	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
26	CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL - REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE - com manga comprida e capuz de 1,40m, confeccionado em material impermeável de PVC, com forro fechamento em velcro. Cor: amarela, TAM: M CATMAT 477889	REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE	UNID	200	16,63	3.326,00	TARGET	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
27	CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL - REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE - com manga comprida e capuz de 1,40m, confeccionado em material impermeável de PVC, com forro fechamento em velcro. Cor: amarela, TAM: G CATMAT 477889	REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE	UNID	400	16,63	6.652,00	EPINET	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO
28	CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL - REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE - com manga comprida e capuz de 1,40m, confeccionado em material impermeável de PVC, com forro fechamento em velcro. Cor: amarela, TAM: GG CATMAT 477889	REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE	UNID	400	16,63	6.652,00	LIFE CLEAN	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
29	CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL - REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE - com manga comprida e capuz de 1,40m, confeccionado em material impermeável de PVC, com forro fechamento em velcro. Cor: amarela, TAM: XG CATMAT 477889	REFERÊNCIA - PLASTCOR OU EQUIVALENTE	UNID	200	16,63	3.326,00	LIFE CLEAN	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
30	CINTA ERGONÔMICA - REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000 - OU EQUIVALENTE - cinturão ergonômico abdominal lombar com suspensório, com 22cm de largura, confeccionado em elástico de compressão, possui 5 flanges de PVC maleável costuradas entre a cinta (que limitam o movimento da coluna dorsal/lombar) costura em nylon, fechamento em velcro. TAM: P - 82 cm CATMAT 120987	REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000- OU EQUIVALENTE	UNID	20	38,07	761,4	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
31	CINTA ERGONÔMICA - REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000 - OU EQUIVALENTE - cinturão ergonômico abdominal lombar com suspensório, com 22cm de largura, confeccionado em elástico de compressão, possui 5 flanges de PVC maleável costuradas entre a cinta (que limitam o movimento da coluna dorsal/lombar) costura em nylon, fechamento em velcro. TAM: M - 92 cm CATMAT 120987	REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000- OU EQUIVALENTE	UNID	70	38,07	2.664,90	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
32	CINTA ERGONÔMICA - REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000 - OU EQUIVALENTE - cinturão ergonômico abdominal lombar com suspensório, com 22cm de largura, confeccionado em elástico de compressão, possui 5 flanges de PVC maleável costuradas entre a cinta (que limitam o movimento da coluna dorsal/lombar) costura em nylon, fechamento em velcro. TAM: G - 102 cm CATMAT 120987	REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000- OU EQUIVALENTE	UNID	80	38,07	3.045,60	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
33	CINTA ERGONÔMICA - REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000 - OU EQUIVALENTE - cinturão ergonômico abdominal lombar com suspensório, com 22cm de largura, confeccionado em elástico de compressão, possui 5 flanges de PVC maleável costuradas entre a cinta (que limitam o movimento da coluna dorsal/lombar) costura em nylon, fechamento em velcro. TAM: GG - 115 cm CATMAT 120987	REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000- OU EQUIVALENTE	UNID	50	38,07	1.903,50	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
34	CINTA ERGONÔMICA - REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000 - OU EQUIVALENTE - cinturão ergonômico abdominal lombar com suspensório, com 22cm de largura, confeccionado em elástico de compressão, possui 5 flanges de PVC maleável costuradas entre a cinta (que limitam o movimento da coluna dorsal/lombar) costura em nylon, fechamento em velcro. TAM: XXG - 126 cm CATMAT 120987	REFERÊNCIA - Mazola / MODELO MZ AG000- OU EQUIVALENTE	UNID	30	38,07	1.142,10	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO



NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

PROCESSO Nº 32022/2021
DATA: 21/10/2022
FOLHAS Nº 1419 RUBRICA: [assinatura]

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
35	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL, FERRAGENS DIELÉTRICAS E RETARDANTE À CHAMA - REFERÊNCIA MULT 1236 MG OU EQUIVALENTE Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster de 45mm e fita secundária de poliéster de 26mm. Possui quatro pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 110 mm e 750 mm de comprimento. Com fita secundária de poliéster em formato velcro crespado e liso de 45mm. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. - Possui duas alças nas laterais para porta ferramentas. - Argolas em "D": Aço - Costura em Zig - Zag: Alta resistência. - Conforme NBR 15835 E 15836:2010 - TAM - Cintura: ≤ 115 cm / Pernas: 46 a 56cm - Peso máximo: Até 100 Kg - Que atenda a NBR 14626:2010 - CATMAT 252528	REFERÊNCIA MULT 1236 MG OU EQUIVALENTE	UNID	40	232,84	9.313,60	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
36	COLETE REFLETIVO, confeccionado em tecido 100% poliéster, com 1 bolso frontal (fechamento em velcro), tecido fluorescente na COR LARANJA, fechamento frontal em zíper. Faixas refletivas na vertical e horizontal. TAM: M CATMAT 220537	-	UNID	60	23,79	1.427,40	EPINET	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
37	COLETE REFLETIVO, confeccionado em tecido 100% poliéster, com 1 bolso frontal (fechamento em velcro), tecido fluorescente na COR LARANJA, fechamento frontal em zíper. Faixas refletivas na vertical e horizontal. TAM: G CATMAT 220537	-	UNID	100	23,79	2.379,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
38	COLETE REFLETIVO, confeccionado em tecido 100% poliéster, com 1 bolso frontal (fechamento em velcro), tecido fluorescente na COR LARANJA, fechamento frontal em zíper. Faixas refletivas na vertical e horizontal. TAM: GG CATMAT 220537	-	UNID	100	23,79	2.379,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
39	CONE LARANJA 75 CM C/ REFLETIVO BASE DE BORRACHA: Produzido em polietileno semi-flexível, 75 CM, refletivo e com base de borracha. Medindo: 750x400x400 mm. Cores: Laranja com refletivo branco CATMAT 460721	-	UNID	150	58,55	8.782,50	EPINET	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
40	Corda de Poliamida 12MM NR18 - Trabalho em Altura - Constituída em trançado triplo e alma central, o trançado externo é fabricado em multifilamento de Poliamida, trançado intermediário e o alerta visual na cor amarela em multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela; trançado interno em multifilamento de poliamida e alma central torcida em multifilamento de poliamida. Rolo com 50m CATMAT 451980		UNID	40	180,9	7.236,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
41	FITA PLÁSTICA P/ DEMARCAÇÃO 50MM X 30M AMARELA (AUTO ADESIVA) REFERÊNCIA - Fita Adesiva de Demarcação Amarela 50mm x 30m - CARBOGRAFITE OU EQUIVALENTE - fita de demarcação utilizadas para demarcar pisos. Rolos com 30 metros e largura de 50mm. CATMAT 467603	REFERÊNCIA - Fita Adesiva de Demarcação Amarela 50mm x 30m - CARBOGRAFITE OU EQUIVALENTE	UNID	100	21,85	2.185,00	EPINET	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
42	FITA PLÁSTICA P/ DEMARCAÇÃO 50MM X 30M VERMELHA (AUTO ADESIVA) REFERÊNCIA - Fita Adesiva de Demarcação Vermelha 50mm x 30m - CARBOGRAFITE OU EQUIVALENTE - fita de demarcação utilizadas para demarcar pisos. Rolos com 30 metros e largura de 50mm. CATMAT 467603	REFERÊNCIA - Fita Adesiva de Demarcação Vermelha 50mm x 30m - CARBOGRAFITE OU EQUIVALENTE	UNID	200	21,85	4.370,00	EPINET	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
43	FITA PLÁSTICA ZEBRADA 70MM X 200M - AMARELA/ PRETA S/ADESIVO - REFERÊNCIA PLASTCOR OU EQUIVALENTE - Rolo fita com dorso de pvc plastificado, translúcido. 0.18 mm de espessura. CATMAT 355427	REFERÊNCIA PLASTCOR OU EQUIVALENTE	UNID	300	8,93	2.679,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
44	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO. REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE - Confeção através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta, com meia argola para ajustes e botas de PVC acopladas. COR AMARELA - TAM 39 CATMAT 445985	REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE	UNID	1	111,45	111,45	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
45	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO. REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE - Confeção através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta, com meia argola para ajustes e botas de PVC acopladas. COR AMARELA - TAM 40 CATMAT 445985	REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE	UNID	3	111,45	334,35	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
46	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO. REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE - Confeção através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta, com meia argola para ajustes e botas de PVC acopladas. COR AMARELA - TAM 41 CATMAT 445985	REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE	UNID	5	111,45	557,25	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
47	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO. REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE - Confeção através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta, com meia argola para ajustes e botas de PVC acopladas. COR AMARELA - TAM 42 CATMAT 445985	REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE	UNID	8	111,45	891,6	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO

A

m

[assinatura]

21.

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
48	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO. REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE - Confeção através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta, com meia argola para ajustes e botas de PVC acopladas. COR AMARELA - TAM 43 CATMAT 445985	REFERÊNCIA - JARDINEIRA SANEAMENTO VINIL SEG OU BRASCAMP OU EQUIVALENTE	UNID	5	111,45	557,25	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
49	LENTE DE VIDRO INCOLOR para máscara de solda, medindo 105x50mm, protege o filtro de luz. CATMAT 345138	-	UNID	10	0,43	4,3	-	-
50	LENTE FILTRO DE LUZ PARA MASCARA DE SOLDA - TONALIDADE 12 medindo 105x50mm CATMAT 343414	-	UNID	10	1,74	17,4	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
51	LUVA ANTIVIBRAÇÃO - REFERÊNCIA - VOLK MODELO GORILA OU EQUIVALENTE - luva de segurança tricotada em algodão, recoberta com gomos de cloro neoprene na palma e dedos, punho em elástico. Manuseio de maquinário de impacto e vibração, ferramentas manuais e pneumáticas: britadeiras, ponteadeiras, parafusadeiras pneumáticas. RESISTÊNCIA MEC NICA - EN388 - Desempenho 4243 B RESISTÊNCIA VIBRAÇÃO - ISO 10819 - Desempenhos TRM = 0,832 e TRH = 0,593 COR - PRETA - TAM M CATMAT 449846	REFERÊNCIA - VOLK MODELO GORILA OU EQUIVALENTE	PAR	15	64,6	969	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
52	LUVA ANTIVIBRAÇÃO - REFERÊNCIA - VOLK MODELO GORILA OU EQUIVALENTE - luva de segurança tricotada em algodão, recoberta com gomos de cloro neoprene na palma e dedos, punho em elástico. Manuseio de maquinário de impacto e vibração, ferramentas manuais e pneumáticas: britadeiras, ponteadeiras, parafusadeiras pneumáticas. RESISTÊNCIA MEC NICA - EN388 - Desempenho 4243 B RESISTÊNCIA VIBRAÇÃO - ISO 10819 - Desempenhos TRM = 0,832 e TRH = 0,593 COR - PRETA - TAM M CATMAT 449846	REFERÊNCIA - VOLK MODELO GORILA OU EQUIVALENTE	PAR	20	64,6	1.292,00	CASE	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
53	LUVA ANTIVIBRAÇÃO - REFERÊNCIA - VOLK MODELO GORILA OU EQUIVALENTE - luva de segurança tricotada em algodão, recoberta com gomos de cloro neoprene na palma e dedos, punho em elástico. Manuseio de maquinário de impacto e vibração, ferramentas manuais e pneumáticas: britadeiras, ponteadeiras, parafusadeiras pneumáticas. RESISTÊNCIA MEC NICA - EN388 - Desempenho 4243 B RESISTÊNCIA VIBRAÇÃO - ISO 10819 - Desempenhos TRM = 0,832 e TRH = 0,593 COR - PRETA - TAM GG CATMAT 449846	REFERÊNCIA - VOLK MODELO GORILA OU EQUIVALENTE	PAR	20	64,6	1.292,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
54	LUVA DE COBERTURA (PELICA) - ALTA TENSÃO - REFERÊNCIA - Luva de Cobertura em Vaqueta e Raspa Multiluvos OU EQUIVALENTE Luva confeccionada em vaqueta na palma e no dorso. Tiras de ajuste na região do punho no mesmo material. Punhos longos em raspa de couro. Costuras reforçadas. Comprimento total da luva 42cm. EPI desenvolvido para uso sobre as luvas isolantes de borracha. Protege contra perfurações e/ou desgastes que possam comprometer a isolamento do usuário. TAM G CATMAT 468662	REFERÊNCIA - Luva de Cobertura em Vaqueta e Raspa Multiluvos OU EQUIVALENTE	PAR	24	32,3	775,2	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

30/22/2024
10
M22
M

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
55	LUVA DE COURO ANTICHAMA PARA ALTAS TEMPERATURAS - REFERÊNCIA - Luva Térmica Weld Master Volk OU EQUIVALENTE - Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar, forro interno com fibras naturais, espuma na palma e dorso, costurada em fios de aramida. Tratamento antichamas, resistência ao calor de contato até 500°C. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES. Normas técnicas: EN 407:2004, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 12477:2001, BS EN 388:2016 Cor: AZUL E AMARELO - TAM G CATMAT 480235	REFERÊNCIA - Luva Térmica Weld Master Volk OU EQUIVALENTE	PAR	5	62,07	310,35	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
56	LUVA DE PVC 70 CM - REFERÊNCIA Luva Pvc Forrada Cano Longo e Palma Áspera 70cm PLASTCOR OU EQUIVALENTE - luva confeccionada em PVC, palma áspera, com forro, cano de 70cm. TAM: M - COR VERDE CATMAT 222668	REFERÊNCIA Luva Pvc Forrada Cano Longo e Palma Áspera 70cm PLASTCOR OU EQUIVALENTE	PAR	300	33,25	9.975,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
57	LUVA DE PVC 70 CM - REFERÊNCIA Luva Pvc Forrada Cano Longo e Palma Áspera 70cm PLASTCOR OU EQUIVALENTE - luva confeccionada em PVC, palma áspera, com forro, cano de 70cm. TAM: G - COR VERDE CATMAT 222668	REFERÊNCIA Luva Pvc Forrada Cano Longo e Palma Áspera 70cm PLASTCOR OU EQUIVALENTE	PAR	400	33,25	13.300,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
58	LUVA DE PVC 70 CM - REFERÊNCIA Luva Pvc Forrada Cano Longo e Palma Áspera 70cm PLASTCOR OU EQUIVALENTE - luva confeccionada em PVC, palma áspera, com forro, cano de 70cm. TAM: GG - COR VERDE CATMAT 222668	REFERÊNCIA Luva Pvc Forrada Cano Longo e Palma Áspera 70cm PLASTCOR OU EQUIVALENTE	PAR	300	33,25	9.975,00	LIFE CLEAN	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
59	Luva (NITRÍLICA) para Procedimento em borracha nitrilica descartável grossa, espessura aprox.0,18 mm na cor azul; ambidestra; sem pó de amido; cano longo, não estéril TAM: M CATMAT 355688	-	CX	250	29,4	7.350,00	TARGET	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
60	Luva (NITRÍLICA) para Procedimento em borracha nitrilica descartável grossa, espessura aprox.0,18 mm na cor azul; ambidestra; sem pó de amido; cano longo, não estéril TAM: G CATMAT 355688	-	CX	400	29,4	11.760,00	TARGET	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
61	Luva (NITRÍLICA) para Procedimento em borracha nitrilica descartável grossa, espessura aprox.0,18 mm na cor azul; ambidestra; sem pó de amido; cano longo, não estéril TAM: GG CATMAT 355688	-	CX	400	29,4	11.760,00	INOVA SERVICE	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

R
JF



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

32022/3022
1428
3022
m

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
62	Luva (NITRÍLICA) para Procedimento em borracha nitrílica descartável grossa, espessura aprox.0,18 mm na cor azul; ambidestra; sem pó de amido; cano longo, não estéril TAM: XG CATMAT 355688	-	CX	50	29,4	1.470,00	INOVA SERVICE	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
63	Luva de segurança, uso geral - REFERÊNCIA - Luva Maxitherm Danny DA24202N OU EQUIVALENTE que atenda a Norma norma EN 407/2004 - Luva de segurança tricotada em fio térmico, recoberta em látex Foam na palma e parcialmente no dorso, alta resistência abrasiva. Permite o manuseio de peças úmidas e/ou oleadas e quentes de até 150°C TAM - M CATMAT 222678	REFERÊNCIA - Luva Maxitherm Danny DA24202N OU EQUIVALENTE	PAR	300	58,42	17.526,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
64	Luva de segurança, uso geral - REFERÊNCIA - Luva Maxitherm Danny DA24202N OU EQUIVALENTE que atenda a Norma norma EN 407/2004 - Luva de segurança tricotada em fio térmico, recoberta em látex Foam na palma e parcialmente no dorso, alta resistência abrasiva. Permite o manuseio de peças úmidas e/ou oleadas e quentes de até 150°C TAM - G CATMAT 222678	REFERÊNCIA - Luva Maxitherm Danny DA24202N OU EQUIVALENTE	PAR	500	58,42	29.210,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
65	Luva de segurança, uso geral - REFERÊNCIA - Luva Maxitherm Danny DA24202N OU EQUIVALENTE que atenda a Norma norma EN 407/2004 - Luva de segurança tricotada em fio térmico, recoberta em látex Foam na palma e parcialmente no dorso, alta resistência abrasiva. Permite o manuseio de peças úmidas e/ou oleadas e quentes de até 150°C TAM - XG CATMAT 222678	REFERÊNCIA - Luva Maxitherm Danny DA24202N OU EQUIVALENTE	PAR	300	58,42	17.526,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
66	Luva de Segurança confeccionada em borracha natural (látex) leitosa, tamanho pequeno, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar e pontas dos dedos; comprimento aproximado de 37 cm. punho com sistema de garroteamento e do mesmo material da luva . deverá atender a NORMA NBR 13393/95 e possuir certificado de aprovação CA) válido, emitido pelo ministério do trabalho e emprego TAM P CATMAT 366700	-	PAR	300	3,42	1.026,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO
67	Luva de Segurança confeccionada em borracha natural (látex) leitosa ,tamanho pequeno, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar e pontas dos dedos;comprimento aproximado de 37 cm. punho com sistema de garroteamento e do mesmo material da luva . deverá atender a NORMA NBR 13393/95 e possuir certificado de aprovação CA) válido, emitido pelo ministério do trabalho e emprego TAM M CATMAT 366699	-	PAR	700	3,42	2.394,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO
68	Luva de Segurança confeccionada em borracha natural (látex) leitosa ,tamanho pequeno, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar e pontas dos dedos;comprimento aproximado de 37 cm. punho com sistema de garroteamento e do mesmo material da luva . deverá atender a NORMA NBR 13393/95 e possuir certificado de aprovação CA) válido, emitido pelo ministério do trabalho e emprego TAM G CATMAT 366698	-	PAR	500	3,42	1.710,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO

R
m
H



32022/2021
21
1424
10
2022
M

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
69	Luva de Segurança Térmica de Látex - REFERÊNCIA Luva Danny Coral DA-SLS30 Ótima Aderência, Resistência a Cortes e Furos Térmica 350º - OU EQUIVALENTE permite que o usuário a utilize para proteção mecânica, química e de alta temperatura até 350ºC*. Oferece boa resistência a cortes e furos. A Luva conta com palma corrugada que permite o manuseio de objetos secos ou úmidos e punho longo, que é ideal para atividades com imersão do antebraço. TAM - M CATMAT 222678	REFERÊNCIA Luva Danny Coral DA-SLS30 Ótima Aderência, Resistência a Cortes e Furos Térmica 350º - OU EQUIVALENTE	PAR	50	34,73	1.736,50	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
70	Luva de Segurança Térmica de Látex - REFERÊNCIA Luva Danny Coral DA-SLS30 Ótima Aderência, Resistência a Cortes e Furos Térmica 350º - OU EQUIVALENTE permite que o usuário a utilize para proteção mecânica, química e de alta temperatura até 350ºC*. Oferece boa resistência a cortes e furos. A Luva conta com palma corrugada que permite o manuseio de objetos secos ou úmidos e punho longo, que é ideal para atividades com imersão do antebraço. TAM - G CATMAT 222678	REFERÊNCIA Luva Danny Coral DA-SLS30 Ótima Aderência, Resistência a Cortes e Furos Térmica 350º - OU EQUIVALENTE	PAR	50	34,73	1.736,50	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
71	LUVA (ELETRICISTA A. T.) ISOLANTE DE BORRACHA, classe 00 – 2,5 kV - REFERÊNCIA ORION OU EQUIVALENTE - para a proteção contra choques elétricos, confeccionado em borracha natural, isolante, classe 00 (marcação em bege), resistente a ozônio (O ³), tensão de ensaio de 2,5 kV, tensão máxima de uso 500 V. Cor: Preta. TAM: M ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO CATMAT 338212	REFERÊNCIA ORION OU EQUIVALENTE	PAR	10	213,84	2.138,40	TNUTRI	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
72	LUVA (ELETRICISTA A. T.) ISOLANTE DE BORRACHA, classe 00 – 2,5 kV - REFERÊNCIA ORION OU EQUIVALENTE - para a proteção contra choques elétricos, confeccionado em borracha natural, isolante, classe 00 (marcação em bege), resistente a ozônio (O ³), tensão de ensaio de 2,5 kV, tensão máxima de uso 500 V. Cor: Preta. TAM: G ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO CATMAT 338212	REFERÊNCIA ORION OU EQUIVALENTE	PAR	14	213,84	2.993,76	TNUTRI	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
73	LUVA MULTITATO/SENSILITE COM BANHO NITRILICO (ANTI CORTE) REFERÊNCIA - Luva Maxiflex Foam Danny DA-11874F OU EQUIVALENTE - luva de tecido confeccionada com fios em aramida, revestido com banho nitrílico na palma e dedos, antiderrapante, punho tricotado em nylon e elastano. TAM: M CATMAT 150196	REFERÊNCIA - Luva Maxiflex Foam Danny DA-11874F OU EQUIVALENTE	PAR	40	7,63	305,2	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO
74	LUVA MULTITATO/SENSILITE COM BANHO NITRILICO (ANTI CORTE) REFERÊNCIA - Luva Maxiflex Foam Danny DA-11874F OU EQUIVALENTE - luva de tecido confeccionada com fios em aramida, revestido com banho nitrílico na palma e dedos, antiderrapante, punho tricotado em nylon e elastano. TAM: G CATMAT 150196	REFERÊNCIA - Luva Maxiflex Foam Danny DA-11874F OU EQUIVALENTE	PAR	60	7,63	457,8	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO

32022/2021
21 no 2022
1425

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
75	LUIVA MULTITATO/SENSILITE COM BANHO NITRILICO (ANTI CORTE) REFERÊNCIA - Luva Maxiflex Foam Danny DA-11874F OU EQUIVALENTE - luva de tecido confeccionada com fios em aramida, revestido com banho nitrilico na palma e dedos, antiderrapante, punho tricotado em nylon e elastano. TAM:GG CATMAT 150196	REFERÊNCIA - Luva Maxiflex Foam Danny DA-11874F OU EQUIVALENTE	PAR	60	7,63	457,8	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
76	LUIVA PARA FORNO INDUSTRIAL - MÃO-DE-GATO 35Cm - REFERÊNCIA Rio Valley Modelo: RIO 223 OU EQUIVALENTE - Luva confeccionada em tecido Kombat de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, forro destacável, com uma camada em fibra de poliéster e uma camada de tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, modelo dois dedos (mão de gato), reforço em aramida, costuras em para-aramida. TAM: ÚNICO CATMAT 435860	REFERÊNCIA Rio Valley Modelo: RIO 223 OU EQUIVALENTE	PAR	300	122,17	36.651,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
77	LUIVA RESISTENTE A CORTE - REFERÊNCIA Luva de Grafeno e Fio de Aço De GrapheFit Anticorte, Antibacteriana e Térmica Modelo: DA-50300 DANNY OU EQUIVALENTE - Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos de contato. Que atendam as Normas: BS EN 388:2016 BS EN 420:2003 + A1:2009 EN 407:2004 CATMAT 150196	REFERÊNCIA Luva de Grafeno e Fio de Aço De GrapheFit Anticorte, Antibacteriana e Térmica Modelo: DA-50300 DANNY OU EQUIVALENTE	PAR	300	29,8	8.940,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO
78	Luva de segurança em PVC para baixa temperatura, ATÉ - 30°C - REFERÊNCIA - ALASKA - DANNY Código: DA-23.200 OU EQUIVALENTE. Revestida com três camadas de cloreto de polivinila reforçada (PVC) e palma antiderrapante, para maior aderência em atividades com umidade. É ideal para proteção com temperaturas de até -30°C. Seu Interior possui forro em algodão felpudo, que oferece total conforto ao usuário. Cor: laranja com preta Normas Técnicas: EN 388:2016 EN 511:2006 CATMAT 344495	REFERÊNCIA - ALASKA - DANNY Código: DA-23.200 OU EQUIVALENTE.	PAR	40	27,6	1.104,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
79	MANGOTE ALTA TENSÃO Classe 2 20kv 17000v Para Eletricista - REFERÊNCIA - Manga Isolante Laranja - Classe 2 Orion OU EQUIVALENTE - manga de segurança de borracha isolante, cor preta ou laranja, tipo II, classe 02, sem orlas nas extremidades, possui alças e botões para fixação nos ombros, proteção de altas tensões, testada e atendem à Norma ASTM D1051/ NBR 10623. TAM: GG CATMAT 220547	REFERÊNCIA - Manga Isolante Laranja - Classe 2 Orion OU EQUIVALENTE	PAR	20	957,9	19.158,00	-	-
80	MANTA ISOLANTE ELÉTRICA - CLASSE 0 (ATÉ 1 KV) - REFERÊNCIA Manta Isolante Laranja - Classe 0 Cód.: MT20 00 LR ORION OU EQUIVALENTE - Corpo em borracha natural na cor laranja. Para a proteção do electricista contra acidentes devido a aproximações ou contatos com partes energizadas da estrutura durante o trabalho. Dimensões: Espessura: 2 mm Largura: 330 mm Comprimento: 800 mm Peso: 600 gramas Que atenda à Norma ASTM - D1048 CATMAT 470275	REFERÊNCIA Manta Isolante Laranja - Classe 0 Cód.: MT20 00 LR ORION OU EQUIVALENTE	PAR	10	119	1.190,00	-	-

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

PROCESSO: 32022/2021
DATA: 21/07/2022
FOLHAS: 1426
PÁGINA: 1

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
81	MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA PFF2 - P2, máscara respiradora, purificadora de ar de segurança, classe PFF2, semifacial, filtrante para partículas, poeiras e névoa. Possui válvula de exalação solda ultrasônica, em todo o perímetro do respirador e na fixação da presilha do elástico. Elástico de látex macio e confortável, ajustável a qualquer tipo de cabeça. Presilha nasal em alumínio PARA vedação, MÁSCARA COM Camadas filtrantes sintéticas com tratamento eletrostático. CATMAT 313379	-	UND	8000	1,95	15.600,00	MONTANA	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
82	MÁSCARA TRIPLA DE PROTEÇÃO - DESCARTÁVEL - 100% Polipropileno (PP); Camada tripla com filtro de maior proteção; não estéril; produto descartável CATMAT 455228	-	UND	25000		6.250,00	M TESTA	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
83	MOSQUETÃO FORMATO OVAL, REFERÊNCIA - Mosquetão Oval Altiseg 3M - 2008060 - #Hb004579254 OU EQUIVALENTE. Medidas: 107mm X 57mm. Abertura: 17mm. Material: Aço de alta resistência. Formato: Oval. Travamento de segurança: tipo rosca. Carga de ruptura: 25KN. Ruptura aberto: 8KN. Ruptura lateral: 9KN. Peso: 165g. Que atenda a NBR 14626:2010; Também é testado e aprovado segundo normas ABNT NBR 15837/2010 CATMAT 328905	REFERÊNCIA - Mosquetão Oval Altiseg 3M - 2008060 - #Hb004579254 OU EQUIVALENTE	UND	40	28,3	1.132,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
84	ÓCULOS DE SEGURANÇA - LENTE ESCURA - REFERÊNCIA - 3M™ Vision Protective Eyewear 3000 Series, GRAY, 25 pcs per box ID 3M HB004003107 OU EQUIVALENTE - constituído de arco de policarbonato preto com proteção superior nas bordas, três pinos e fendas nas extremidades utilizadas para encaixe do visor confeccionado em policarbonato, com apoio nasal e proteção lateral confeccionados do mesmo material e injetados na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e compostas de duas peças: semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de pino metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho. Segundo a norma técnica ANSI/ISEA 287.1-2015 CATMAT 382512	REFERÊNCIA - 3M™ Vision Protective Eyewear 3000 Series, GRAY, 25 pcs per box ID 3M HB004003107 OU EQUIVALENTE	UND	2000	4	8.000,00	KNA	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO

32022/2024
21 70 2022
1427

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
85	ÓCULOS DE SEGURANÇA - LENTE INCOLOR - REFERÊNCIA - 3M™ Vision Protective Eyewear 3000 Series, Clear, 25 pcs per box ID 3M HB004003107 OU EQUIVALENTE - constituído de arco de policarbonato preto com proteção superior nas bordas, três pinos e fendas nas extremidades utilizadas para encaixe do visor confeccionado em policarbonato, com apoio nasal e proteção lateral confeccionados do mesmo material e injetados na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e compostas de duas peças: semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de pino metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho. Segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015 CATMAT 369230	REFERÊNCIA 3M™ Vision Protective Eyewear 3000 Series, Clear, 25 pcs per box ID 3M HB004003107 OU EQUIVALENTE	UND	2000	3,34	6.680,00	IS 7	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
86	Óculos de Proteção contra partículas volantes multidirecionais, destinado para enfermagem, composto de armação e visor, apoio nasal, protetor lateral e haste, com armação em policarbonato injetado, borda superior c/meia proteção frontal e laterais do mesmo material, com haste em policarbonato em duas partes, sendo uma fixa e outra articulada; a parte fixa com ventilação; haste fixada através de pinos; lente em policarbonato anti-embacante e anti-riscos, o óculos deverá proporcionar visão panorâmica, com lente incolor, embalado individualmente; com garantia mínima de 01 ano e suas condições deverão atender a NORMA ANSI Z.87.1/2012, com certificado de aprovação (CA) válido, emitido pelo ministério do trabalho e emprego. CATMAT 399611	-	UND	260	3,28	852,8	-	-
87	PERNEIRA DE BIDIM, confeccionado em couro sintético de Bidim, com 3 talas de PVC e fechamento em velcro e fechos de engate ou velcro e fechos com botão de pressão. Cor: Preta. CATMAT 447115	-	PAR	500	18,05	9.025,00	-	-
88	PROTETOR AUDITIVO - ABAFADOR DE RUÍDO (TIPO CONCHA) - REFERÊNCIA Abafador 3M™ Peltor™ X5A OU EQUIVALENTE - constituído por dois abafadores formato de concha, com arco ajustável à cabeça, sem partes metálicas, com atenuação de 24dB, conforme NRRsf. CATMAT 342249	REFERÊNCIA Abafador 3M™ Peltor™ X5A OU EQUIVALENTE	UND	360	36,19	13.028,40	-	-
89	PROTETOR AUDITIVO DE ESPUMA MOLDÁVEL - TIPO PLUG, REFERÊNCIA - PROTETOR AURICULAR DE ESPUMA COM CORDÃO 1110 3M - OU EQUIVALENTE - constituído com 2 protetores para inserção no conduto auricular, confeccionado em espuma, com cordão. CATMAT 257074	REFERÊNCIA - PROTETOR AURICULAR DE ESPUMA COM CORDÃO 1110 3M - OU EQUIVALENTE	UND	100	1,68	168	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
90	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA (8") - REFERÊNCIA PLASTCOR MODELO SKU: 3479 OU EQUIVALENTE - Protetor facial composto de um suporte de material plástico rígido preto, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico (policarbonato) incolor, com cerca de 230 mm de largura e 155 mm de altura, 260 mm de largura e 200 mm altura, 270 mm de largura e 235 mm de altura, preso ao suporte preto por meio de três pinos plásticos. As extremidades do suporte preto são fixadas na carneira e coroa de material plástico branco por meio de dois parafusos plásticos. O tamanho da carneira é regulável através de ajuste simples. A parte frontal da carneira é recoberta com uma espuma para absorção de suor. CATMAT 467256	REFERÊNCIA PLASTCOR MODELO SKU: 3479 OU EQUIVALENTE	UND	360	25,26	9.093,60	MONTANA	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

Handwritten signatures and initials.

32022/2024
21 10 2022
1428

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
91	RESPIRADOR SEMIFACIAL PARA 2 FILTROS - REFERÊNCIA - RESPIRADOR 6200 VAPORES ORG NICOS TIPO 3M Respirador Reutilizável Semifacial 3M™ 6200 OU EQUIVALENTE - Respirador destinado a purificação do ar composto por uma peça semi facial confeccionada em termoplástico atóxico, um conector para fixação dos elementos filtrantes, uma válvula de exalação, duas válvulas de inalação e quatro pontos de fixação com tirantes elásticos. CATMAT 293569	REFERÊNCIA RESPIRADOR 6200 VAPORES ORGÂNICOS TIPO 3M Respirador Reutilizável Semifacial 3M™ 6200 OU EQUIVALENTE	UND	50	109,09	5.454,50	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA NÃO COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA REPROVADO
92	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 35 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	40	54	2.160,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
93	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 36 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	60	54	3.240,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
94	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 37 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	200	54	10.800,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
95	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 38 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	200	54	10.800,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
96	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 39 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS , OU EQUIVALENTE	PAR	200	54	10.800,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO

[Handwritten signature]



NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

21 32022/2021
10
MBA 3022

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
97	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 40 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE	PAR	100	54	5.400,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
98	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 41 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE	PAR	80	54	4.320,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
99	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 42 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE	PAR	30	54	1.620,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
100	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 43 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE	PAR	30	54	1.620,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
101	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 44 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE	PAR	10	54	540	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
102	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 45 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE	PAR	10	54	540	SAGATI	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

Handwritten signatures and initials.

320 22/2021
21 70
1430
2022

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
103	SAPATO EVA BRANCA - REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE cano extra curto, confeccionada em EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, antiderrapante, palmilha com relevos antiestresse e tratamento anti bactericida, indicado para proteção dos pés do usuário contra agentes escoriantes e umidade proveniente de operações com o uso de água, pisos escorregadios, com resíduos gordurosos e detergente. TAM: 46 CATMAT 463963	REFERÊNCIA - SAPATO EVA FLEX CLEAN MARLUVAS, OU EQUIVALENTE	PAR	10	54	540	-	-
104	TALABARTE "Y" EM FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA E GANCHO 55 mm - REFERÊNCIA - MULT 1892A MG CINTO - OU EQUIVALENTE Confeccionado em fita tubular de poliéster preta; Elástico interno; 01 absorvedor de energia; 01 conector oval com o fechamento em rosca; 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Que atenda a NBR 14626:2010 CATMAT 430333	REFERÊNCIA - MULT 1892A MG CINTO - OU EQUIVALENTE	UND	40	161,25	6.450,00	SAFE SUPPLY	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
105	TALABARTE EM CORDA COM REGULADOR DE DISTÂNCIA EM POLÍMERO (TALABARTE DE POSICIONAMENTO) - REFERÊNCIA - MULT 1880 MG CINTO OU EQUIVALENTE Confeccionado em corda de poliéster trançada de 14 mm; 02 conectores classe T dupla trava com abertura de 21 mm; 01 regulador de distância em polímero; 01 conector oval com o fechamento em rosca; Revestido com mangueira contra atrito. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO Que atenda a NBR 14626:2010 CATMAT 312084	REFERÊNCIA - MULT 1880 MG CINTO OU EQUIVALENTE	UND	40	161,25	6.450,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
106	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, confeccionada em material tecido não tecido - TNT, 100% polipropileno, sanfonada com elástico nas bordas. Cor branca. CATMAT 369561	-	UND	25000	0,14	3.500,00	INOVA SERVICE	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

21
70
1430
2022



NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GESTÃO

PROCESSO Nº 32022/2021
DATA 21 10 2022
1431

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
107	TRAVA-QUEEDAS DE AÇO P/ CORDA 12 mm - REFERÊNCIA - MG CINTO MULT 1886A - OU EQUIVALENTE - Trava-queda em aço; Duplo travamento no corpo; Utilizado para corda de poliamida de 12 mm; Extensor em fita de poliéster; Conector com abertura 21 mm. 01 conector oval com o fechamento em rosca; ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO Que atenda a NBR 14626:2010 CATMAT 312117	REFERÊNCIA - MG CINTO MULT 1886A - OU EQUIVALENTE	UND	40	122,75	4.910,00	SAFE SUPPLY	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
108	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA - REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE - Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. APLICAÇÕES - Indústrias químicas, farmacêuticas, metal mecânica, automobilística, agrícola, frigorífica, alimentícia, construção civil, madeira, MRO (Manutenção, Reparo e Operação) e saneamento básico (ETE/ ETA). Formato: Macacão com capuz; Gramatura: 50 g/m²; Costura: Simples; Material: Material Laminado Microporoso Extra: Zíper bidirecional, sem costuras na região dos ombros, elástico na cintura, punho e tornozelos Cor: branca. TAM: M CATMAT 348030	REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE	UND	300	22,3	6.690,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
109	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA - REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. APLICAÇÕES - Indústrias químicas, farmacêuticas, metal mecânica, automobilística, agrícola, frigorífica, alimentícia, construção civil, madeira, MRO (Manutenção, Reparo e Operação) e saneamento básico (ETE/ ETA). Formato: Macacão com capuz; Gramatura: 50 g/m²; Costura: Simples; Material: Material Laminado Microporoso Extra: Zíper bidirecional, sem costuras na região dos ombros, elástico na cintura, punho e tornozelos macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno, com capuz, elástico nos tornozelos e punhos, zíper frontal protegido com aba do mesmo material. Proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. Cor: Branca. TAM: G CATMAT 348030	REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE	UND	600	22,3	13.380,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO

[Handwritten signatures and initials]

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
110	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA - REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. APLICAÇÕES - Indústrias químicas, farmacêuticas, metal mecânica, automobilística, agrícola, frigorífica, alimentícia, construção civil, madeireira, MRO (Manutenção, Reparo e Operação) e saneamento básico (ETE/ ETA). Formato: Macacão com capuz; Gramatura: 50 g/m²; Costura: Simples; Material: Material Laminado Microporoso Extra: Zíper bidirecional, sem costuras na região dos ombros, elástico na cintura, punho e tornozelos Cor: Branca. TAM: GG CATMAT 348030	REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE	UND	700	22,3	15.610,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
111	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA - REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. APLICAÇÕES - Indústrias químicas, farmacêuticas, metal mecânica, automobilística, agrícola, frigorífica, alimentícia, construção civil, madeireira, MRO (Manutenção, Reparo e Operação) e saneamento básico (ETE/ ETA). Formato: Macacão com capuz; Gramatura: 50 g/m²; Costura: Simples; Material: Material Laminado Microporoso Extra: Zíper bidirecional, sem costuras na região dos ombros, elástico na cintura, punho e tornozelos Cor: Branca. TAM: XG CATMAT 348030	REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE	UND	600	22,3	13.380,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
112	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA - REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. APLICAÇÕES - Indústrias químicas, farmacêuticas, metal mecânica, automobilística, agrícola, frigorífica, alimentícia, construção civil, madeireira, MRO (Manutenção, Reparo e Operação) e saneamento básico (ETE/ ETA). Formato: Macacão com capuz; Gramatura: 50 g/m²; Costura: Simples; Material: Material Laminado Microporoso Extra: Zíper bidirecional, sem costuras na região dos ombros, elástico na cintura, punho e tornozelos Cor: Branca. TAM: XXG CATMAT 348030	REFERÊNCIA 3M 4540 Modelo: GT500084840 OU EQUIVALENTE	UND	600	22,3	13.380,00	UNIFER	AMOSTRA APRESENTADA COMPATÍVEL COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA APROVADO
113	CAMISA Cinza Eletricista NR10 ATPV 11,0 Risco 2 Com Refletivo - Camisa eletricista com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva de 5cm, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ADYSTRAYODÃO, 270 G/M² - 80Z, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E - NR10). TAM - M CATMAT 418455	-	UND	10	133,95	1.339,50	-	-

[Handwritten signatures and initials]

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
114	CAMISA Cinza Eletricista NR10 ATPV 11,0 Risco 2 Com Refletivo - Camisa eletricista com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva de 5cm, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ADYSTRAYODÃO, 270 G/M² - 80Z, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). TAM - G CATMAT 418455	-	UND	10	133,95	1.339,50	-	-
115	CAMISA Cinza Eletricista NR10 ATPV 11,0 Risco 2 Com Refletivo - Camisa eletricista com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com ou sem faixa refletiva de 5cm, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ADYSTRAYODÃO, 270 G/M² - 80Z, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). TAM - GG CATMAT 418455	-	UND	10	133,95	1.339,50	-	-
116	CALÇA Cinza Eletricista NR10 ATPV 11,0 Risco 2 Com Refletivo - Calça eletricista 1/2 cós risco 2, com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com ou sem faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ADYSTRAYODÃO, 270 G/M² - 80Z, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). TAM - M CATMAT 418455	-	UND	10	135,9	1.359,00	-	-
117	CALÇA Cinza Eletricista NR10 ATPV 11,0 Risco 2 Com Refletivo - Calça eletricista 1/2 cós risco 2, com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com ou sem faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ADYSTRAYODÃO, 270 G/M² - 80Z, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). TAM - G CATMAT 418455	-	UND	10	135,9	1.359,00	-	-
118	CALÇA Cinza Eletricista NR10 ATPV 11,0 Risco 2 Com Refletivo - Calça eletricista 1/2 cós risco 2, com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com ou sem faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ADYSTRAYODÃO, 270 G/M² - 80Z, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). TAM - GG CATMAT 418455	-	UND	10	135,9	1.359,00	-	-

[Handwritten signatures and initials]

RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	EMPRESA	STATUS
119	JAQUETA ELETRICISTA NR-10 (JAPONA, PARA DIAS FRIOS) Confeccionado em tecido de uma única camada, costura dupla com linha meta-aramida, fechamento frontal através de zíper não metálico em vista totalmente coberta, dois bolsos superiores chapados com tampa e fechamento por velcro e mangas longas com fechamento por velcro ajustável. TAM - M CATMAT 467635	-	UND	10	240	2.400,00	-	-
120	JAQUETA ELETRICISTA NR-10 (JAPONA, PARA DIAS FRIOS) Confeccionado em tecido de uma única camada, costura dupla com linha meta-aramida, fechamento frontal através de zíper não metálico em vista totalmente coberta, dois bolsos superiores chapados com tampa e fechamento por velcro e mangas longas com fechamento por velcro ajustável. TAM - G CATMAT 467635	-	UND	10	240	2.400,00	-	-
121	JAQUETA ELETRICISTA NR-10 (JAPONA, PARA DIAS FRIOS) Confeccionado em tecido de uma única camada, costura dupla com linha meta-aramida, fechamento frontal através de zíper não metálico em vista totalmente coberta, dois bolsos superiores chapados com tampa e fechamento por velcro e mangas longas com fechamento por velcro ajustável. TAM - GG CATMAT 467635	-	UND	10	240	2.400,00	-	-

Nova Friburgo/RJ, 21 de OUTUBRO de 2022.


GUILHERME CARDOSO FRANCO
Téc. Segurança do Trabalho
Gestor do Contrato
Matrícula 115.211


WILLIAN FERNANDO LIMA DE QUEIROZ
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Fiscal do Contrato
Matrícula 115.222


VIVIANI FERRAZ NAVEGA
Coordenadora do SESMT
Gestora Substituta
Matrícula 100.729


MARIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Téc. Segurança do Trabalho
Fiscal Substituta
Matrícula 115.122