

ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº 209/2022

4 mensagens

Licitações Disk Kanaro licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br Para: licitacaopmnf@gmail.com

21 de novembro de 2022 11:10

Ilma. Comissão de Licitação.

A fim de melhor atendê-los, amparada pela Lei nº 8.666/1993, pelo Decreto Federal Nº 10.024/2019 e pelo presente Edital, vimos por meio deste, tempestivamente, solicitar os seguintes esclarecimentos ao Pregão Eletrônico nº 209/2022 - Aquisição de materiais de consumo para REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material para berçário, creche e pré-escolas do Município de Nova Friburgo.

Com a intenção desta empresa em participar do referido pregão, segue(m) abaixo questionamento(s):

Termo de Referência - Descrição detalhada do objeto:

Item 29 - COLCHÃO DE BERÇO - ESPUMA 100% POLIURETANO, TECIDO 100% POLIÉSTER BORDADO CONTÍNUO E REVESTIDO COM "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D20; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 1,30 CM, LARGURA 75 CM E ALTURA 12 CM.

 O colchão deverá ser revestido em tecido 100% poliéster ou em napa/courvim impermeável na cor azul com selagem hermética?

Item 30 - COLCHÃO DE SOLTEIRO "TIPO HOSPITALAR" - ESPUMA 100% POLIURETANO, TECIDO 100% POLIÉSTER BORDADO CONTÍNUO E REVESTIDO COM "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. COM APROXIMADAMENTE 188 CM, LARGURA 80 CM E ALTURA 14 CM.

 O colchão deverá ser revestido em tecido 100% poliéster ou em napa/courvim impermeável na cor azul com selagem hermética?

Item 32 - KIT ENXOVAL PARA CAMINHA EMPILHÁVEL

KIT CONTENDO: 01 (UM) LENÇOL DE BAIXO COM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM ELÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA UM ENCAIXE PERFEITO NA CAMINHA EMPILHÁVEL SE A NECESSIDADE DE RETIRÁ-LO. COM APROXIMADAMENTE 120 X 80 CM.

01 (UM) LENÇOL PARA SOBREPOR COM APROXIMADAMENTE 1,30 CM X 90 CM DE TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER ESTAMPADO.

01 (UM) TRAVESSEIRO REVESTIDO EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 45 X 35 CM, COM TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIMOFO, INODOR, MACIO E LAVÁVEL. COMPOSTO POR ENCHIMENTO DE FIBRA 100% POLIÉSTER.

01 (UM) FRONHA "TIPO ENVELOPE" COM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 45 X 35 CM.

01 (UM) EDREDOM EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 180 FIOS COM ENCHIMENTO 100% POLIÉSTER.

- Os itens: lençol com elástico, lençol sem elástico, fronha e edredom poderão ser fornecidos com estampas infantis?
- Informo que o padrão de composição das fábricas para material infantil é de 100% algodão. Desta forma, gostaria de saber se os itens devem ser fornecidos dentro do padrão de mercado a fim de não gerar prejuízo à administração?

Sendo esta questão indispensável para a composição do custo correto do item, ficamos no aguardo dos esclarecimentos para que possamos compor uma Proposta de Preço correta.

Peço a gentileza em acusar o recebimento.

Desde já agradeço e fico no aguardo dos esclarecimentos. Respeitosamente,

Gabriela Araújo

Vendas | Setor de Licitações Kanaro, Artigos de Cama, Mesa e Banho EIRELI Distribuidora Teka 21 3217 9399 | 21 99962-0752 🕓

licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br http://www.palaciodahotelaria.com.br/



Kanaro Artigos de Cama, Mesa e Banho LTDA

http://www.palaciodahotelaria.com.br licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br (21) 2596-2821

(21) 2596-2821 (21) 3217-9399 (21) 99962-0752 (2) Av. das Américas, 3120 Bloco 4 Loja 210. 22.640-102 Barra da Tijuca - RJ

Licitação PMNF < licitaca opmnf@gmail.com >

Para: Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br>

21 de novembro de 2022 11:16

Bom dia!

Segue anexo pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão I.

----- Forwarded message ------

De: Licitações Disk Kanaro < licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br>

Date: seg., 21 de nov. de 2022 às 11:06

Subject: ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº 209/2022

To: licitacaopmnf@gmail.com>

Ilma. Comissão de Licitação.

A fim de melhor atendê-los, amparada pela Lei nº 8.666/1993, pelo Decreto Federal Nº 10.024/2019 e pelo presente Edital, vimos por meio deste, tempestivamente, solicitar os seguintes esclarecimentos ao Pregão Eletrônico nº 209/2022 - Aquisição de materiais de consumo para REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material para berçário, creche e pré-escolas do Município de Nova Friburgo.

Com a intenção desta empresa em participar do referido pregão, segue(m) abaixo questionamento(s):

Termo de Referência - Descrição detalhada do objeto:

Item 29 - COLCHÃO DE BERÇO - ESPUMA 100% POLIURETANO, TECIDO 100% POLIÉSTER BORDADO CONTÍNUO E REVESTIDO COM "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D20; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 1,30 CM, LARGURA 75 CM E ALTURA 12 CM.

• O colchão deverá ser revestido em tecido 100% poliéster ou em napa/courvim impermeável na cor azul com selagem hermética?

Item 30 - COLCHÃO DE SOLTEIRO "TIPO HOSPITALAR" - ESPUMA 100% POLIURETANO, TECIDO 100% POLIÉSTER BORDADO CONTÍNUO E REVESTIDO COM "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. COM APROXIMADAMENTE 188 CM, LARGURA 80 CM E ALTURA 14 CM.

• O colchão deverá ser revestido em tecido 100% poliéster ou em napa/courvim impermeável na cor azul com selagem hermética?

Item 32 - KIT ENXOVAL PARA CAMINHA EMPILHÁVEL

KIT CONTENDO: 01 (UM) LENÇOL DE BAIXO COM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM ELÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA UM ENCAIXE PERFEITO NA CAMINHA EMPILHÁVEL SE A NECESSIDADE DE RETIRÁ-LO. COM APROXIMADAMENTE 120 X 80 CM.

01 (UM) LENÇOL PARA SOBREPOR COM APROXIMADAMENTE 1,30 CM X 90 CM DE TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER ESTAMPADO.

01 (UM) TRAVESSEIRO REVESTIDO EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 45 X 35 CM, COM TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIMOFO, INODOR, MACIO E LAVÁVEL. COMPOSTO POR ENCHIMENTO DE FIBRA 100% POLIÉSTER.

01 (UM) FRONHA "TIPO ENVELOPE" COM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 45 X 35 CM.

01 (UM) EDREDOM EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 180 FIOS COM ENCHIMENTO 100% POLIÉSTER.

- Os itens: lençol com elástico, lençol sem elástico, fronha e edredom poderão ser fornecidos com estampas infantis?
- Informo que o padrão de composição das fábricas para material infantil é de 100% algodão. Desta forma, gostaria de saber se os itens devem ser fornecidos dentro do padrão de mercado a fim de não gerar prejuízo à administração?

Sendo esta questão indispensável para a composição do custo correto do item, ficamos no aguardo dos esclarecimentos para que possamos compor uma Proposta de Preço correta.

Peço a gentileza em acusar o recebimento.

Desde já agradeço e fico no aguardo dos esclarecimentos. Respeitosamente,

Gabriela Araújo

Vendas | Setor de Licitações Kanaro, Artigos de Cama, Mesa e Banho EIRELI Distribuidora Teka 21 3217 9399 | 21 99962-0752 \(\subseteq \)

licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br http://www.palaciodahotelaria.com.br/



Kanaro Artigos de Cama, Mesa e Banho LTDA

http://www.palaciodahotelaria.com.br licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

(21) 2596-2821 (21) 3217-9399 (21) 99962-0752 (22) Av. das Américas, 3120 Bloco 4 Loja 210. 22.640-102 Barra da Tijuca - RJ

Licitação PMNF < licitacaopmnf@gmail.com >

Para: Licitações Disk Kanaro < licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br>

21 de novembro de 2022 11:18

Recebido.

Em seg., 21 de nov. de 2022 às 11:06, Licitações Disk Kanaro < licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br> escreveu: Ilma. Comissão de Licitação.

A fim de melhor atendê-los, amparada pela Lei nº 8.666/1993, pelo Decreto Federal Nº 10.024/2019 e pelo presente Edital, vimos por meio deste, tempestivamente, solicitar os seguintes esclarecimentos ao Pregão Eletrônico nº 209/2022 - Aquisição de materiais de consumo para REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material para berçário, creche e pré-escolas do Município de Nova Friburgo.

Com a intenção desta empresa em participar do referido pregão, segue(m) abaixo questionamento(s):

Termo de Referência - Descrição detalhada do objeto:

Item 29 - COLCHÃO DE BERÇO - ESPUMA 100% POLIURETANO, TECIDO 100% POLIÉSTER BORDADO CONTÍNUO E REVESTIDO COM "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D20; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 1,30 CM, LARGURA 75 CM E ALTURA 12 CM.

 O colchão deverá ser revestido em tecido 100% poliéster ou em napa/courvim impermeável na cor azul com selagem hermética?

Item 30 - COLCHÃO DE SOLTEIRO "TIPO HOSPITALAR" - ESPUMA 100% POLIURETANO, TECIDO 100% POLIÉSTER BORDADO CONTÍNUO E REVESTIDO COM "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. COM APROXIMADAMENTE 188 CM, LARGURA 80 CM E ALTURA 14 CM.

• O colchão deverá ser revestido em tecido 100% poliéster ou em napa/courvim impermeável na cor azul com selagem hermética?

Item 32 - KIT ENXOVAL PARA CAMINHA EMPILHÁVEL

KIT CONTENDO: 01 (UM) LENÇOL DE BAIXO COM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM ELÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA UM ENCAIXE PERFEITO NA CAMINHA EMPILHÁVEL SE A NECESSIDADE DE RETIRÁ-LO. COM APROXIMADAMENTE 120 X 80 CM.

01 (UM) LENÇOL PARA SOBREPOR COM APROXIMADAMENTE 1,30 CM X 90 CM DE TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER ESTAMPADO.

01 (UM) TRAVESSEIRO REVESTIDO EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 45 X 35 CM, COM TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIMOFO, INODOR, MACIO E LAVÁVEL. COMPOSTO POR ENCHIMENTO DE FIBRA 100% POLIÉSTER.

01 (UM) FRONHA "TIPO ENVELOPE" COM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 45 X 35 CM.

01 (UM) EDREDOM EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 180 FIOS COM ENCHIMENTO 100% POLIÉSTER.

- Os itens: lençol com elástico, lençol sem elástico, fronha e edredom poderão ser fornecidos com estampas infantis?
- Informo que o padrão de composição das fábricas para material infantil é de 100% algodão. Desta forma, gostaria de saber se os itens devem ser fornecidos dentro do padrão de mercado a fim de não gerar prejuízo à administração?

Sendo esta questão indispensável para a composição do custo correto do item, ficamos no aguardo dos esclarecimentos para que possamos compor uma Proposta de Preço correta.

Peço a gentileza em acusar o recebimento.

Desde já agradeço e fico no aguardo dos esclarecimentos. Respeitosamente,

Gabriela Araújo

Vendas | Setor de Licitações Kanaro, Artigos de Cama, Mesa e Banho EIRELI Distribuidora Teka 21 3217 9399 | 21 99962-0752 \subseteq licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

http://www.palaciodahotelaria.com.br/



Kanaro Artigos de Cama, Mesa e Banho LTDA

http://www.palaciodahotelaria.com.br licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

(21) 2596-2821 (21) 3217-9399

(21) 99962-0752 😥

Av. das Américas, 3120 Bloco 4 Loja 210. 22.640-102 Barra da Tijuca - RJ ---- Mensagem reencaminhada -----

De: Subsecretaria Administrativa <administrativo@sme.novafriburgo.rj.gov.br> **Para:** Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br>

Enviado: terça-feira, 22 de novembro de 2022 às 08:34:20 GMT-3 **Assunto** Re: Fw: ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº 209/2022

Bom dia a todos!

Item 29 - COLCHÃO DE BERÇO - ESPUMA 100% POLIURETANO, TECIDO 100% POLIÉSTER BORDADO CONTÍNUO E REVESTIDO COM "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D20; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 1,30 CM, LARGURA 75 CM E ALTURA 12 CM.

 O colchão deverá ser revestido em tecido 100% poliéster ou em napa/courvim impermeável na cor azul com selagem hermética?
Sim! Colchão normal revestido com tecido 100% poliéster encapado com material tipo napa/curvim impermeável na cor azul e com zíper, atendendo a especificação do Termo de Referência.

Item 30 - COLCHÃO DE SOLTEIRO "TIPO HOSPITALAR" - ESPUMA 100% POLIURETANO, TECIDO 100% POLIÉSTER BORDADO CONTÍNUO E REVESTIDO COM "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. COM APROXIMADAMENTE 188 CM, LARGURA 80 CM E ALTURA 14 CM.

• O colchão deverá ser revestido em tecido 100% poliéster ou em napa/courvim impermeável na cor azul com selagem hermética?

Sim! Colchão normal revestido com tecido 100% poliéster encapado com material tipo napa/curvim impermeável na cor azul e com zíper, atendendo a especificação do Termo de Referência.

Item 32 - KIT ENXOVAL PARA CAMINHA EMPILHÁVEL

KIT CONTENDO: 01 (UM) LENÇOL DE BAIXO COM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM ELÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA UM ENCAIXE PERFEITO NA CAMINHA EMPILHÁVEL SE A NECESSIDADE DE RETIRÁ-LO. COM APROXIMADAMENTE 120 X 80 CM.

01 (UM) LENÇOL PARA SOBREPOR COM APROXIMADAMENTE 1,30 CM X 90 CM DE TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER ESTAMPADO.

01 (UM) TRAVESSEIRO REVESTIDO EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 45 X 35 CM, COM TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIMOFO, INODOR, MACIO E LAVÁVEL. COMPOSTO POR ENCHIMENTO DE FIBRA 100% POLIÉSTER.

01 (UM) FRONHA "TIPO ENVELOPE" COM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 45 X 35 CM.

01 (UM) EDREDOM EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 180 FIOS COM ENCHIMENTO 100% POLIÉSTER.

 Os itens: lençol com elástico, lençol sem elástico, fronha e edredom poderão ser fornecidos com estampas infantis?

Sim! Motivos infantis atendendo as especificações do Termo de Referência

 Informo que o padrão de composição das fábricas para material infantil é de 100% algodão. Desta forma, gostaria de saber se os itens devem ser fornecidos dentro do padrão de mercado a fim de não gerar prejuízo à administração?

De acordo com o que foi especificado no Termo de Referência.

Em seg., 21 de nov. de 2022 às 16:55, Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br> escreveu:

De: Licitação PMNF < licitaca opmnf@gmail.com >

Para: Educacao Orcamento Nova Friburgo <orcamento.educacao@yahoo.com.br>

Enviado: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 às 11:23:56 GMT-3

Assunto Fwd: ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº 209/2022

Bom dia!

Segue anexo pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão I.

----- Forwarded message ------

De: Licitações Disk Kanaro < licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br>

Date: seg., 21 de nov. de 2022 às 11:06

Subject: ESCLARECIMENTO PREGÃO Nº 209/2022

To: licitacaopmnf@gmail.com>

Ilma. Comissão de Licitação.

A fim de melhor atendê-los, amparada pela Lei nº 8.666/1993, pelo Decreto Federal Nº 10.024/2019 e pelo presente Edital, vimos por meio deste, tempestivamente, solicitar os seguintes esclarecimentos ao Pregão Eletrônico nº 209/2022 - Aquisição de materiais de consumo para REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material para berçário, creche e pré-escolas do Município de Nova Friburgo.

Com a intenção desta empresa em participar do referido pregão, segue(m) abaixo questionamento(s):

Termo de Referência - Descrição detalhada do objeto:

Item 29 - COLCHÃO DE BERÇO - ESPUMA 100% POLIURETANO, TECIDO 100% POLIÉSTER BORDADO CONTÍNUO E REVESTIDO COM "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D20; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 1,30 CM, LARGURA 75 CM E ALTURA 12 CM.

 O colchão deverá ser revestido em tecido 100% poliéster ou em napa/courvim impermeável na cor azul com selagem hermética?

Item 30 - COLCHÃO DE SOLTEIRO "TIPO HOSPITALAR" - ESPUMA 100% POLIURETANO, TECIDO 100% POLIÉSTER BORDADO CONTÍNUO E REVESTIDO COM "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. COM APROXIMADAMENTE 188 CM, LARGURA 80 CM E ALTURA 14 CM.

• O colchão deverá ser revestido em tecido 100% poliéster ou em napa/courvim impermeável na cor azul com selagem hermética?

Item 32 - KIT ENXOVAL PARA CAMINHA EMPILHÁVEL

KIT CONTENDO: 01 (UM) LENÇOL DE BAIXO COM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM ELÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA UM ENCAIXE PERFEITO NA CAMINHA EMPILHÁVEL SE A NECESSIDADE DE RETIRÁ-LO. COM APROXIMADAMENTE 120 X 80 CM.

- 01 (UM) LENÇOL PARA SOBREPOR COM APROXIMADAMENTE 1,30 CM X 90 CM DE TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER ESTAMPADO.
- 01 (UM) TRAVESSEIRO REVESTIDO EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 45 X 35 CM, COM TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIMOFO, INODOR, MACIO E LAVÁVEL. COMPOSTO POR ENCHIMENTO DE FIBRA 100% POLIÉSTER.
- 01 (UM) FRONHA "TIPO ENVELOPE" COM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 45 X 35 CM.
- 01 (UM) EDREDOM EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM APROXIMADAMENTE 180 FIOS COM ENCHIMENTO 100% POLIÉSTER.

- Os itens: lençol com elástico, lençol sem elástico, fronha e edredom poderão ser fornecidos com estampas infantis?
- Informo que o padrão de composição das fábricas para material infantil é de 100% algodão. Desta forma, gostaria de saber se os itens devem ser fornecidos dentro do padrão de mercado a fim de não gerar prejuízo à administração?

Sendo esta questão indispensável para a composição do custo correto do item, ficamos no aguardo dos esclarecimentos para que possamos compor uma Proposta de Preço correta.

Peço a gentileza em acusar o recebimento.

Desde já agradeço e fico no aguardo dos esclarecimentos. Respeitosamente,

Gabriela Araújo

Vendas | Setor de Licitações Kanaro, Artigos de Cama, Mesa e Banho EIRELI Distribuidora Teka 21 3217 9399 | 21 99962-0752

licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br http://www.palaciodahotelaria.com.br/



Kanaro Artigos de Cama, Mesa e Banho LTDA

http://www.palaciodahotelaria.com.br licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

(21) 2596-2821 (21) 3217-9399 (21) 99962-0752 😥 Av. das Américas, 3120 Bloco 4 Loja 210. 22.640-102 Barra da Tijuca - RJ