



FLAMINGTEXT.COM

MÓVEIS



Marca; JT

Longarina, assento/encosto polipropileno, número de assentos 03 lugares.



FLAMINGTEXT.COM

MÓVEIS



Cadeira FIXA material de confecção aço/ferro pintado, assento/encosto em polipropileno

FATTO

i n d u s t r i a l



Estante - em aço ou ferro pintado 06 prateleiras capacidade 100kg com reforço



COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 - Centro - Carmo-RJ - CEP: 28640-000
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: saolourenco@yahoo.com.br

Banco giratório esmaltado



Imagem Ilustrativa

Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço carbono de 22,22x1,2mm.
- Assento em madeira de 15mm estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvin, regulável sendo a máxima 0,69m a mínima de 0,46m.
- Apoio para os pés em vergalhão inoxidável de 3/8''.
- 4 Rodízios de 50 mm.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.

Opcionais:

- Totalmente inoxidável
- Assento em chapa de aço inox de 1,50mm
- Assento em chapa esmaltada de 1,50mm
- Pés com ponteiros plásticos
- Rodízio com variação de tamanho
- Variação das dimensões
- Variação no numero de pés
- Variação nas cores do estofado

Dimensões:

-0,42 x 0,15 x 0,46m



IP00438A - BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL - ARKTUS
Bicicleta Horizontal Ergométrica - Arktus

Características

- Bicicleta Horizontal Ergométrica - Arktus;
- Altura mínima para uso: 1,55 m;
- Altura máxima para uso: 1,90 m;
- Display LCD de 3,5";
- Módulo multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorias, scan;
- Idioma: Português-Brasil;
- Verificação cardíaca: handgrip;
- Sistema de resistência: magnético com 8 níveis de resistência;
- Dimensões: 135x60x100 cm (CxLxA);
- Área ocupada: 0,79 m²;
- Capacidade de uso: 120 Kg;
- Peso do equipamento: 26 Kg;
- Estrutura: aço carbono 1020;
- Pintura: epóxi preto;
- Carenagem: polietileno termoformado;
- Banco: anatômico em PU;
- Pedais: com cinta de fixação;
- Porta garrafa/objetos: sim;
- Rodas para transporte: sim;
- Ajustes: distância de assento;
- O painel de informações utiliza 02 pilhas AAA (1.5V);
- Recomenda-se o uso de pilhas AAA do tipo LR03 (alcalina) para maior durabilidade;
- Obs: As pilhas não acompanham o produto.

Diferenciais e Benefícios

- Eficiente: dispõe de monitoramento cardíaco por sensores para a palma das mãos;
- Silenciosa: possui uma carenagem injetada com acabamentos justos, que garantem uma baixa taxa de ruído;
- Conforto: possui assento anatômico com encosto que garante apoio lombar, oferece também estabilidade durante o exercício;



Código	Descrição
00083A10	MOBILIARIO MACA/DIVA TABLADO 00103A, AZUL CLARO -
00083A12	MOBILIARIO MACA/DIVA TABLADO 00103A, AZUL ESCURO -
00083A17	MOBILIARIO MACA/DIVA TABLADO 00103A, BRANCO -
00083A27	MOBILIARIO MACA/DIVA TABLADO 00103A, PRETO - ARKTUS
00083A31	MOBILIARIO MACA/DIVA TABLADO 00103A, VERDE - ARKTUS
00083A33	MOBILIARIO MACA/DIVA TABLADO 00103A, LILAS ANGEL - AR

00083A10 - MOBILIARIO MACA/DIVA TABLADO 00103A - ARKTUS
Maca Divã Tablado em Madeira - Arktus

Características

- Maca Divã Tablado em Madeira - Arktus;
- Estrutura: madeira natural de Eucalipto;
- Espuma pré-cortada com 5 cm de espessura e densidade 33;
- Revestimento em courvin sintético;
- Dimensões: 180x130x52 cm (CxLxA);
- Peso máximo suportado: 140 Kg;
- Disponível em várias cores de courvin para escolher no momento da compra;
- Produto entregue desmontado com manual ilustrativo.

Diferenciais e Benefícios

- Ecológica: madeira da espécie *Lyptus Grandis* obtida através de fontes renováveis;
- Prática: o produto é de fácil montagem, acompanha manual de instruções simples e ilustrativo;
- Higiênica: estofamento revestido em courvin sintético que evita a proliferação de fungos e bactérias no estofamento, facilitando a limpeza;
- Conforto: espuma com densidade 33, adequada para suportar o peso corporal (até 140 kg) durante os exercícios, sem que danifique o produto;
- Design: produzido em madeira natural maciça, oferece uma aparência robusta e original a seu espaço, courvin disponível em várias cores para escolher a que mais combina com seu espaço;
- Padronização: peças de reposição produzidas em série que garante padronização e uniformidade de todas as peças, reduz custos e promove agilidade na manutenção e reparo dos equipamentos;
- Resistente: processo de envernização impermeabilização da madeira, que elimina a porosidade, isolando a umidade do meio realçando sua beleza, amplia a resistência aos impactos e ao calor e a umidade do meio, permitindo o uso seguro em regiões litorâneas.

Indicações



PA00641B - ESCADA DE CANTO CLASSIC 00119A - ARKTUS
Escada de Canto Classic - Arktus

Características

- Escada de Canto Classic - Arktus;
- Material: madeira maciça natural de Eucalipto;
- Possui adaptação para direita, esquerda e longitudinal;
- Ajuste das barras em 2 níveis para utilização infantil;
- Piso antiderrapante na rampa com revestimento de ravena preta;
- Lixa antiderrapante nos degraus;
- Peso máximo suportado: 140 kg;
- Peso: 61,74 kg;
- Altura mínima do corrimão: 90 cm;
- Altura máxima do corrimão: 139 cm;
- Pode ser montada no formato de canto (ou "L") ou reta;
- Dimensões e peso montada no formato de "L" ou "Canto":
- Largura: 1,29 m;
- Comprimento: 1,89 m;
- Dimensões e peso montada no formato de "Reta"
- Largura: 74 cm;
- Comprimento: 2,44 m;
- Dimensões do degrau superior: 77,5x76,5x15 cm;
- Altura dos degraus: 100mm.

Diferenciais e Benefícios

- Adaptável: regulagem de altura (subida/descida) do corrimão, permite o profissional adaptar a altura do corrimão de acordo com a altura do paciente;
- Versátil: possui degraus e rampa, que auxiliam nos processos de reabilitação e treino da marcha;
- Design: apresenta-se em uma aparência robusta e original;
- Prático: é de fácil montagem, acompanha manual de instruções simples e ilustrativo;
- Seguro: possui revestimento emborrachado oferece maior estabilidade e segurança ao usuário e previne quedas;



PA00206A - MOVEL BARRA DE LING/ESPALDAR CLASSIC 00111B - ARKTUS
Espaldar Barra de Ling Classic em Madeira Maciça - Arktus

Características

- Espaldar Barra de Ling Classic - Arktus;
- Material: madeira maciça natural de eucalipto, revestido com película de selador;
- Peso máximo suportado: 140 Kg;
- Para fixação em parede de alvenaria;
- Dimensões: 48x93x238 cm (CxLxA);
- Distância entre parede e espaldar: 13,5 cm;
- Distância entre os bastões: 19 cm;
- Espessura das barras: 3,2 cm;
- Produto enviado desmontado, acompanha manual de montagem ilustrativo.

Diferenciais e Benefícios

- Prático: é de fácil montagem, acompanha manual de instruções simples e ilustrativo;
- Resistente: toda a estrutura é produzida em madeira natural maciça de eucalipto, com garantia estrutural de 12 meses;
- Seguro: suporta até 140 Kg de peso máximo, de fixação em parede de alvenaria, para garantir ainda mais estabilidade no uso;
- Versátil: oferece muitas opções de exercícios e é utilizado em várias técnicas das áreas de Educação Física, Pilates e Fisioterapia;
- Padronização: peças de reposição produzidas em série, garante uniformidade de todas as peças, promove agilidade na manutenção e reparo dos equipamentos;
- Design: conta com uma cobertura em verniz que garante a impermeabilização da madeira eliminando a porosidade, isolando a umidade do meio, realça a sua beleza, amplia a resistência ao calor.

Indicações

- Acessório para compor exercícios de:



COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 – Centro – Carmo-RJ – CEP: 28640-000
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: saolourenco@yahoo.com.br

Mesa para exame clínico



Imagem Ilustrativa

Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço redondo de aço carbono de 1.1/4"x1,2mm.
- Leito acolchoado com espuma de alta densidade, revertido em courvin de primeira qualidade com cabeceira regulável através de cremalheiras.
- Própria para exame, repouso e massagem.
- Pés com ponteiros plásticos.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.
- Capacidade de 150 Kg

Dimensões:

- Comprimento: 1,85m.
- Largura: 0,55m.
- Altura: 0,80m.

Opcionais:

- Leito fixo
- Suporte para lençol descartável
- Gabinete em chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou chapa de aço inox, com 3 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna.
- Estrutura totalmente em aço inoxidável
- Rodízio
- Variação das dimensões



Código	Descrição
PA00392A11	MOBIL MACA/DIVA MANUAL, P/RPG 00609B, AZUL CLARO -
PA00392A13	MOBIL MACA/DIVA MANUAL, P/RPG 00609B, AZUL ESCURO -
PA00392A39	MOBIL MACA/DIVA MANUAL, P/RPG 00609B, PRETO - ARKTUS
PA00392A45	MOBIL MACA/DIVA MANUAL, P/RPG 00609B, VERDE - ARKTUS
PA00392A67	MOBIL MACA/DIVA MANUAL, P/RPG 00609B, BRANCO -

PA00392A11 - MOBIL MACA/DIVA MANUAL, P/RPG 00609B - ARKTUS
Maca Fixa para RPG - Arktus

Características

- Maca Fixa para RPG - Arktus;
- Modelo: para RPG - Fixa;
- Estrutura em: aço carbono 1020 com pintura epóxi na cor branca;
- Espuma ortopédica de alta resiliência com densidade D33;
- Revestimento em courvin sintético;
- Comprimento: 201,2 cm;
- Altura máxima do estofado: 88,5 cm;
- Altura mínima do estofado: 67 cm;
- Largura braços fechados: 1,04 m;
- Largura braços abertos: 2 m;
- Peso máximo suportado: 140 Kg;
- Disponível nas cores (escolher no momento da compra):
- Preto;
- Verde;
- Branco;
- Azul claro;
- Azul escuro.

Diferenciais e Benefícios

- Higiênica: estofamento revestido com courvin sintético, evita a proliferação de fungos e bactérias, tornando a limpeza mais fácil;
- Ergonômica: regulagem de altura que permite o profissional adaptar a altura da maca de acordo com as necessidades de cada paciente;
- Resistente: estrutura em aço carbono, pintura branca em epóxi, garante impermeabilização total da superfície, melhora a estética do local e acrescenta resistência;
- Padronização: peças de reposição produzidas em série que garante padronização e uniformidade de todas as peças, reduz custos e promove agilidade na manutenção e reparo dos equipamentos;
- Eficiência: possui regulagem de trava dos braços com velcros para fixação e regulagem de altura da



IP00489A - MINI BIKE PORTATIL COMPACTA - ARKTUS
Mini Bike Portátil – Arktus

Características

- Mini Bike Portátil – Arktus;
- Modelo: cicloergômetro;
- Estrutura em aço e plástico ABS;
- Display LCD com multifunções;
- Dobrável;
- Peso máximo suportado: 100 Kg;
- Pedais antiderrapantes com cintas;
- Botão para ajuste de intensidade;
- Dimensões: 41,5x34,5x49 cm (CxLxA).

Diferenciais e Benefícios

- Dinâmica: permite regulagem de intensidade do exercício, de acordo com a resistência física do praticante;
- Tecnologia: possui display que mostra informações funcionais da prática como as calorias, tempo e scan de funções;
- Conforto: proporciona pedaladas suaves e silenciosas, permitindo fazer exercícios enquanto assiste TV ou lê jornais e livros;
- Versátil: proporciona a simulação do movimento pedalar com membros inferiores e superiores. É possível utiliza-la em qualquer espaço, sem sair do lugar;
- Prática: é leve e portátil, possibilita transporte para vários lugares otimizando o espaço de armazenamento, é ideal para se ter em clínicas, escolas, clubes, uso residencial, entre outros.

Indicações

- Melhora do condicionamento físico;
- Tonificação muscular;
- Melhorar coordenação motora;
- Ganho de mobilidade articular;

THG – 180 – Standard

Agora o modelo Standard também utiliza resistência blindada para realizar o aquecimento da água. Sendo introduzido dentro da tubulação, o aquecimento é realizado sempre que água passar pelo sistema de sucção, tornando mais eficaz e econômico. Outra inovação é a mudança de posicionamento do termostato, que passa a estar integrado com a tubulação, aumentando ainda mais a economia de energia pela melhora na resposta da medição. Na segurança a melhora está no fato da resistência só ligar quando a moto bomba for acionada, passando a ser controlada então pelo termostato.



Dimensões & Capacidade

- Altura total: 80 cm (com as rodas)
- Largura externa: 66 cm
- Comprimento externo: 119 cm
- Capacidade de água: 180 litros

COMPONENTES

- Corpo em fibra de vidro;
- 5 jatos de hidromassagem acionados separadamente (3 ou 1) ou em conjunto, conforme a necessidade do tratamento
- 2 registros reguladores de pressão
- Resistência blindada (4000w 127/ 220V)
- Moto bomba
- Termostato
- Temporizador – programa a duração de cada tratamento
- Assento móvel
- Fundo com piso antiderrapante
- Rodízios
- Dispositivo de entrada e saída de água
- Válvula anti-transbordante

Galano Turbilhões para Fisioterapia Ltda - Rua Barbalho, 639 - Boa Vista - Joinville/ SC

CNPJ 02.795.370/0001-98

Contato (47) 3433-0413 – galano@galano.com.br - www.galano.com.br



COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 – Centro – Carmo-RJ – CEP: 28640-000
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: saolourenco@yahoo.com.br

Biombo triplo



Imagem Ilustrativa

Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço carbono de 19,05x1,2mm.
- Bandeiras com movimento de 180° por meios de dobradiças.
- Tecido de algodão cru cor bege, facilmente removível para lavagem.
- Pés provido de um rodízio giratório de 50mm.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.

Opcionais:

- Totalmente aço inoxidável
- Variação das dimensões
- Com 6 rodízios giratório de 50mm
- Face giratória em 360°

Dimensões Aproximadas:

-1,75 x 1,80m



COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 - Centro - Carmo-RJ - CEP: 28640-000
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: saolourenco@yahoo.com.br

Escada 02 degraus inox



Imagem Ilustrativa

Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço inox de 15,87x1,2mm.
- Piso em chapa de aço inox de 0,80mm revestido em borracha antiderrapante.
- Pés com ponteiros plásticos.

Opcionais:

- Piso em madeira com revestimento em borracha antiderrapante
- Variação na estrutura
- Variação no numero de degraus
- Totalmente esmaltada
- Variação das dimensões

Dimensões:

- Externas: 0,44 x 0,44 x 0,40m.
- Medida de cada piso: 0,39 x 0,18m.