

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.502/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição de Móveis e Eletrônicos para atender às necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato.

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	U/C	Qtd.	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	Tela de projeção - deve estar em linha de produção do fabricante. Com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de proteção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, Sem uso, reformo ao condicionamento. Garantia mínima de 12 meses.		Unid.	1	R\$ 942,32	R\$ 942,32
02	Tablet - sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7", com tecnologia LCD ou LED; processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; armazenamento interno de 32GB ou superior; deve possuir SLOT p/ cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; conexão USB, WIFI, Bluetooth e mínimo de 3G ou superior. Deve possuir sistema de GPS integrado.		Unid.	2	R\$ 1.059,35	R\$ 2.118,70
03	Projektor multimídia (datashow) - deve estar na linha de produção do fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; resolução mínima nativa de 1920 x 1080; contraste mínimo de 500; deve possuir no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 VGA, 01 HDMI, 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; alto falante integrado no projetor; alimentação automática 100-120V, 220-240V; controle remoto; cabo de alimentação; cabo VGA; manual do usuário; suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive		Unid.	1	R\$ 2.945,33	R\$ 2.945,33

	direto no projetor (sem o uso de PC). O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.					
04	Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line; Potência mínima de: 1200 VA; Tensão entrada: Bivolt 127/220V~; Tensão saída: 115V~; Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM; Fator de potência de saída: 0.5; Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; Conexão de saída: 5 tomadas NBR 14136; Tempo de autonomia (minimo): 55 minutos para computador on board com monitor LED 15,6"; Estabilizador Interno; Filtro de Linha; Formato: Torre; Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva; Autodiagnóstico de bateria; Battery Saver; Microprocessador de alta velocidade com memória Flash; Função TRUE RMS; Autoteste; Recarregador Strong Charger; DC Start; Circuito desmagnetizador; Sinalizações: Led bicolor; Alarme Audiovisual; Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; Função Mute; Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobre tensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, e Correção de variação da rede elétrica por degrau; Proteções do nobreak: Sobre aquecimento no transformador, Potência excedida, Descarga total da bateria, Curto-circuito no inversor; Tempo de garantia 12 meses		Unid.	2	R\$ 599,99	R\$ 1.199,98
05	Aquecedor Portátil de Ambiente - Aquecedor de ar com controle de temperatura com três níveis: dois de aquecimento e um de ventilação. Leve e prático. Proteção contra superaquecimento e grade protetora, operação silenciosa, indicador luminoso ligado, baixo consumo de energia, grade protetora. Material: plástico resistente a altas temperaturas. Sistema de aquecimento: termoventilação (aquece rapidamente e desumidifica o ar). Dispositivo de segurança. Alimentação: 220V ou bivolt. Potência de 1.500 a 2.000 watts. Garantia de 12 Meses.		Unid.	4	R\$ 273,88	R\$ 1.095,52
06	Geladeira/Refrigerador – Duplex, Capacidade de 280 a 290 litros; Voltagem: 220 volts; com congelador interno, 1 porta; Frost Free. Cor Branca, 220V. Garantia mínima de 12 meses.		Unid.	1	R\$ 1.992,72	R\$ 1.992,72
07	Mesa de reunião redonda com 04 cadeiras. Mesa com tampo confeccionado em MDF, ou similar, com espessura mínima de 15mm e máxima de 25mm, formando uma peça única, em cor bege claro ou cor ovo. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm, antirreflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas devem possuir densidade mínima de 565 Kg/m³, borda em policloreto de vinil com 2,5mm de espessura, na mesma cor do laminado. Sistema de fixação aos pés através de bucha e parafuso com rosca. Pés metálicos com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos. Altura: entre 74cm a 76cm, com diâmetro de 120cm a 130cm, contendo de 04 a 06 unidades de Cadeiras giratória, assento e Encosto: ergonômico confeccionado em espuma de poliuretano injetada, com densidade de 45kg/m³ variação de 10%, revestida em tecido na cor preta, verde escuro, azul marinho ou cor chumbo, com proteção em		Unid.	1	R\$ 4.209,45	R\$ 4.209,45

	polipropileno na base do assento e no contra encosto, Braços: injetados em poliuretano, com regulagem milimétrica de altura, Dimensão Assento: 470mm x 430mm (L x P), Dimensão Encosto: 350mm x 422mm (A x L) _10%, Características Adicionais: regulagem de altura ergométrica, com braços reguláveis do tipo T, regulagem do assento pelo sistema pneumático (gás), com pintura epóxi e base tipo aranha com 05 patas, rodízios de nylon duplos. Garantia mínima de 12 meses					
08	Mesa para escritório - medindo 1,55 x 0,75 x 0,75 m com tampo em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (fórmica), em ambas as partes, na cor ovo, acabamento com bordas arredondadas, tipo postforming, na cor ovo. Estrutura em tubo de aço, de seção retangular de 30 x 50 mm, pintado em epóxi preto -fosco pelo sistema eletrostático e curada em estufa. Fixação por meio de parafusos em bucha de aço com sapatas de nylon. Painel frontal longitudinal recuado, em aglomerado de 15 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico, nas duas faces, na cor ovo, com acabamento tipo postforming, na cor ovo. Opcional: gaveteiro, direita ou esquerda, com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35 m, revestido em laminado melamínico plástico, na cor ovo, com acabamento tipo postforming, na cor ovo, com puxadores em prensa. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento). Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	3	R\$ 467,87	R\$ 1.403,61	
09	Estante de aço com 06 prateleiras - Estante de aço aberta no fundo e na lateral, com 6 (seis) prateleiras reguláveis, com chapa de aço de no mínimo n° 22 (0,75mm), dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo ômega na parte inferior das prateleiras. Colunas em chapa de no mínimo n°14 (1,90mm), e reforço em X no fundo e dois X em cada lateral, pintura eletrostática a pó na COR CINZA CRISTAL, após tratamento antiferruginoso. Capacidade de Peso: de no mínimo 85 Kg por prateleira. Dimensões Aproximadas: Altura: 1980mm Largura: 900mm Profundidade: 400mm (permitindo variações de até 2%) O produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962:2006 e comprovação de atendimento à norma regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho, através laudo assinado por profissional competente associado da ABERGO Associação Brasileira de Ergonomia. Garantia de 12 Meses.	Unid.	5	R\$ 1.073,23	R\$ 5.366,15	
10	Armário de aço - Material: chapa de aço, Apresentação: composto por 02 portas em chapa de aço nº 22, articuladas por dobradiças de 30mm de altura, fechadura cilíndrica tipo yale com 02 chaves, travamento da porta na prateleira fixa central, sendo trava superior com 03 dobras e trava inferior com 02 dobras em chapa de aço nº 20 (0.90mm), laterais em chapa de aço nº 22, 03 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50mm em 50mm e 01 fixa em chapa de aço nº 22, Cor: cinza, Capacidade: 35 a 40kg por prateleira, distribuídos uniformemente, Dimensão(ões): 200,7cm x 118cm x 45cm (A x L x P), variação aceitável de _10%, Acabamento: pintura eletrostática a pó, tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C, Característica(s) Adicional(is): entregue desmontado, acompanha kit composto por 04 cantoneiras, 04 sapatas reguláveis 5/16 em poliestireno de alto impacto, 04 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 x 13mm, Norma Técnica ABNT.	Unid.	2	R\$ 1.565,61	R\$ 3.131,22	

11	Papagaio em aço inoxidável 1000 ml- em aço inoxidável, dimensão aprox.: altura 12 cm, largura 15 cm, profundidade 28 cm.		Unid.	8	R\$ 124,90	R\$ 999,20
12	Cadeira giratória - assento e Encosto: ergonômico confeccionado em espuma de poliuretano injetada, com densidade de 45kg/m ³ variação de 10%, revestida em tecido na cor preta, verde escuro, azul marinho ou cor chumbo, com proteção em polipropileno na base do assento e no contra encosto, Braços: injetados em poliuretano, com regulagem milimétrica de altura, Dimensão Assento: 470mm x 430mm (L x P), Dimensão Encosto: 350mm x 422mm (A x L) _10%, Características Adicionais: regulagem de altura ergométrica, com braços reguláveis do tipo T, regulagem do assento pelo sistema pneumático (gás), com pintura epóxi e base tipo aranha com 05 patas, rodízios de nylon duplos. Garantia de 12 Meses. Garantia de 12 Meses.		Unid.	1	R\$ 702,67	R\$ 702,67
						Total: R\$ 26.106,87