

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.196/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Médicos para a Subsecretaria de Atenção Básica, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato.

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	U/C	Qtd.	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Sistema Digital com Display LCD; Capacidade de pesagem 25 Kg com divisão de 2/5 g; Régua Antropométrica de 0 e 54 cm com graduação de 1 cm; 220 V/Bivolt.		Unid.	1	R\$ 935,65	R\$ 935,65
02	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL - Tipo: Bifásico; Possui suporte e teste para Pás; Possui Pás internas : possui bateria.		Unid.	1	R\$ 9.390,21	R\$ 9.390,21
03	CARDIOVERSOR - Possui Impressora; Possui Marcapaso Transcutâneo; Possui Módulo DEA; Possui Oximetria(SPO2); Possui Bateria: Tipo Bifásico; Comando nas pás: Carga e disparo; Possui pás internas; Possui memória de ECG.		Unid.	1	R\$ 23.114,09	R\$ 23.114,09
04	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - Possui reservatório; balão em silicone translúcido autoclavavel 500 ml, máscara facial em silicone, válvula unidirecional (bico de pato) Extensão plástica 2,0 M. Aplicação: infantil.		Unid.	2	R\$ 217,55	R\$ 435,10
05	NEBULIZADOR PORTÁTIL - Tipo: Ultrassônico; Número de saídas simultâneas: 01;220 V/Bivolt.		Unid.	2	R\$ 245,95	R\$ 491,90
06	DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - Acessório(s): 1 eletrodo; Possui Tela de ECG Operação com apenas um botão; Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental; Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condições); Orientação por voz e por indicadores luminosos; Utilização horizontal ou vertical; Gravação de eventos para posterior análise; Conexão com PC via USB; Choque Bifásico; Auto- diagnóstico de funções e bateria; Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC; Acesso fácil às pás para uso.		Unid.	1	R\$ 7.990,00	R\$ 7.990,00

07	MONITOR MULTIPARÂMETROS - Possui: Pressão não invasiva(PNI), respiração, temperatura; Tipo de monitor: LCD; Tamanho da tela: de 10" a 12"; Possui Eletrocardiograma(ECG),Oximetria(SPO2), Capnografia (ETCO2), Pressão invasiva(PI) Débito cardíaco.		Unid.	1	R\$ 23.410,00	R\$ 23.410,00
08	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - Material de confecção: Aço/ferro pintado; Estrutura dobrável em duplo X; Pintura eletrostática epóxi; estofamento em nylon acolchoado, almofada em espuma injetada; freios bilaterais reguláveis; apoios de pés fixos; apoios de braço fixo; Possui elevação de pernas; Possui suporte de soro. Capacidade 130 Kg.		Unid.	1	R\$ 1.771,06	R\$ 1.771,06
09	MICROPIPETA MULTICANAL - Ejetor automático; Capacidade : VL. Variável 12 canais: Permite a aspiração e a dispensação da amostra em 12 canais, de forma simultânea; Controle total de volume, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação; Botão para ajuste de volume; Sistema de numeração com leitura em display digital; ejedor automático de ponteiros; Formato anatômico, leve e estrutura resistente.Pistão em aço inoxidável polido		Unid.	1	R\$ 2.639,48	R\$ 2.639,48
10	BALANÇA PARA LABORATÓRIO - Balança para laboratório com função de contagem de peças, display LCD e conversão de unidades. Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão. Capacidade: 3200 g. Leitura: 0.01g. Repetibilidade menor que 0,01g. Linearidade de aproximadamente 0,30g. Aferida pelo INMETRO. Tensão bivolt / 220 V		Unid.	1	R\$ 3.210,66	R\$ 3.210,66
11	RETINOSCÓPIO - Deve possuir sistema de foco externo com rotação contínua, filtro polarizador linear cruzado, cartões de alvo magnético para retinoscopia dinâmica, focalização e rotação de 360° da fenda. Iluminação lâmpada LED 3.5 V com vida útil estimada de 10.000 horas. Alimentação a bateria ou elétrica. Composto de: 01 cabeça de retinoscópio, 01 cabo recarregável, 01 carregador de mesa, 01 lâmpada LED 3.5V e 01 estojo de proteção.		Unid.	1	R\$ 4.496,67	R\$ 4.496,67
12	CADEIRA OFTALMOLÓGICA - Movimento: elétrico; Encosto: regulável; Apoio de cabeça regulável; Acionamento da resistência: comando lateral.		Unid.	1	R\$ 11.681,84	R\$ 11.681,84
13	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO - Oftalmoscópio binocular indireto com sistema de iluminação a Led 5W. Deve possuir alimentação por bateria e ajuste da potência de iluminação no capacete. Distância pupilar de 48 - 75 mm, diâmetro mínima da pupila de 2 mm, intensidade luminosa de aproximadamente 1200 lux, diâmetro dos Spots de iluminação: 25, 35 e 45 (300 mm), filtros azul e verde com camada de proteção evaporada, lentes de vidro óptico com anti refletor: Acompanhar bateria e carregador acoplados ao capacete e maleta.		Unid.	1	R\$ 15.184,45	R\$ 15.184,45

14	COLUNA OFTALMOLOGICA - Fabricada em chapa metálica tratada contra corrosão e pintura eletrostática a pó, o que garante grande durabilidade e estabilidade do conjunto. Liga/desliga projetor: Liga/desliga e controle da intensidade da luz da sala/consultório, liga/desliga e controle da intensidade da luz da luminária, indicação de utilização no painel para o Oftalmoscópio e Retinoscópio; Opcionais inclusos: Controle dos movimentos da cadeira, carregador de bateria com duas entradas para Retinoscópio ou Oftalmoscópio portáteis, Braço pantográfico para o refrator com ajuste longitudinal, Dois braços com bandejas de apoio (uma em aço e uma revestida em fórmica), Tomadas auxiliares, Fonte eletrônica para alimentação do Oftalmoscópio e Retinoscópio com seletor de tensão ajustável de 2,5 V a 6,0 V; Especificações Elétricas: Tensão de Alimentação: 110-130V / 220-230V (reversão Automática), Frequência: 50/60 Hz; Chave geral luminosa para indicação de equipamento ligado.	Unid.	1	R\$ 8.669,67	R\$ 8.669,67
15	TONÔMETRO - Tonômetro de aplanção fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador, medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 60 mmHg, precisão +/- 0,5 mmHg. Deve acompanhar 10 prismas e calibrador.	Unid.	1	R\$ 4.967,00	R\$ 4.967,00
16	LÂMPADA DE FENDA - Lâmpada de fenda oftalmológica com oculares de 10 x e 16 x e montagem sobre mesa motorizada; com filtros azul-cobalto, verde, neutro, absorção de calor e passagem livre de luz. Faixa mínima de ajustes de dioptrias -8D, a +8D, com ajuste da distância pupilar, com largura de fenda contínua de 0° a 180°, comprimento de fenda contínuo de 1 a 8 mm, inclinação da fenda de 0° a 25°. Iluminação por lâmpada halógena, com potência mínima de 25 W com controle de intensidade. Com campo de observação aproximado de 9 mm, 11,25 mm, 14,5 mm e 18 mm, seletor de ampliação de no mínimo 02 passos por rotação de lente objetiva. Deve possuir saída auxiliar para acoplamento de câmera digital e acompanhar: suporte para queixo, mesa elétrica, bastão de teste e suporte para tonômetro de aplanção. A alimentação elétrica será definida pela entidade compradora.	Unid.	1	R\$ 19.139,84	R\$ 19.139,84
17	CADEIRA OTORRINO LÓGICA - Cadeira com movimento (elétrico) lateral de 90° para a direita a para a esquerda, através de trava localizada abaixo do assento. Sistema de elevação do assento e encosto do tórax totalmente elétrico, isento de óleo, atingindo a posição de 180°, tipo maca. Braços anatômicos e escamoteáveis; Encosto de cabeça escamoteável, com regulagem de altura e adaptador para atendimento de crianças; Estofamento com espuma injetada de alto impacto, com courvim sem costuras. Sistema elétrico 220 V/Bivolt	Unid.	1	R\$ 11.681,84	R\$ 11.681,84
18	DIAPASÃO - Composição: com cursor Alumínio anti-corrosão, anti-magnético; Comprimento aprox. 15 cm; Vibra a 128 ciclos por segundo; Extremamente durável ;O cursor ou fixador (disco na ponta) facilita a produção da vibração.	Unid.	2	R\$ 124,29	R\$ 248,58
19	BISTURI ELÉTRICO(ATÉ 165W) - Função bipolar; Microprocessador; Alarmes Potência: até 100W	Unid.	2	R\$ 5.165,63	R\$ 10.331,26

20	FOTÓFORO - Fonte de luz: Fibra Óptica; foco regulável; Possui bateria. Luz branca e brilhante; Iluminação LED de 5W – 50.000 lux Ajuste de abertura, posicionamento do foco e intensidade da luz; Temperatura de cor de 5000K e livre de raios UV; Iluminação coaxial homogênea e livre de sombras; Alimentação DC (bateria) e AC bivolt); Possibilidade de utilização com lupas; Bateria de lítio com indicador de carga		Unid.	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
21	MARTELO DE REFLEXO - Produto confeccionado em aço inoxidável, Cromado; Com Ponteira dupla de borracha.		Unid.	1	R\$ 58,02	R\$ 58,02
22	COLPOSCÓPIO - Aumento : Variável; Possui braços, câmera e monitor. O equipamento possui micro regulagem de altura. Aumento variável através de sistema zoom óptico motorizado; Objetiva de cristal com distância focal de 300 a 400 mm; Iluminação por sistema moderno de luz fria através de LED alto-brilho; Alimentação elétrica automática em 110 ou 220 volts 50/60 Hz. Teclado para funções: comando individual de zoom, foco, luz verde localizado na parte superior traseira do cabeçote; Filtro de luz verde eletrônico para evidênciação de vasos sanguíneos; Saída de vídeo para vários tipos de aparelhos: Vídeo printer, monitor ou TV, captura de imagens, etc. Monitor de LCD, programa de captura de imagem com laudo.		Unid.	1	R\$ 16.332,50	R\$ 16.332,50
23	CRIOCAUTÉRIO Tipo de gás: Nitrogênio líquido medicinal; Suporte com rodízios; Quantidade de ponteiros: até 5 ponteiros.		Unid.	1	R\$ 4.249,23	R\$ 4.249,23
Total: R\$ 185.929,05						