



**ARGAMIL**

COMPRE QUALIDADE  
GASTANDO MENOS

# CATÁLOGO DE PRODUTOS

ARGAMASSA  
**COLANTE  
CINZA**

## COLANTE INTERIOR 20kg - C20

Argamassa colante tipo AC-I para assentamento de placas cerâmicas no interior das edificações.



## PORCELANATO 20kg - P20

Argamassa colante cinza de altíssimo desempenho, destinada ao assentamento de porcelanatos em ambientes internos e externos.



## **HIPERCOLA 20kg - HC20**

Argamassa colante do tipo AC-II para assentamento de placas cerâmicas no exterior das edificações e no interior em locais de tráfego pesado ou intenso.

## **SUPERCOLANTE FLEXÍVEL 20kg - SCF20**

Argamassa do tipo AC-III, flexível e de alto desempenho, para assentamento de placas cerâmicas em fachadas, piscinas, saunas, churrasqueiras, assentamentos sobre concretos e lugares de tráfego pesado e intenso.



ARGAMASSA  
**COLANTE  
CINZA**



**ARDÓSIA  
20kg - CA20**

Argamassa colante para assentamento de placas em ardósia e granitos em pisos e paredes.



**7 FUNÇÕES  
20kg**

Argamassa colante de múltiplo uso, apropriada para assentamento de porcelanato interno, piso sobre piso interno, ardósia, pedra decorativa, cerâmica interna e externa, mármore e granitos.

ARGAMASSA  
**COLANTE  
CINZA**

## **DRYWALL 20kg - DW20**

Argamassa colante especial para assentamento de placas cerâmicas em paredes internas de gesso acartonado, tipo drywall.



## **PISO SOBRE PISO 20kg - PSP20**

Argamassa colante de altíssimo desempenho, apropriada para o uso de pisos e paredes, em ambientes internos e externos com superposição nas antigas placas.

ARGAMASSA  
**COLANTE  
BRANCA**



## **PORCELANATO BRANCO 20kg - PB20**

Argamassa colante branca para assentamento e rejuntamento de placas de porcelanato e outros materiais de baixa absorção de água.

## **HIPER COLA BRANCA 20kg - HCB20**

Argamassa colante branca para assentamento e rejuntamento em pisos e paredes, ambientes internos e externos, de placas de mármore, de granito, cerâmica e outros.





## **SUPER COLANTE FLEXÍVEL BRANCA 20kg - SCFB20**

Argamassa tipo ACI-III, flexível de alto desempenho, para assentamento de placas cerâmicas, em fachadas, piscinas, saunas, churrasqueiras, sobre concretos e locais de tráfego pesado ou intenso.

## **ASSENTAMENTO 40kg - A40**

Massa para assentamento de blocos e tijolos em alvenarias de vedação.  
Disponível também a granel.



## **ALVENARIA ESTRUTURAL 40kg - AE40**

Massa para assentamento de blocos estruturais, disponível nas resistências de 5, 6, 7, 8 ou 9 Mpa ou outras sob encomenda. Disponível também a granel.

## **CONTRAPISO 40kg - CT40**

Massa pronta para execução de camada de regularização de pisos e lajes (contrapiso) para posterior revestimento. Disponível também a granel.



## **TIJOLO DE VIDRO 5kg - TV5**

Argamassa branca, com elevada aderência, para assentamento e rejuntamento de tijolos de vidro. Disponível em fardos de 25kg com sacos de 5kg.

## **MULTIUSO** **20 kg - M20** **40kg - M40**

Massa pronta para uso em contrapisos, assentamento de blocos cerâmicos ou de concreto e revestimento de paredes e tetos. Disponível também com secagem rápida (SR) e a granel.



## **REVESTIMENTO PROJETADO** **40 kg - RP40**

Massa pronta utilizada para revestimento de paredes internas, externas e teto. Aplicada com máquina de projetar argamassa. Disponível também a granel.

## ARGAMASSA REVESTIMENTO



### REVESTIMENTO EXTERNO 40kg - RE40

Argamassa para revestimento interno e externo de paredes e tetos. Disponível também a granel.



### REVESTIMENTO INTERNO 40 kg - RI40

Argamassa para revestimento interno de paredes e tetos. Disponível também a granel.



## MASSA FINA 20kg - MF20

Massa fina cinza para reboco e revestimentos de paredes e tetos, em ambientes internos e externos, sem necessidade de adição de cimento em serviços externos.



## MASSA FINA BRANCA 20 kg- MFB20

Massa fina branca para reboco e revestimentos de paredes e tetos, em ambientes internos e externos, sem necessidade de adição de cimento em serviços externos.



## TEXTURA 20kg - T20

Argamassa decorativa de revestimento interno e externo, com alta aderência e resistência, hidrofugada e aplicável em paredes pintadas. Permite diversos tipos de acabamento, principalmente o tipo grafiato e riscado, nas cores branca, marfim e palha ou outras sob encomenda.

ARGAMASSA  
GRAUTEAMENTO  
E CHAPISCO

## **GRAUTE 40kg - GR40**

Argamassa de grande fluidez  
e alta resistência  
(40 Mpa aos 28 dias).

Utilizada na base de máquinas,  
recuperação de pisos e estruturas  
de concreto, ancoragem de  
chumbadores e preenchimento  
de locais de difícil acesso.



## **MICRO CONCRETO 40 kg - MC40**

Concreto utilizado no  
grauteamento de alvenaria  
estrutural, execução de pisos  
e preenchimento de vigas,  
lajes, cintas, vergas e  
contravergas.

Disponível nas resistências de  
15, 20 e 25 Mpa.



## CHAPISCO PROJETADO 40 kg - CHP40

Argamassa usada para execução de ponte de aderência em alvenarias ou superfícies de concreto, em ambientes internos e externos, aplicada com máquina de projetar argamassa. Disponível também a granel.



## REJUNTE FLEXÍVEL 1kg - R10

Argamassa flexível para  
rejuntamento, disponível  
em 22 cores, para uso  
interno e externo, em  
paredes e pisos.  
Embalagens em fardos  
com 10 sacos de 1kg.




## REJUNTE PISCINA 5kg - RP25

Argamassa para rejuntamento de placas cerâmicas, pastilhas de vidro e porcelana, em piscinas. Resistente a fungos e cloro. Disponível em fardos com 5 sacos de 5kg.



Branco



Verde  
Água



Azul  
Celeste



Azul



## CIMENTO BRANCO 1kg - CB10

Cimento branco composto, não estrutural, para rejuntamento de placas cerâmicas. Disponível em fardos de 10 sacos de 1kg.



## DIVERSOS

### LIGA PARA MASSA 18kg - LM18

Ligante inorgânico para uso em argamassas de assentamento ou revestimento.



### TRICAL 7kg - T7

Cal hidratada para pintura.



### GESSO 1kg - G10

Gesso rápido para reparos e modelagem em geral. Disponível em fardos com 10 sacos de 1kg.





# ARGAMIL

COMPRE QUALIDADE  
GASTANDO MENOS



24 22517900



[argamil.com.br](http://argamil.com.br)



[argamilbr](#)