

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.015/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37.842/2025**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.**

**2º LAUDO DE ACEITABILIDADE DE CATÁLOGO, MANUAL OU FICHA TÉCNICA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
1	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 150 AMPERES, LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA -18 ° MINIMO DE 900 A, MINIMO RC25:230 MINUTOS, <b>POSITIVO LADO DIREITO</b> , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS, CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA	36.469.275/0001-16	KONDOR	APROVADO	
2	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 150 AMPERES, LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA -18 ° MINIMO DE 900 A, MINIMO RC25:230 MINUTOS, <b>POSITIVO LADO DIREITO</b> , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA	36.469.275/0001-16	KONDOR	APROVADO	

	RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS, CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.					
3	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, <b>100 AMPERES</b> , LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA -18 ° MINIMO DE 700 A, MINIMO RC25:150 MINUTOS, <b>POSITIVO LADO DIREITO</b> , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS, CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.	<b>POWER ENERGY BATERIAS LTDA</b>	<b>62.310.598/0001-72</b>	<b>CRAL TOP ARMY</b>	<b>APROVADO</b>	
4	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, <b>8 AMPERES</b> , LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA -18 ° MINIMO DE 80 A, <b>POSITIVO LADO ESQUERDO</b> , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS, CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR	<b>FRACASSADO</b>				

	DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.					
5	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, <b>12 AMPERES</b> , PARA MOTOS, LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA - 18 ° MINIMO DE 50 A, MINIMO, <b>POSITIVO LADO DIREITO</b> , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.	FRACASSADO				
6	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, <b>150 AMPERES</b> , LIVRE DE MANUTENÇÃO, CAA -18 ° MINIMO DE 900 A, MINIMO RC25:230 MINUTOS, <b>POSITIVO LADO ESQUERDO</b> , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA	36.469.275/0001-16	KONDOR	APROVADO	

	GASEIFICA Ç Ã O E RESIST Ê NCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA M Í NIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.					
7	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, <b>100 AMPERES</b> , LIVRE DE MANUTEN Ç Ã O, CAA -18 ° MINIMO DE 700 A, MINIMO RC25:150 MINUTOS, <b>POSITIVO LADO ESQUERDO</b> , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSOR Ç Ã O E BAIXA RESIST Ê NCIA EL É TRICA, POLOS TERMINAIS C Ô NICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA EL É TRICA, BAIXA GASEIFICA Ç Ã O E RESIST Ê NCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA M Í NIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.	<b>POWER ENERGY BATERIAS LTDA</b>	<b>62.310.598/0001-72</b>	<b>CRAL TOP ARMY</b>	<b>APROVADO</b>	
8	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, <b>60 AMPERES</b> , LIVRE DE MANUTEN Ç Ã O, CAA -18 ° MINIMO DE 460 A, MINIMO RC25:90 MINUTOS, <b>POSITIVO LADO ESQUERDO</b> , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSOR Ç Ã O E BAIXA RESIST Ê NCIA EL É TRICA, POLOS TERMINAIS C Ô NICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA EL É TRICA, BAIXA GASEIFICA Ç Ã O E RESIST Ê NCIA A ALTAS	<b>GABIGOLD DISTRIBUIDORA LTDA</b>	<b>39.527.641/0001-34</b>	<b>EXCEL / FLEX POWER</b>	<b>APROVADO</b>	

	TEMPERATURAS, GARANTIA M Í NIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.					
9	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, <b>50 AMPERES</b> , LIVRE DE MANUTEN Ç Ã O, CAA - 18 ° MINIMO DE 340 A, MINIMO RC25:70 MINUTOS, <b>POSITIVO LADO ESQUERDO</b> , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSOR Ç Ã O E BAIXA RESIST Ê NCIA EL É TRICA, POLOS TERMINAIS C Ô NICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA EL É TRICA, BAIXA GASEIFICA Ç Ã O E RESIST Ê NCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA M Í NIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.	GABIGOLD DISTRIBUIDORA LTDA	39.527.641/0001-34	EXCEL / FLEX POWER	APROVADO	
10	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, <b>12 AMPERES</b> , PARA MOTOS, LIVRE DE MANUTEN Ç Ã O, CAA -18 ° MINIMO DE 50 A, MINIMO, <b>POSITIVO LADO ESQUERDO</b> , COM LIGA DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESIST Ê NCIA MEC Â NICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS , CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOL Í MERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA EL É TRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.	FRACASSADO				
11	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, <b>8 AMPERES</b> , LIVRE DE MANUTEN Ç Ã O, CAA -18 ° MINIMO DE 80 A, , <b>POSITIVO LADO DIREITO</b> , COM LIGA	FRACASSADO				

DE PRATA/CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADORES COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA, POLOS TERMINAIS CÔNICOS, CAIXA E TAMPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO, SUPRESSOR DE CHAMA LOCALIZADO, DISPOSITIVO INDICADOR DE CARGA ELÉTRICA, BAIXA GASEIFICAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO e ABNT.					
---	--	--	--	--	--

OBS: Caso seja REPROVADO expor os **motivos técnicos** que ensejaram a reprovação do produto.

Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme legislação sanitária, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país.

Nova Friburgo, 28 de Maio de 2026.

  
**Matheus Mozer da Costa Bohrer**

Subsecretário de Manutenção de Equipamentos

Matr.: 301.397

