

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	KONEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	48.203.210/0001-03
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.03.584-6
Nome do Dispositivo Médico	VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA KONEX
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Avental de Chumbo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10358460005
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351603833200921
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: KONEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP - BRASIL - CNPJ / Código Único: 48203210000103 - Endereço: RUA JOÃO MAFRA, 424 VILA BRASÍLIO MACHADO 04288000
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	23/06/2010
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MU-01 Manual do Usuário Avental rev.03.pdf	3062746211 - 05/08/2021 16:03:03
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MU-02 Manual do Usuário Luva rev.03.pdf	3062746211 - 05/08/2021 16:03:03
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MU-03 Manual do Usuário Protetor de Gônadas rev.03.pdf	3062746211 - 05/08/2021 16:03:03
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MU-04 Manual do Usuário Protetor de Tireóide rev.03.pdf	3062746211 - 05/08/2021 16:03:03
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MU-09 Manual do Usuário Protetor de Cabeça rev.01.pdf	3062746211 - 05/08/2021 16:03:03

Modelo Produto Médico
PFLVMA3500P(Dimensões: T01 Tamanho Único – 16 x 46) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFLVMA2500P(Dimensões:T01 Tamanho Único – 16 x 46) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
Luva Tipo Escudo, Modelo Padrão, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFLVMA5000L (Dimensões:T01 Tamanho Unico – 16 X 46) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFLVMA5000L (Dimensões: T01 Tamanho Único – 16 X 46) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFLVMA2500L (Dimensões:T01 Tamanho Único - 16 X 46) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

Luva Tipo Escudo, Modelo Padrão, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFLVMA5000T(Dimensões:T01 Tamanho Único – 16 X 46) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFLVMA3500T(Dimensões: T01 Tamanho Único – 16 X 46) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFLVMA2500T (Dimensões: T01 Tamanho Único - 16 X 46) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
INCLUSÃO NOVOS PRODUTOS: PROTETOR TIPO CAPUZ PARA PROFISSIONAIS E/OU PACIENTES-Protetor Tipo Capuz , modelo Padrão, Proteção mmPb, (10=1.0, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25), Material de Proteção Borracha Padrão, Cor es (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000P(Dimensões:T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15 cm)- 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000P(Dimensões:T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15cm)-0,50mmPb – Padrão– (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500P(Dimensões:T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15 cm)-0,35mmPb– Padrão– (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500P(Dimensões:T01 – Pamanho Pequeno - 18 x 18 x 15 cm)- 0,25mmPb –Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) -Protetor Tipo Capuz, modelo Padrão, Proteção mmPb,(10=1.0,50=0.50, 35=0.35, 25=0.25), Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000L(Dimensões:T01– Tamanho Pequeno -18 x 18 x 15) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000L(Dimensões:T01- amanho Pequeno–18 x 18 x 15) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500L(Dimensões:T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500L(Dimensões:T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)-Protetor Tipo Capuz, Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio,Cores (0=Amarelo,1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000T (Dimensões: T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000T (Dimensões: T01– Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500T (Dimensões: T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500T (Dimensões: T01 – Tamanho Pequeno - 18 x 18 x 15) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)-Protetor Tipo Capuz, Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000P (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000P (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500P (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500P (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)-Protetor Tipo Capuz, Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50,35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000L (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000L (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,50mmPb – Leve –(Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500L (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,35mmPb – Leve –(Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500L (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8) -Protetor Tipo Capuz , Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50,35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000T (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000T (Dimensões: T02– Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500T (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500T (Dimensões: T02 – Tamanho Médio - 21 x 21 x 18) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)-Protetor Tipo Capuz , Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50,35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000P (Dimensões:T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000P (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500P (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500P (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)-Protetor Tipo Capuz - Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50,35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000L (Dimensões: T03 – Tamnho Grande - 23 x 23 x 20) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000L (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500L (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) -0,35mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500L (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)-Protetor Tipo Capuz , Modelo Padrão, Proteção mmPb (10=1.0,50=0.50,35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio,Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho,2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPCMA1000T (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA5000T (Dimensões: T03– Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA3500T (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)PFPCMA2500T (Dimensões: T03 – Tamanho Grande - 23 x 23 x 20) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8)
PFAPMC3500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC2525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC2500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

-Avental Cirúrgico - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto)
PFAPMC5050T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14)- 0,50/0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5035T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5025T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb –Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5000T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3535T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC2525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Casaco - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Padrão , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza, 5=Marron,6= Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMB5050P (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3535T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD2525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD2500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
NOVOS MODELOS: AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA PACIENTES: -Avental Odontológico Adulto, Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMA5000P (Dimensões: T01–60 x 100)-0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA3500P (Dimensões:T01–60 x 100) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA2500P (Dimensões:T01–60 x 100) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Adulto ,Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFAOMA5000L (Dimensões:T01– 60 x 100) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA3500L (Dimensões:T01 – 60 x 100) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA2500L (Dimensões:T01 – 60 x 100) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Adulto Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMA5000T (Dimensões:T01–60 x 100)- 0,50/0,00mmPb–Tungstênio–(Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA3500T (Dimensões: T01 – 60 x 100) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA2500T (Dimensões: T01 – 60 x 100) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Infantil Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFAOMA5000P(Dimensões:T02 – 45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA3500P(Dimensões: T02 – 45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA2500P (Dimensões: T02 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Infantil Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho,2= Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMA5000L(Dimensões:T02 – 45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFAOMA3500L (Dimensões:T02 – 45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA2500L (Dimensões:T02 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Infantil Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7=Vinho, Preto):PFAOMA5000T (Dimensões:T02 –45 x 60)- 0,50/0,00mmPb – Tungstênio–(Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA3500T (Dimensões: T02 – 45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMA2500T (Dimensões: T02 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde,7=Vinho, 8=Preto):PFAOMB5000P (Dimensões:T03– 60 x 76) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB2500L(Dimensões:T03 – 15 x 56) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Viseira ,Tamanho Adulto, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMB5000T(Dimensões:T03–15 x 56) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB3500T (Dimensões:T03–15 x 56) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB2500T (Dimensões:T03–15 x 56) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Viseira ,Tamanho Infantil, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMB5000P(Dimensões:T04–12 x 42) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB3500P(Dimensões:T04 - 12 x 42) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB2500P(Dimensões:T04 - 12 x 42) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Viseira ,Tamanho Infantil, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1= Azul Marinho, 2= Azul Royal, 3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMB5000L(Dimensões:T04 – 12 x 42) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB3500L (Dimensões:T04– 12 x 42) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB2500L(Dimensões:T04 – 12 x 42) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Viseira ,Tamanho Infantil, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0= Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFPTMB5000T(Dimensões:T04 – 12 x 42) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB3500T(Dimensões:T04 – 12 x 42) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB2500T(Dimensões:T04 – 12 x 42) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
NOVOS MODELOS: LUVA DE PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAIS E/OU PACIENTES-Luva Tipo Escudo, Modelo Padrão, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron,6= Verde,7= Vinho,8= Preto):PFLVMA5000P(Dimensões:T01 Tamanho Único – 16 x 46) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000T(Dimensões:T06 –45 x 60) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000T(Dimensões:T06–45 x 60) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500T(Dimensões:T06–45 x 60) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500T(Dimensões:T06–45 x 60) - 0,25mmPb – Tungstênio– (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
NOVOS MODELOS: PROTETOR DE TIREÓIDE PARA PROFISSIONAIS E/OU PACIENTES:-Protetor de Tireóide Tamanho Adulto, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0= Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza, 4=Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFPTMA5000P(Dimensões:T01-15 x 60) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA3500P(Dimensões:T01-15 x 60) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA2500P(Dimensões:T01-15 x 60) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Tamanho Adulto, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0= Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMA5000L(Dimensões:T01 – 15 x 60) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA3500L(Dimensões:T01 – 15 x 60) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA2500L(Dimensões:T01 – 15 x 60) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

-Protetor de Tireóide Tamanho Adulto, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0= Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMA5000T(Dimensões:T01 – 15 x 60) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA3500T(Dimensões:T01 – 15 x 60) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA2500T(Dimensões:T01 – 15 x 60) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Tamanho Infantil, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMA5000P(Dimensões:T02– 12 x 50) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA3500P(Dimensões: T02 - 12 x 50) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA2500P (Dimensões:T02 - 12 x 50) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Tamanho Infantil, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0= Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMA5000L(Dimensões:T02 – 12 x 50) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA3500L(Dimensões:T02 – 12 x 50) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA2500L(Dimensões:T02 – 12 x 50) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Tamanho Infantil, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPTMA5000T(Dimensões: T02 – 12 x 50) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA3500T(Dimensões:T02 – 12 x 50) - 0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMA2500T(Dimensões:T02 – 12 x 50) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Viseira ,Tamanho Adulto, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFPTMB5000P(Dimensões:T03–15 x 56) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB3500P(Dimensões:T03 - 15 x 56) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB2500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC3500T (Dimensões: T04 –45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC2500T (Dimensões: T04 –45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Panorâmico Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Proteção Posterior mmPb (25=0,25), Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMD5025P (Dimensões:T05–60 x 90)- 0,50/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD3525P (Dimensões:T05–60 x 90) - 0,35/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD2525P (Dimensões:T05– 60 x 90)- 0,25/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Panorâmico Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Proteção Posterior mmPb (25= 0,25), Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMD5025L (Dimensões:T05– 60 x 90) - 0,50/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD3525L (Dimensões:T05 – 60 x 90) - 0,35/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD2525L (Dimensões:T05 – 60 x 90) - 0,25/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Panorâmico Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Proteção Posterior mmPb (25=0,25), Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMD5025T (Dimensões:T05 – 60 x 90) - 0,50/0,25mmPb–Tungstênio–(Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD3525T (Dimensões: T05 –60 x 90) - 0,35/0,25mPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD2525T (Dimensões: T05 –60 x 90) - 0,25/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Panorâmico Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Proteção Posterior mmPb (25= 0,25), Material de Proteção Borracha Padrão , Cores (0=Amarelo,1=Azul Marinho,2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron,6= Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMD5025P (Dimensões:T06 –45 x 60) - 0,50/0,25mmPb– Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC3500P (Dimensões:T04 –45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC2500P(Dimensões:T04 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

-Avental Odontológico Econômico com Proteção da Tireóide, Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMC5000L(Dimensões:T04 – 45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC3500L (Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC2500L(Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico com Proteção da Tireóide, Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAOMC5000T (Dimensões: T04 –45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5025P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5000P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3535P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000T (Dimensões:T02–30 x 37) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500T(Dimensões:T02 – 30 x 37) -0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500T(Dimensões:T02 – 30 x 37) -0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000P (Dimensões:T03 – 30 x 45) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000P (Dimensões: T03 – 30 x 45) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500P (Dimensões: T03 – 30 x 45) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500P (Dimensões: T03 – 30 x 45) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7= Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000L(Dimensões:T03 – 30 x 45) - 1,0mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000L(Dimensões:T03 – 30 x 45) - 0,50mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500L(Dimensões:T03 – 30 x 45) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500L(Dimensões:T03 – 30 x 45) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000T (Dimensões:T03 –30 x 45) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000T (Dimensões:T03–30 x 45) - 0,50mmPb– Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500T (Dimensões:T03– 30 x 45) -0,35mmPb– Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500T (Dimensões:T03 – 30 x 45) - 0,25mmPb –Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0= Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000P (Dimensões: T04 – 37 x 40) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000P (Dimensões:T04– 37 x 40) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500P (Dimensões:T04 – 37 x 40) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500P (Dimensões:T04 – 37 x 40) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3= Bege, 4= Cinza, 5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000L(Dimensões: T04 – 37 x 40) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000L(Dimensões: T04 – 37 x 40) - 0,50mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500L(Dimensões:T04 – 37 x 40) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500L(Dimensões:T04 – 37 x 40) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2= Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000T (Dimensões: T04 –37 x 40) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFPGMA5000T(Dimensões: T04–37 x 40) - 0,50mmPb –Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500T(Dimensões:T04 – 37 x 40) -0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500T(Dimensões:T04 – 37 x 40) -0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000P (Dimensões:T05 – 40 x 45) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8): PFPGMA5000P (Dimensões:T05– 40 x 45) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB2525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB2500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Casaco - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMB5050T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14)- 0,50/0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5035T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5025T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb –Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5000T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3535T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPB – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500P (Dimensões:T05 – 40 x 45) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500P (Dimensões:T05 – 40 x 45) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron,6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000L (Dimensões: T05 – 40 x 45) - 1,0mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000L(Dimensões: T05 – 40 x 45) - 0,50mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500L(Dimensões: T05 –40 x 45) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500L(Dimensões:T05 – 40 x 45) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000T(Dimensões: T05 –40 x 45) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000T(Dimensões: T05–40 x 45) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500T(Dimensões:T05 – 40 x 45) - 0,35mmPb –Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500T(Dimensões:T05– 40 x 45) - 0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho,2= Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000P (Dimensões:T06 – 45 x 60) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000P(Dimensões:T06 – 45 x 60) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500P(Dimensões:T06 – 45 x 60) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500P(Dimensões:T06 – 45 x 60) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000L (Dimensões: T06 – 45 x 60) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000L(Dimensões: T06 – 45 x 60) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500L (Dimensões: T06 – 45 x 60) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500L (Dimensões: T06 – 45 x 60) - 0,25mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFAPMB5035P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB2500P(Dimensões:T03 - 15 x 56) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Protetor de Tireóide Viseira ,Tamanho Adulto, Proteção mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1= Azul Marinho,2= Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza,5= Marron,6= Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFPTMB5000L(Dimensões:T03 – 15 x 56) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPTMB3500L(Dimensões:T03 – 15 x 56) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC2500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5035L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5025L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5000L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3535L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)PFAPMA2525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA2500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
Avental Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMA5050T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14)- 0,50/0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5035T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5025T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Tunstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5000T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3535T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA2525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA2500T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3535L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB2525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB2500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Casaco - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Leve , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMB5050L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5035L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB5025L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFAPMB5000L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
Avental Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Leve , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMA5050L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA2525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA2500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD3525P (Dimensões:T06 –45 x 60) - 0,35/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD2525P (Dimensões:T06– 45 x 60) - 0,25/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Panorâmico Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Proteção Posterior mmPb (25=0,25), Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7=Vinho, 8=Preto):PFAOMD5025L (Dimensões: T06 – 45 x 60) - 0,50/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD3525L (Dimensões: T06 – 45 x 60) - 0,35/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD2525L (Dimensões: T06 – 45 x 60) - 0,25/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Panorâmico Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Proteção Posterior mmPb (25=0,25), Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5=Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFAOMD5025T (Dimensões: T06 –45 x 60) - 0,50/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD3525T(Dimensões:T06–45 x 60) - 0,35/0,25mmPb–Tungstênio–(Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMD2525T (Dimensões: T06 –45 x 60) - 0,25/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
NOVOS MODELOS: AVENTAL PROTETOR DE GÔNADAS PARA PROFISSIONAIS E/OU PACIENTES-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000P (Dimensões:T01 – 30 x 30) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000P (Dimensões:T01 – 30 x 30) - 0,50mmPb– Padrão– (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500P (Dimensões:T01 – 30 x 30) - 0,35mmPb –Padrão– (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500P (Dimensões:T01 – 30 x 30) - 0,25mmPb – Padrão– (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores:(0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron,6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000L (Dimensões: T01 – 30 x 30) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000L(Dimensões:T01 – 30 x 30) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500L(Dimensões:T01 – 30 x 30) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500L (Dimensões:T01– 30 x 30) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0= Amarelo,1= Azul Marinho,2= Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde,7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000T (Dimensões: T01 –30 x 30) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000T(Dimensões: T01–30 x 30) - 0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500T(Dimensões: T01 – 30 x 30) -0,35mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500T(Dimensões:T01 – 30 x 30) -0,25mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Pradrão, Cores (0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000P (Dimensões:T02 – 30 x 37) - 1,0mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000P(Dimensões:T02 – 30 x 37) - 0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500P (Dimensões:T02 – 30 x 37) - 0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500P (Dimensões:T02 – 30 x 37) - 0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0= Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000L(Dimensões:T02 – 30 x 37) - 1,0mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA5000L(Dimensões:T02 – 30 x 37) - 0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA3500L(Dimensões:T02 – 30 x 37) - 0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFPGMA2500L(Dimensões:T02 – 30 x 37) - 0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Protetor de Gônadas Padrão, Proteção mmPb (10=1.00, 50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio, Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFPGMA1000T (Dimensões: T02 –30 x 37) - 1,0mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB2525T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMB3500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Cirúrgico - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Padrão , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMC5050P (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0, 1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5035P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5025P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
Avental de proteção para profissionais, avental de proteção para pacientes, avental protetor de gônadas, protetor tireóide, luva.
PFAPMC5000P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3535P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC2525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC2500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Cirúrgico - ,Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Leve , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho,2= Azul Royal,3= Bege,4= Cinza, 5=Marron,6= Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMC5050L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5035L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5025L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC5000L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3535L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMC3525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Padrão - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Padrão , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAPMA5050P (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5035P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5025P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA5000P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMA3535P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFAPMD3535P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD2525P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD2500P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Saia e Blusa - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Leve , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7=Vinho, 8=Preto): PFAPMD5050L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5035L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5025L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5000L (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3535L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,35mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD3500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD2525L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,25mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD2500L (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Saia e Blusa - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAPMD5050T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14)- 0,50/0,50mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5035T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5025T (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb –Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5000T (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Saia e Blusa - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) e Proteção Posterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25, 00=00), Material de Proteção Borracha Padrão , Cores (0=Amarelo,1= Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde,7=Vinho, 8=Preto): PFAPMD5050P (Dimensões:T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,50mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5035P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,35mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5025P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,25mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAPMD5000P (Dimensões: T01,T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB3500P (Dimensões:T03–60 x 76) - 0,35/0,00mmPb– Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB2500P (Dimensões:T03–60 x 76) - 0,25/0,00mmPb– Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege,4= Cinza,5= Marron, 6=Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFAOMB5000L(Dimensões:T03 – 60 x 76) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB3500L(Dimensões: T03 – 60 x 76) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB2500L(Dimensões: T03 – 60 x 76) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho,2= Azul Royal, 3=Bege,4= Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto)PFAOMB5000T(Dimensões:T03–60x76)-0,50/0,00mmPb–Tungstênio–(Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)

PFAOMB3500T (Dimensões: T03 –60 x 76) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB2500T (Dimensões: T03 –60 x 76) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMB5000P(Dimensões:T04 – 45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB3500P(Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB2500P(Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2= Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza,5= Marron,6= Verde,7= Vinho, 8=Preto, 8=Preto):PFAOMB5000L(Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB3500L(Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB2500L(Dimensões: T04 – 45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza,5= Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMB5000T (Dimensões: T04 –45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB3500T (Dimensões: T04 –45 x 60) - 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores:0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMB2500T (Dimensões: T04 –45 x 60) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico com Proteção da Tireóide, Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron,6= Verde,7= Vinho, 8=Preto):PFAOMC5000P(Dimensões:T03– 60 x 76) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC3500P(Dimensões:T03 – 60 x 76) - 0,35/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC2500P(Dimensões:T03 – 60 x 76) - 0,25/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico com Proteção da Tireóide, Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Leve, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal, 3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron,6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMC5000L(Dimensões:T03 – 60 x 76) - 0,50/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC3500L(Dimensões:T03 – 60 x 76) - 0,35/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC2500L(Dimensões:T03 – 60 x 76) - 0,25/0,00mmPb – Leve – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico com Proteção da Tireóide, Adulto - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Tungstênio , Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3= Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto): PFAOMC5000T (Dimensões: T03 – 60 x 76) - 0,50/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC3500T (Dimensões:T03–60 x 76)- 0,35/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
PFAOMC2500T (Dimensões: T03 – 60 x 76) - 0,25/0,00mmPb – Tungstênio – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)
-Avental Odontológico Econômico com Proteção da Tireóide, Infantil - Proteção Anterior mmPb (50=0.50, 35=0.35, 25=0.25) , Material de Proteção Borracha Padrão, Cores (0=Amarelo, 1=Azul Marinho, 2=Azul Royal,3=Bege, 4=Cinza, 5=Marron, 6=Verde, 7=Vinho, 8=Preto):PFAOMC5000P(Dimensões:T04 – 45 x 60) - 0,50/0,00mmPb – Padrão – (Cores: 0,1,2,3,4,5,6,7,8)